

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
2157101	A01AB09	mikonazol	DAKTANOL	oralni gel	tuba, 1 po 40 g 2%	Galenika a.d.	Republika Srbija	240.10	0,2 g	60.03	50.00		
1122460	A02BC01	omeprazol	OMEPROL	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 15 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	234.20	20 mg	15.61	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122846	A02BC01	omeprazol	ORTANOL	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d.	Republika Srbija	218.60	20 mg	15.61	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122935	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	gastrorezištentna kapsula, tvrda	boca, 15 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	234.20	20 mg	15.61	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122867	A02BC02	pantoprazol	PANRAZOL	gastrorezištentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Zdravlje a.d.; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	133.50	40 mg	9.54	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122920	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezištentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	133.50	40 mg	9.54	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122921	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezištentna tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	267.00	40 mg	9.54	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122160	A02BC03	lansoprazol	SABAX	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 30 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	218.70	30 mg	15.62	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122161	A02BC03	lansoprazol	SABAX	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 15 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	225.90	30 mg	16.14	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122859	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 7 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	76.20	30 mg	16.33	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122882	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	152.40	30 mg	16.33	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122881	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	304.80	30 mg	16.33	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122883	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 7 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	124.10	30 mg	13.30	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122864	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	248.20	30 mg	13.30	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122865	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	496.50	30 mg	13.30	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1124301	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	142.70	30 mg	14.27	50.00		
3124300	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 100 ml (5 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	84.90	30 mg	25.47	50.00		
1124303	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	tableta	blister, 40 po 10 mg	Alkaloid a.d. u saradnji sa Sanofi-Aventis, Francuska	Republika Makedonija	190.20	30 mg	14.27	50.00		
1124532	A04AA01	ondansetron	ONDASAN	film tableta	10 po 4 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	959.10	16 mg	383.64	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124534	A04AA01	ondansetron	ONDASAN	film tableta	10 po 8 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	1,543.90	16 mg	308.78	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124533	A04AA01	ondansetron	ONDA	film tableta	blister, 15 po 8 mg	Vianex S.A. - Plant B	Grčka	2,315.80	16 mg	308.77	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124100	A04AA02	granisetron	RASETRON	film tableta	blister, 10 po 1 mg	Actavis LTD	Malta	2,246.00	2 mg	449.20	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124104	A04AA02	granisetron	RASETRON	film tableta	blister, 5 po 2 mg	Actavis LTD	Malta	2,947.10	2 mg	589.42	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124586	A04AA02	granisetron	KYTRIL	film tableta	blister, 10 po 1 mg	IL CSM Clinical Supplies Management; Waymade PLC	Nemačka; Velika Britanija	2,246.00	2 mg	449.20	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1127177	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	kapsula, tvrda	blister, 100 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	2,338.10	0,75 g	70.14	50.00	1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
1127176	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	kapsula, tvrda	blister, 50 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	1,169.00	0,75 g	70.14	50.00	1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3127050	A06AD11	laktuloza	PORTALAK	sirup	1 po 500 ml (66,7 g/100 ml) 96%	Belupo Ljekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	428.50	6,7 g	8.61	50.00	1. Portosistemske encefalopatije (K72). 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioididima.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3127426	A06AD11	laktuloza	LAKTULOZA RP	sirup	boca plastična, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	428.50	6,7 g	8.61	50.00	1. Portosistemske encefalopatije (K72). 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioididima.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3126303	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	oralna suspenzija	bočica, 1 po 90 ml (200 mg/5 ml)	Bosnaljek d.d.	Bosna i Hercegovina	243.50	600 mg	40.58	50.00	Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana.	Samo za decu.
3126000	A07AX03	nifuroksazid	NIFUROKSAZID ALKALOID	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 90ml (200mg/5ml)	Alkaloid AD Skopje	Makedonija	243.50	600 mg	40.58	50.00	Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana.	Samo za decu.
1126401	A07DA03	loperamid	LOPERAMID	tableta	blister, 20 po 2 mg	Zdravije a.d.	Republika Srbija	189.90	10 mg	47.48	50.00		
1129930	A07EA06	budesonid	BUDOSAN	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 100 po 3 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	9.178.40	9 mg	275.35	50.00	1. Crohnova bolest terminalnog ileuma ili ascendentnog kolona (K50). 2. Autoimuni hepatitis (K75.4)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa, a nastavak terapije još do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja lekara specijaliste interne medicine ili infektivnih i tropskih bolesti sa užom specijalizacijom iz gastroenteropatologije zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1129490	A07EC01	sulfasalazin	SALAZOPYRIN-EN	gastrorezistentna tableta	boca plastična, 100 po 500 mg	Recipharm Uppsala AB	Švedska	1.065.10	2 g	42.60	50.00		
1129300	A07EC02	mesalazin	5-ASA	gastrorezistentna tableta	blister, 100 po 250 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	919.60	1.5 g	55.18	50.00	1. Crohnova bolest (K50). 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
5129303	A07EC02	mesalazin	5-ASA	supozitorija	blister, 30 po 250 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	960.50	1.5 g	192.10	50.00	1. Crohnova bolest (K50). 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121154	A09AA02	pankreatin	KREON 25 000	gastrorezistentna kapsula, tvrda	kontejner plastični, 50 po 300 mg	Abbott Laboratories GmbH	Nemačka	1.486.30	4 kapsule	118.90	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84). 2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121155	A09AA02	pankreatin	KREON 25 000	gastrorezistentna kapsula, tvrda	kontejner plastični, 100 po 300 mg	Abbott Laboratories GmbH	Nemačka	2.972.50	4 kapsule	118.90	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84). 2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121163	A09AA02	pankreatin	KREON 25000	gastrorezistentna kapsula, tvrda	kutija, 20 po 300 mg	Abbott Laboratories GmbH	Nemačka	594.50	4 kapsule	118.90	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84). 2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121152	A09AA02	pankreatin	KREON 10 000	gastrorezistentna kapsula, tvrda	kontejner plastični, 100 po 150 mg	Abbott Laboratories GmbH	Nemačka	1.172.70	6 kapsula	70.36	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84). 2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
0041559	A10AB01	insulin humani	ACTRAPID PENFILL	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	2.325.50	40 i.j.	62.01	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041425	A10AB01	insulin humani	HUMULIN R	rastvor za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	2.325.50	40 i.j.	62.01	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041563	A10AB01	insulin humani	INSUMAN RAPID SOLOSTAR	rastvor za injekciju, pen sa uloškom	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	2.325.50	40 i.j.	62.01	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041507	A10AB04	insulin lispro	HUMALOG	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	3.025.30	40 i.j.	80.67	50.00		<p>Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c > 7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkododelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija lčnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p>
0041532	A10AB05	insulin aspart	NOVO RAPID	rastvor za injekciju	bočica, 1 po 10 ml (100 j./ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	2.063.30	40 j.	82.53	50.00		<p>Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.</p>
0041527	A10AB05	insulin aspart	NOVORAPID FLEXPEN	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	3.670.80	40 j.	97.89	50.00		<p>Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c > 7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkododelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija lčnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p>
0041560	A10AB05	insulin aspart	FIASP	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 10 ml (100 j./ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	2.063.30	40 j.	82.53	50.00		<p>Odrasli pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.</p>

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041561	A10AB05	insulin aspart	FIASP FLEXTOUCH	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	3.670.80	40 j.	97.89	50.00		<p>Samo za odrasle pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c > 7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkododelujućeg i dugododelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugododelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistirajuće ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompijansne pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija lčnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p>
0041556	A10AB06	insulin gluzin	APIDRA SOLOSTAR	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	3.366.90	40 i.j.	89.78	50.00		<p>Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c > 7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkododelujućeg i dugododelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugododelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistirajuće ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompijansne pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija lčnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p>
0041557	A10AC01	insulin srednje dugog dejstva, humani (zofan)	INSULATARD PENFILL	suspenzija za injekciju u ulošku	(za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	2.500.70	40 i.j.	66.69	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041428	A10AC01	insulin humani	HUMULIN NPH	suspenzija za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	2.500.70	40 i.j.	66.69	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041564	A10AC01	humani insulin	INSUMAN BAZAL SOLOSTAR	suspenzija za injekciju, pen sa uloškom	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	2.500.70	40 i.j.	66.69	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041558	A10AD01	insulin humani	MIXTARD 30 PENFILL	suspenzija za injekciju u ulošku	(za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	2.187.10	40 i.j.	58.32	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041565	A10AD01	insulin humani	INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR	suspenzija za injekciju, pen sa uloškom	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	2.046.70	40 i.j.	54.58	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041427	A10AD01	insulin humani	HUMULIN M3	suspenzija za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	2.187.10	40 i.j.	58.32	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041502	A10AD04	insulin lispro	HUMALOG MIX 25	suspenzija za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./1 ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	3.025.30	40 i.j.	80.67	50.00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lekovi Humalog Mix 25 i Humalog Mix 25 KwKPen mogu se koristiti i kao alternativna humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>
0041503	A10AD04	insulin lispro	HUMALOG MIX 50	suspenzija za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./1 ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	3.025.30	40 i.j.	80.67	50.00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p>

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041528	A10AD05	insulin aspart	NOVOMIX 30 FLEXPEN	suspenzija za injekciju	pen sa uloskom, 5 po 3 ml (100 j./1 ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	3.670.80	40 j.	97.89	50.00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativna humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>
0041555	A10AE04	insulin glargin	LANTUS SOLOSTAR	rastvor za injekciju	pen sa uloskom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	4.614.60	40 i.j.	123.06	50.00		<p>Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p>

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041666	A10AE04	insulin glargin	TOUJEO	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom Solostar, 3 po 1,5ml (300j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	4.224.10	40 tj.	125.16	50.00		<p>Samo za odrasle pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3.5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziravanja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p>
0041667	A10AE04	insulin glargin	ABASAGLAR	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 j./ml)	Lilly France	Francuska	3.589.10	40 ij	95.71	50.00		<p>Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3.5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziravanja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p>
0041550	A10AE05	insulin detemir	LEVEMIR FLEXPEN	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j./1 ml)	Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	5.676.90	40 j.	151.38	50.00		<p>Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3.5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziravanja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p>

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041206	A10AE06	insulin degludek	TRESIBA FLEXTOUCH	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100j/ml)	NOVO NORDISK A/S	Danska	5,877.50	40 j	156.73	50.00		Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
0041207	A10AE06	insulin degludek	TRESIBA FLEXTOUCH	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 3 po 3 ml (200j/ml)	NOVO NORDISK A/S	Danska	7,053.00	40 j	156.73	50.00		Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
1043060	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	film tableta	blister, 30 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	79.60	2 g	10.61	50.00		
1043062	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	film tableta	blister, 30 po 1000 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	122.40	2 g	8.16	50.00		
1043070	A10BA02	metformin	TEFOR	film tableta	blister, 30 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	79.60	2 g	10.61	50.00		
1043071	A10BA02	metformin	TEFOR	film tableta	teгла, 30 po 850 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	95.00	2 g	7.45	50.00		
1043107	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	film tableta	30 po 1000 mg	Merck Sante S.A.S; Merck S.L.; Merck KGaA; Merck KGaA & Co. WERK SPITAL; Farnar Lyon	Francuska; Španija; Nemačka; Austrija; Francuska	122.40	2 g	8.16	50.00		
1043116	A10BA02	metformin	METFODIAB	film tableta	blister, 30 po 500 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnitsa ad	Velika Britanija; Bugarska	79.60	2 g	10.61	50.00		
1043117	A10BA02	metformin	METFODIAB	film tableta	blister, 30 po 1000 mg	Balkanpharma-Dupnitsa ad	Bugarska	122.40	2 g	8.16	50.00		
1042332	A10BB01	glibenklamid	MANINIL 3,5	tableta	blister, 30 po 3,5 mg	Berlin-Chemie (Menarini group)	Nemačka	95.80	7 mg	6.39	50.00		
1042076	A10BB09	gliklazid	GLIKOSAN	tableta	blister, 30 po 80 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	178.90	60mg	4.47	50.00		
1042070	A10BB09	gliklazid	GLIORAL	tableta	blister, 30 po 80 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	178.90	60mg	4.47	50.00		
1042065	A10BB09	gliklazid	DIPRIAN	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 80 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	178.90	60mg	4.47	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1042311	A10BB12	glimpirid	AMARYL	tableta	blister, 30 po 2 mg	Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.	Francuska; Italija	80.10	2 mg	2.67	50.00		
1042312	A10BB12	glimpirid	AMARYL	tableta	blister, 30 po 3 mg	Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.	Francuska; Italija	134.70	2 mg	2.99	50.00		
1042313	A10BB12	glimpirid	AMARYL	tableta	blister, 30 po 4 mg	Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.	Francuska; Italija	149.70	2 mg	2.50	50.00		
1042830	A10BB12	glimpirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 1 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	102.70	2 mg	6.85	50.00		
1042831	A10BB12	glimpirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 2 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	80.10	2 mg	2.67	50.00		
1042832	A10BB12	glimpirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 3 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	134.70	2 mg	2.99	50.00		
1042833	A10BB12	glimpirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 4 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	149.70	2 mg	2.50	50.00		
1042834	A10BB12	glimpirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 6 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	369.80	2 mg	4.11	50.00		
1042001	A10BB12	glimpirid	MEGLIMID	tableta	blister, 30 po 2 mg	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	80.10	2 mg	2.67	50.00		
1042004	A10BB12	glimpirid	MEGLIMID	tableta	blister, 30 po 3 mg	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	134.70	2 mg	2.99	50.00		
1042003	A10BB12	glimpirid	MEGLIMID	tableta	blister, 30 po 4 mg	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	149.70	2 mg	2.50	50.00		
1042314	A10BB12	glimpirid	MELPAMID	tableta	blister, 30 po 1 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	102.70	2 mg	6.85	50.00		
1042315	A10BB12	glimpirid	MELPAMID	tableta	blister, 30 po 2 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	80.10	2 mg	2.67	50.00		
1042316	A10BB12	glimpirid	MELPAMID	tableta	blister, 30 po 3 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	134.70	2 mg	2.99	50.00		
1042835	A10BB12	glimpirid	LIMERAL	tableta	blister, 60 po 1 mg	Zdravlje AD Leskovac	Republika Srbija	205.40	2 mg	6.85	50.00		
1042836	A10BB12	glimpirid	LIMERAL	tableta	blister, 60 po 2 mg	Zdravlje AD Leskovac	Republika Srbija	160.20	2 mg	2.67	50.00		
1042837	A10BB12	glimpirid	LIMERAL	tableta	blister, 60 po 3 mg	Zdravlje AD Leskovac	Republika Srbija	269.40	2 mg	2.99	50.00		
1042838	A10BB12	glimpirid	LIMERAL	tableta	blister, 60 po 4 mg	Zdravlje AD Leskovac	Republika Srbija	299.40	2 mg	2.50	50.00		
1042839	A10BB12	glimpirid	LIMERAL	tableta	blister, 60 po 6 mg	Zdravlje AD Leskovac	Republika Srbija	739.60	2 mg	4.11	50.00		
2050087	A11CC05	holekalciferol	VIGANTOL ULJE	oralne kapi, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (20000 i.j./ml)	Merck KGaA	Nemačka	198.90	20 mcg	0.80	50.00		Samo za decu.
1053075	A12AA04	kalcijum karbonat	KALCIJUM KARBONAT ALKALOID	tableta	tegla, 50 po 1 g	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	345.50	3 g	20.73	50.00		
2053247	A12BA01	kalijum-hlorid	KALII CHLORIDI	prašak za oralni rastvor	kesica, 10 po 1g	Ufar d.o.o	Republika Srbija	122.70	3g	36.81	50.00		Uz diuretike Herleove petlje, nakon bolničkog lečenja, na osnovu mišljenja iz otplusne liste i kod preosetljivosti ili kontraindikacije na spironolakton.
1063115	B01AA03	varfarin	FARIN	tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	115.00	7,5 mg	5.75	50.00		
3060073	B03AB05	gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks	FERRUM SANDOZ	sirup	1 po 100 ml (50 mg/5 ml)	Lek farmacevtska družba d.d. u saradnji sa Vifor Inc. Svajcarska	Slovenija	236.40	90 mg	21.28	50.00		
3060072	B03AB05	gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks	REFERUM	sirup	boca staklena, 100 ml (50 mg/5 ml)	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	236.40	90 mg	21.28	50.00		
3060074	B03AB05	gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks	REFERUM	sirup	boca staklena, 100 ml (100 mg/5 ml)	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	526.70	90 mg	23.70	50.00		
3060050	B03AB09	gvožđe (III)-proteinsukcinilat	LEGOFER	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 150 ml (800 mg/15 ml)	Alkaloid a.d. u saradnji sa Italfarmaco S.P.A. Italija	Republika Makedonija	282.90	-	-	50.00		
1061040	B03BB01	folna kiselina	FOLNAK	tableta	kontejner za tablete, 20 po 5 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	117.30	0,4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1061050	B03BB01	folna kiselina	FOLACIN	tableta	blister, 20 po 5 mg	JGL D.O.O. BEOGRAD-SOPOT	Republika Srbija	117.30	0,4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1061021	B03BB01	folna kiselina	FOLKIS	tableta	blister, 20 po 5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	117.30	0,4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1061022	B03BB01	folna kiselina	FOLKIS	tableta	blister, 30 po 5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o. Beograd	Republika Srbija	175.90	0,4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1100252	C01AA05	digoksin	DILACOR	tableta	blister, 20 po 0,25 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	82.30	0,25 mg	4.12	50.00		
1100254	C01AA05	digoksin	DIGOXICOR	tableta	blister, 50 po 0,25 mg	Sopharma Pharmaceuticals AD	Bugarska	185.20	0,25 mg	3.70	50.00		
1101130	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	film tableta	blister, 50 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	319.20	0,3 g	12.77	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1101131	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	film tableta	blister, 50 po 300 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	690.10	0,3 g	13.80	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1101402	C01BD01	amjodaron	AMIODARON	tableta	blister, 60 po 200 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	800.00	0,2 g	13.33	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1101440	C01BD01	amjodaron	SEDACORON	tableta	blister, 50 po 200 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	466.10	0,2 g	9.32	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1101354	C01BD01	amjodaron	CORDARONE	tableta	blister, 30 po 200 mg	Sanoft Winthrop Industrie	Francuska	400.00	0,2 g	13.33	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1101403	C01BD01	amjodaron	CORDARONE	tableta	blister, 60 po 200 mg	Sanoft Winthrop Industrie	Francuska	800.00	0,2 g	13.33	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1102101	C01DA02	gliceriltrinitrat	NITROGLICERIN	sublingvalna tableta	bočica staklena, 40 po 0,5 mg	Jaka-80 Radoviš a.d.	Republika Makedonija	119.20	2,5 mg	14.90	50.00		
1102102	C01DA02	gliceriltrinitrat	NITROGLICERIN UNION	sublingvalna tableta	bočica staklena, 40 po 0,5 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	119.20	2,5 mg	14.90	50.00		
1102060	C01DA08	izosorbid dinitrat	ISOSORB RETARD	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 60 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	226.00	60 mg	11.30	50.00		
1102082	C01DA08	izosorbid dinitrat	CORNILAT	tableta	blister, 20 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	79.70	60 mg	11.96	50.00		
1102450	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	114.70	40 mg	7.65	50.00		
1102452	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	tableta	blister, 30 po 40 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	186.30	40 mg	6.21	50.00		
1102302	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	tableta	blister, 30 po 20 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	114.70	40 mg	7.65	50.00		
1102300	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	tableta	blister, 30 po 40 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	186.30	40 mg	6.21	50.00		
1102471	C01DA14	izosorbid mononitrat	ISOCARD	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 50 po 60 mg	Belupo Ljekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	728.40	40mg	9.71	50.00		
1102522	C01DX12	molsidomin	LOPION FORTE	tableta	blister, 30 po 4 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	180.60	-	-	50.00	Angina pectoris koja ne reaguje na uobičajeno doziranje molsidomina.	
1102520	C01DX12	molsidomin	MOLICOR	tableta	blister, 30 po 2 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	125.70	-	-	50.00		
1102521	C01DX12	molsidomin	MOLICOR RETARD	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 8 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	258.60	-	-	50.00	Teška (ozbiljna) angina pectoris koja ne reaguje na uobičajene doze molsidomina.	
1102519	C01DX12	molsidomin	MOLICOR	tableta	blister, 60 po 2 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	251.40	-	-	50.00		
1103432	C02AB02	metilopa (racemat)	METHYLDOPA	film tableta	20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	169.20	2 g	67.68	50.00	Hipertenzija u trudnoći (O10; O11; O13-O15).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa ili ginekologa.
1103911	C02KX01	bosentan	TRACLEER	film tableta	blister, 56 po 125 mg	Actelion Pharmaceuticals LTD	Švajcarska	162.021.10	0,25 g	5.786.47	50.00	Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1103374	C02KX01	bosentan	CARDISTEPS	film tableta	blister, 60 po 125 mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bugarska	43.298.60	0,25 g	1.443.29	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1103379	C02KX01	bosentan	CASCATA	film tableta	blister, 56 po 62,5 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	33.727.40	0,25 g	2.409.10	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1103378	C02KX01	bosentan	CASCATA	film tableta	blister, 56 po 125 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	40.412.00	0,25 g	1.443.29	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1103380	C02KX01	bosentan	IPERTAZIN	film tableta	blister, 56 po 62,5 mg	Pharmascience International Limited	Kipar	33.727.40	0,25 g	2.409.10	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1103381	C02KX01	bosentan	IPERTAZIN	film tableta	blister, 56 po 125 mg	Pharmascience International Limited	Kipar	40.412.00	0,25 g	1.443.29	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1400410	C03AA03	hidrohloriazid	DIUNORM	tableta	blister, 20 po 25 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	103.50	25 mg	5.18	50.00		
1400142	C03CA01	furosemid	LASIX	tableta	blister, 12 po 40 mg	Sanoft Winthrop Industrie	Francuska	58.50	40 mg	4.88	50.00	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1400473	C03CA01	furosemid	FUROSEMID BELUPO	tableta	blister, 20 po 40 mg	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	87.70	40 mg	4.39	50.00	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.	
1400001	C03CA01	furosemid	FUROSEMIDUM POLFARMEX	tableta	blister, 30 po 40 mg	Polfarmex s.A.	Poljska	131.50	40 mg	4.38	50.00	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.	
1400041	C03CA02	bumetanid	YURINEX	tableta	blister, 20 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	208.00	1 mg	10.40	50.00		
1400440	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	tableta	blister, 40 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	296.80	75 mg	22.26	50.00		
1400441	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	tableta	blister, 30 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	566.90	75 mg	14.17	50.00		
1401290	C03EA..	metiklotiazid, amilorid	LOMETAZID	tableta	blister, 30 po (5 mg +10 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	147.10	1 tableta	4.90	50.00		
1400400	C03EA01	hidrohlorotiazid, amilorid	HEMOPRES	tableta	blister, 40 po (50 mg + 5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	173.90	1 tableta	4.35	50.00		
1107183	C07AA05	propranolol	PROPRANOLOL	tableta	blister, 50 po 40 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	133.40	0,16 g	10.67	50.00		
1107496	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	138.90	0,15 g	6.95	50.00		
1107750	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	67.00	0,15 g	7.18	50.00		
1107751	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	film tableta	blister, 56 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	134.00	0,15 g	7.18	50.00		
1107580	C07AB02	metoprolol	CORVITOL 50	tableta	blister, 30 po 50 mg	Berlin-Chemie AG	Nemačka	71.80	0,15 g	7.18	50.00		
1107582	C07AB02	metoprolol	CORVITOL 100	tableta	blister, 30 po 100 mg	Berlin-Chemie AG	Nemačka	138.90	0,15 g	6.95	50.00		
1107990	C07AB02	metoprolol	MEKSENA	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Makedonija	71.80	0,15 g	7.18	50.00		
1107991	C07AB02	metoprolol	MEKSENA	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Makedonija	138.90	0,15 g	6.95	50.00		
1107170	C07AB03	atenolol	PRINORM	tableta	blister, 14 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	97.50	75 mg	5.22	50.00		
1107042	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 2,5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	100.90	10 mg	13.45	50.00		
1107020	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	143.60	10 mg	9.57	50.00		
1107021	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	250.10	10 mg	8.34	50.00		
1107023	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	143.60	10 mg	9.57	50.00		
1107022	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	250.10	10 mg	8.34	50.00		
1107026	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija; Lek S.A.	Republika Srbija; Poljska	100.90	10 mg	13.45	50.00		
1107027	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija; Lek S.A.	Republika Srbija; Poljska	143.60	10 mg	9.57	50.00		
1107025	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija; Lek S.A.	Republika Srbija; Poljska	250.10	10 mg	8.34	50.00		
1107035	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	100.90	10 mg	13.45	50.00		
1107036	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	143.60	10 mg	9.57	50.00		
1107037	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	250.10	10 mg	8.34	50.00		
1107048	C07AB07	bisoprolol	BISPROL	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	143.60	10 mg	9.57	50.00		
1107049	C07AB07	bisoprolol	BISPROL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	250.10	10 mg	8.34	50.00		
1107605	C07AB07	bisoprolol	CONCOR COR	film tableta	blister, 30 po 1,25 mg	Merck S.L; Merck KGaA&Co.WERK SPITTAL; Merck KGaA	Španija; Austrija; Nemačka	198.00	10 mg	52.80	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1107060	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	film tableta	30 po 2,5 mg	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	100,90	10 mg	13,45	50,00		
1107061	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	film tableta	30 po 5 mg	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	143,60	10 mg	9,57	50,00		
1107062	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	film tableta	30 po 10 mg	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	250,10	10 mg	8,34	50,00		
1107501	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL ATB	film tableta	blister, 30 po 5 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	143,60	10 mg	9,57	50,00		
1107502	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL ATB	film tableta	blister, 30 po 10 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	250,10	10 mg	8,34	50,00		
1107606	C07AB07	bisoprolol	CONCOR COR	film tableta	blister, 30 po 3,75 mg	Merck S.L.; Merck KGaA & Co. Werk Spittal; Merck KGaA	Španija; Austrija; Nemačka	313,20	10 mg	27,84	50,00		
1107040	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Lek S.A.	Poljska	100,90	10 mg	13,45	50,00		
1107041	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Lek S.A.	Poljska	143,60	10 mg	9,57	50,00		
1107050	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Lek S.A.	Poljska	250,10	10 mg	8,34	50,00		
1107625	C07AG02	karvedilol	KARVILEKS	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Zdravije a.d.	Republika Srbija	136,60	37,5 mg	13,66	50,00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107659	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Hemofarm A.D.	Republika Srbija	136,60	37,5 mg	13,66	50,00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107658	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Hemofarm A.D.	Republika Srbija	210,60	37,5 mg	10,53	50,00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107673	C07AG02	karvedilol	CORYOL	tableta	blister, 28 po 6,25 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	159,70	37,5 mg	34,22	50,00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107676	C07AG02	karvedilol	CORYOL	tableta	blister, 28 po 12,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	127,50	37,5 mg	13,66	50,00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107833	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	136,60	37,5 mg	13,66	50,00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107834	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	210,60	37,5 mg	10,53	50,00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107024	C07BB07	bisoprolol, hidrohloritiazid	TENSEC plus	film tableta	blister, 30 po (5 mg +12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	186,50	1 tableta	6,22	50,00	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1402140	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	tableta	blister, 20 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	50,40	5 mg	2,52	50,00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402141	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	tableta	blister, 20 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	61,10	5 mg	1,53	50,00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402139	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d Beograd	Republika Srbija	75,70	5 mg	2,52	50,00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402142	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d Beograd	Republika Srbija	91,60	5mg	1,53	50,00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402146	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	tableta	blister, 20 po 5 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	50,40	5 mg	2,52	50,00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402147	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	tableta	blister, 20 po 10 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	61,10	5 mg	1,53	50,00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402850	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	tableta	blister, 30 po 5 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	75,70	5 mg	2,52	50,00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402851	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	tableta	blister, 30 po 10 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	91,60	5 mg	1,53	50,00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402956	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	tableta	blister, 30 po 5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	75,70	5 mg	2,52	50,00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402833	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	91,60	5 mg	1,53	50,00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402852	C08CA01	amlodipin	TENOX	tableta	blister, 30 po 5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	75,70	5 mg	2,52	50,00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402853	C08CA01	amlodipin	TENOX	tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	91,60	5 mg	1,53	50,00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402000	C08CA01	amlodipin	CARDIPINE	tableta	blister, 20 po 5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	50,40	5 mg	2,52	50,00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402001	C08CA01	amlodipin	CARDIPINE	tableta	blister, 20 po 10 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	61,10	5 mg	1,53	50,00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402666	C08CA01	amlodipin	CARDIPINE	tableta	blister, 30 po 5mg	Ave Pharmaceutical d.o.o	Republika Srbija	75,70	5 mg	2,52	50,00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402002	C08CA01	amlodipin	CARDIPINE	tableta	blister, 30 po 10mg	Ave Pharmaceutical d.o.o	Republika Srbija	91,60	5 mg	1,53	50,00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402878	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	75,70	5 mg	2,52	50,00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1402877	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	91.60	5 mg	1.53	50.00	1. Angina pectoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402874	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN SANDOZ	tableta	blister, 30 po 5 mg	Lek Farmaceutvska Družba d.d.	Slovenija	75.70	5 mg	2.52	50.00	1. Angina pectoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402876	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN SANDOZ	tableta	blister, 30 po 10 mg	Lek Farmaceutvska Družba d.d.	Slovenija	91.60	5 mg	1.53	50.00	1. Angina pectoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402481	C08CA05	nifedipin	NIFELAT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	167.40	30 mg	8.37	50.00		
1402703	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	68.40	0,24 g	13.68	50.00		
1402704	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	film tableta	blister, 50 po 80 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	154.70	0,24 g	9.28	50.00		
1402721	C08DA01	verapamil	IZOPAMIL	film tableta	blister, 45 po 80 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	139.20	0,24 g	9.28	50.00		
1402120	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	obložena tableta	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	68.40	0,24 g	13.68	50.00		
1402121	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	obložena tableta	blister, 30 po 80 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	92.80	0,24 g	9.28	50.00		
1402250	C08DB01	diltiazem	CORTIAZEM RETARD	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 90 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	204.30	0,24 g	18.16	50.00		
1402203	C08DB01	diltiazem	DILTIAZEM ALKALOID	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 90 mg	Alkaloid a.d. Skopje; Alkaloid d.o.o. Beograd	Republika Makedonija; Republika Srbija	204.30	0,24 g	18.16	50.00		
1103630	C09AA01	kaptopril	ZORKAPTIL	tableta	blister, 40 po 25 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	132.50	50 mg	6.63	50.00		
1103631	C09AA01	kaptopril	ZORKAPTIL	tableta	bočica plastična, 40 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	265.00	50 mg	6.63	50.00		
1103220	C09AA01	kaptopril	KATOPIL	tableta	blister, 40 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	132.50	50 mg	6.63	50.00		
1103222	C09AA01	kaptopril	KATOPIL	tableta	blister, 40 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	265.00	50 mg	6.63	50.00		
1103578	C09AA02	enalapril	PRILENAP	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	148.40	10 mg	4.95	50.00		
1103579	C09AA02	enalapril	PRILENAP	tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	292.80	10 mg	4.88	50.00		
1103178	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS	tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	148.40	10 mg	4.95	50.00		
1103176	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS	tableta	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	292.80	10 mg	4.88	50.00		
1103886	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL REMEDICA	tableta	blister, 20 po 10 mg	Remedica Ltd	Kipar	98.90	10 mg	4.95	50.00		
1103885	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL REMEDICA	tableta	blister, 20 po 20 mg	Remedica Ltd	Kipar	195.20	10 mg	4.88	50.00		
1103204	C09AA02	enalapril	ENAP	tableta	blister dejiv na pojedinačne doze, 20 po 5mg	Krka D.D.	Slovenija	61.80	10mg	6.18	50.00		
1103200	C09AA02	enalapril	ENAP	tableta	blister dejiv na pojedinačne doze, 20 po 10mg	Krka D.D.	Slovenija	98.90	10mg	4.95	50.00		
1103202	C09AA02	enalapril	ENAP	tableta	blister dejiv na pojedinačne doze, 20 po 20mg	Krka D.D.	Slovenija	195.20	10mg	4.88	50.00		
1103179	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS	tableta	blister, 60 po 10 mg	Zdravlje AD Leskovac	Republika Srbija	296.80	10 mg	4.95	50.00		
1103167	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS	tableta	blister, 60 po 20 mg	Zdravlje AD Leskovac	Republika Srbija	585.60	10 mg	4.88	50.00		
1103565	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 20 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	72.40	10 mg	3.62	50.00		
1103566	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 20 po 20 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	198.00	10 mg	4.95	50.00		
1103567	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	108.70	10 mg	3.62	50.00		
1103568	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	297.00	10 mg	4.95	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103550	C09AA03	lizinopril	IRUMED	tableta	blister, 30 po 5 mg	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	88.00	10 mg	5.87	50.00		
1103551	C09AA03	lizinopril	IRUMED	tableta	blister, 30 po 20 mg	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	297.00	10 mg	4.95	50.00		
1103867	C09AA03	lizinopril	LIZOPRIL	tableta	blister, 20 po 5 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	58.70	10 mg	5.87	50.00		
1103866	C09AA03	lizinopril	LIZOPRIL	tableta	blister, 20 po 10 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	72.40	10 mg	3.62	50.00		
1103865	C09AA03	lizinopril	LIZOPRIL	tableta	blister, 20 po 20 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	198.00	10 mg	4.95	50.00		
1103873	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL ATB	tableta	blister, 30 po 10 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	108.70	10 mg	3.62	50.00		
1103874	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL ATB	tableta	blister, 30 po 20 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	297.00	10 mg	4.95	50.00		
1103879	C09AA03	lizinopril	IRUMED	tableta	blister, 30 po 10 mg	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	108.70	10 mg	3.62	50.00		
1103018	C09AA05	ramipril	RAMITENS	tableta	blister, 30 po 5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	202.80	2,5 mg	3.38	50.00		
1103722	C09AA05	ramipril	TRITACE	tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Sanofi S.P.A.	Italija	108.70	2,5 mg	3.88	50.00		
1103723	C09AA05	ramipril	TRITACE	tableta	blister, 28 po 5 mg	Sanofi S.P.A.	Italija	189.30	2,5 mg	3.38	50.00		
1103724	C09AA05	ramipril	TRITACE	tableta	blister, 28 po 10 mg	Sanofi S.P.A.	Italija	271.50	2,5 mg	2.42	50.00		
1103012	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 1,25 mg	Zdravlje a.d Leskovac; Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa ad	Republika Srbija; Malta; Bugarska	86.50	2,5 mg	6.18	50.00		
1103013	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Zdravlje a.d Leskovac; Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa ad	Republika Srbija; Malta; Bugarska	108.70	2,5 mg	3.88	50.00		
1103083	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 5 mg	Zdravlje a.d Leskovac; Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa ad	Republika Srbija; Malta; Bugarska	189.30	2,5 mg	3.38	50.00		
1103082	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 10 mg	Zdravlje a.d Leskovac; Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa ad	Republika Srbija; Malta; Bugarska	271.50	2,5 mg	2.42	50.00		
1103256	C09AA05	ramipril	AMPRIL	tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	116.50	2,5 mg	3.88	50.00		
1103260	C09AA05	ramipril	AMPRIL	tableta	blister, 30 po 5mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	202.80	2,5 mg	3.38	50.00		
1103264	C09AA05	ramipril	AMPRIL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	290.90	2,5 mg	2.42	50.00		
1103286	C09AA05	ramipril	PRILINDA	tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	108.70	2,5mg	3.88	50.00		
1103287	C09AA05	ramipril	PRILINDA	tableta	blister, 28 po 5 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	189.30	2,5mg	3.38	50.00		
1103285	C09AA05	ramipril	PRILINDA	tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	271.50	2,5mg	2.42	50.00		
1103026	C09AA05	ramipril	CORACE	tableta	blister, 28 po 2,5mg	Actavis LTD; Actavis EHF; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Island; Bugarska	108.70	2,5 mg	3.88	50.00		
1103025	C09AA05	ramipril	CORACE	tableta	blister, 28 po 5mg	Actavis LTD; Actavis EHF; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Island; Bugarska	189.30	2,5 mg	3.38	50.00		
1401503	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	PRILENAP H	tableta	blister, 30 po (10 mg + 25 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	264.80	1 tableta	8.83	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401499	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	PRILENAP HL	tableta	blister, 30 po (10 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	221.90	1 tableta	7.40	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401082	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENALAPRIL HCT	tableta	blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	370.40	1 tableta	12.35	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401083	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENALAPRIL HCT	tableta	blister, 30 po (20 mg + 6 mg)	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	330.10	1 tableta	11.00	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401140	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP- H	tableta	blister dejiv na pojedinačne doze, 20 po (10mg+25mg)	Krka D.D.	Slovenija	176.50	1 tableta	8.83	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401175	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENAP- HL	tableta	blister dejiv na pojedinačne doze, 20 po (10mg+12,5mg)	Krka D.D.	Slovenija	147.90	1 tableta	7.40	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401020	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	ENALAPRIL HCT	tableta	blister, 60 po (20 mg + 6 mg)	Zdravje AD Leskovic	Republika Srbija	660.10	1 tableta	11.00	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401021	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	ENALAPRIL HCT	tableta	blister, 60 po (20 mg + 12.5 mg)	Zdravje AD Leskovic	Republika Srbija	740.80	1 tableta	12.35	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401171	C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	LIZOPRIL H	tableta	blister, 20 po (10 mg + 12.5 mg)	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	124.20	1 tableta	6.21	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401172	C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	LIZOPRIL H	tableta	blister, 20 po (20 mg + 12.5 mg)	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	224.70	1 tableta	11.24	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401182	C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	SKOPRYL PLUS	tableta	blister, 30 po (20 mg + 12.5 mg)	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	337.10	1 tableta	11.24	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401922	C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	IRUZID	tableta	blister, 30 po (10 mg + 12.5 mg)	Belupo Ljekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	186.30	1 tableta	6.21	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401923	C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	IRUZID	tableta	blister, 30 po (20 mg + 25 mg)	Belupo Ljekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	427.30	1 tableta	14.24	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401992	C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	IRUZID	tableta	blister, 30 po (20 mg + 12.5 mg)	Belupo, Ljekovi i kozmetika, d.d.	Hrvatska	337.10	1 tableta	11.24	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401131	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	AMPRIIL HD	tableta	28 po (5 mg + 25 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	160.10	1 tableta	5.72	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401013	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	TRITACE COMP	tableta	blister, 28 po (5 mg + 25 mg)	Sanofi S.P.A.	Italija	160.10	1 tableta	5.72	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401012	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	TRITACE COMP LS	tableta	blister, 28 po (2.5 mg + 12.5 mg)	Sanofi S.P.A.	Italija	131.70	1 tableta	4.70	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401908	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	VIVACE PLUS L	tableta	blister, 28 po (2.5 mg + 12.5 mg)	Zdravje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	131.70	1 tableta	4.70	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401909	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	VIVACE PLUS	tableta	blister, 28 po (5 mg + 25 mg)	Zdravje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	160.10	1 tableta	5.72	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401931	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	PRILINDA PLUS	tableta	blister, 28 po (2.5 mg + 12.5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	131.70	1 tableta	4.70	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401932	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	PRILINDA PLUS	tableta	blister, 28 po (5 mg + 25 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	160.10	1 tableta	5.72	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401130	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	AMPRIIL- HL	tablete	blister, 28 po (2.5mg+12.5mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	131.70	1 tableta	4.70	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103028	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	CORACE PLUS	tableta	blister, 28 po (2.5mg+12.5mg)	Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Island; Bugarska	131.70	1 tableta	4.70	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103027	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	CORACE PLUS	tableta	blister, 28 po (5mg+25mg)	Actavis LTD; Actavis EHF; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Island; Bugarska	160.10	1 tableta	5.72	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1104512	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	230.60	30 mg	11.53	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104513	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	132.10	30 mg	13.21	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104490	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	123.30	30 mg	13.21	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104491	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	215.30	30 mg	11.53	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104492	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	353.10	30 mg	9.46	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104610	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	132.10	30 mg	13.21	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104611	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	230.60	30 mg	11.53	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104612	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	378,30	30 mg	9,46	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104482	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	284,70	30 mg	14,24	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104483	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	438,60	30 mg	10,97	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104485	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blister, 30 po 20 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	284,70	30 mg	14,24	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104486	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blister, 30 po 40 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	438,60	30 mg	10,97	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104125	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	239,30	20 mg	15,95	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104126	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	402,00	20 mg	13,40	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104127	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	476,40	20 mg	7,94	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104520	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	239,30	20 mg	15,95	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104522	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	402,00	20 mg	13,40	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104524	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	476,40	20 mg	7,94	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104759	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	239,30	20 mg	15,95	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104760	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	402,00	20 mg	13,40	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104551	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	239,30	20 mg	15,95	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104552	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	402,00	20 mg	13,40	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104794	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 10mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje;	Republika Srbija; Republika Makedonija	239,30	20mg	15,95	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104793	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 20mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje;	Republika Srbija; Republika Makedonija	402,00	20mg	13,40	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104792	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 40mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje;	Republika Srbija; Republika Makedonija	476,40	20mg	7,94	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104787	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 10mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	239,30	20 mg	15,95	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104788	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 20mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	402,00	20 mg	13,40	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104789	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 40mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	476,40	20 mg	7,94	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104601	C10AA05	atorvastatin	TULIP	film tableta	blister dejiv na pojedinačne doze, 30 po 10 mg	Lek Farmaceutvska Družba D.D.	Slovenija	239,30	20 mg	15,95	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104600	C10AA05	atorvastatin	TULIP	film tableta	blister dejiv na pojedinačne doze, 30 po 20 mg	Lek Farmaceutvska Družba D.D.	Slovenija	402,00	20 mg	13,40	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104727	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	196,60	10 mg	14,04	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104725	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	446,90	10 mg	15,96	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104728	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravi, d.d.	Slovenija	540.30	10 mg	9.65	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104726	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravi, d.d.	Slovenija	527.20	10 mg	4.71	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104771	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	478.80	10 mg	15.96	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104772	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	578.90	10 mg	9.65	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104735	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN SANDOZ	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Lek Farmaceutuska družba d.d	Slovenija	196.60	10 mg	14.04	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104540	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	210.60	10mg	14.04	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104541	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	478.80	10mg	15.96	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104542	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	578.90	10mg	9.65	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104590	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Actavis Ltd.	Malta	196.60	10mg	14.04	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104591	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Actavis Ltd.	Malta	446.90	10mg	15.96	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104592	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Actavis Ltd.	Malta	540.30	10mg	9.65	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104593	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Actavis Ltd.	Malta	527.20	10mg	4.71	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104666	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija	478.80	10 mg	15.96	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104667	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija	578.90	10 mg	9.65	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104668	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija	564.90	10 mg	4.71	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104381	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN ATB	film tableta	blister, 30 po 10 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	478.80	10 mg	15.96	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104380	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN ATB	film tableta	blister, 30 po 20 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	578.90	10 mg	9.65	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104007	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	EMS, S.A.	Brazil	478.80	10 mg	15.96	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104008	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	EMS, S.A.	Brazil	578.90	10 mg	9.65	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104470	C10AB08	ciprofibrat	LIPANOR	kapsula, tvrda	blister, 30 po 100 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	351.70	0,1 g	11.72	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijeta trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104480	C10AX09	ezetimib	EZOLETA	tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravi, d.d.	Slovenija	1.657.70	10 mg	55,26	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti melabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104477	C10AX09	ezetimib	EZACT	tableta	blister, 30 po 10 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	1.657.70	10 mg	55,26	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti melabolizma Kliničkog centra Srbije.
4157100	D01AC02	mikonazol	DAKTANOL	krem	tuba, 1 po 30 g 2%	Galenika a.d.	Republika Srbija	190,00	-	-	50,00		
4137000	D01AC02	mikonazol	ROJAZOL	krem	tuba, 1 po 30 g (20 mg/g)	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	190,00	-	-	50,00		
4150023	D06AX01	fusidinska kiselina	STANICID	mast	tuba, 1 po 10 g (2%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	236,60	-	-	50,00		
4151050	D06BA01	sulfadiazin	SANADERM	krem	tuba, 1 po 50 g 1%	Zdravlje a.d.; Hemofarm a.d.	Republika Srbija; Republika Srbija	274,50	-	-	50,00		
4152075	D07AA02	hidrokortizon	HYDROCORTISON	mast	tuba, 1 po 5 g (2,5%)	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	71,30	-	-	50,00		
4152192	D07AC04	fluocinololacetamid	SINODERM	gel	tuba, 1 po 30 g (0,25 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	128,20	-	-	50,00		
4152190	D07AC04	fluocinololacetamid	SINODERM	krem	tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	83,90	-	-	50,00		
4152191	D07AC04	fluocinololacetamid	SINODERM	mast	tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	83,90	-	-	50,00		
4153221	D07CC02	fluocinololacetamid, neomicin	SINODERM N	mast	tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g + 3,3 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	114,10	-	-	50,00		
4159350	D11AH02	pimekrolimus	ELIDEL	krem	tuba, 1 po 15 g (1%)	Meda Manufacturing; Meda Pharma GmbH & Co.KG	Francuska; Nemačka	1.472,00	-	-	50,00	Atopijski dermatitis (L20).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
6137082	G01AF01	metronidazol	ORVAGIL	vagitorija	strip, 10 po 500 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	172,60	0,5 g	17,26	50,00	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
6137225	G01AF04	mikonazol	GINO-DAKTANOL	vagitorija	strip, 7 po 200 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	300,70	0,1 g	21,48	50,00	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
2141136	G02AB01	metilergometrin	METHYLERGOMETRIN	oralne kapi, rastvor	bočica sa kapeljkom, 1 po 10 ml (0,25 mg/1 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	98,60	0,2 mg	7,89	50,00	1. Neoznačen pobačaj (O06); 2. Krvarenje posle porođaja (O72).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
1135240	G03AA07	levonorgestrel, etinilestradiol	LEGRAVAN	film tableta	blister, 1 po 21 (0,15 mg + 0,03 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	214,10	0,75 tabl.	7,65	50,00	Hormonska kontracepcija (Z30).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048463	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	kapsula, meka	blister, 30 po 100 mg	Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium	Francuska; Belgija	567,30	300 mg	56,73	50,00	1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97); 2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98); 3. Preteći pobačaj (O20.0); 4. Prevremeni porođaj (O60).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.
1048462	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	kapsula, meka	blister, 14 po 200 mg	Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium	Francuska; Belgija	567,30	300 mg	60,78	50,00	1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97); 2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98); 3. Preteći pobačaj (O20.0); 4. Prevremeni porođaj (O60).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.
1048781	G03FB01	norgestrel, estradiolvalerat	CYCLO-PROGYNOVA	obložena tableta	blister, 1 po 21 (0,5 mg + 2 mg)	Bayer Weimar GmbH & CO.KG	Nemačka	191,20	0,75 tabl.	6,83	50,00	1. Primarna amenoreja (N91.0); 2. Sekundarna amenoreja (N91.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048331	G03HA01	ciproteron	ANDROCUR	tableta	blister, 50 po 50 mg	Delpharm Lille Sas; Bayer Weimar GmbH & CO.KG	Francuska; Nemačka	2.223,70	0,1 g	88,95	50,00	Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam (N91.4 i L68.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
1139800	G04BE03	sildenafil	REVATIO	film tableta	blister, 90 po 20 mg	Pfizer PGM	Francuska	21.830,00	50 mg	606,39	50,00	Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1139117	G04BE03	sildenafil	FIUMIN	film tableta	blister, 90 po 20 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	21.830,00	50 mg	606,39	50,00	Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1139880	G04BE03	sildenafil	SILDENAFIL SANDOZ	film tableta	blister, 90 po 20 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	21.830,00	50 mg	606,39	50,00	Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
0044308	H01AC01	somatropin	NORDITROPIN NORDILET	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 30 i.j. (10 mg/1,5 ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	22.630,70	2 i.j.	1.508,71	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituizarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rasteњу (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0044309	H01AC01	somatropin	NORDITROPIN NORDILET	rastvor za injekciju	pen sa uoškom, 1 po 45 i.j. (15 mg/1,5 ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	33,946.20	2 i.j.	1,508.72	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece; 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece; 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0); 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoju u rasteđuju (P05.1); 5. Usporeni rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog oboljenja bubrega (N18.2-N18.9).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044241	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u uošku	uložak, 5 po 1 ml (5,3 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	46,132.10	2 i.j.	1,160.56	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoju u rasteđuju (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044243	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u uošku	uložak, 1 po 1 ml (12 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	20,674.50	2 i.j.	1,148.58	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoju u rasteđuju (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044239	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	pen sa uoškom, 1 po 1 ml (5,3 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	10,309.60	2 i.j.	1,296.81	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoju u rasteđuju (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044236	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	pen sa uoškom, 1 po 1 ml (12 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	20,876.60	2 i.j.	1,159.81	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoju u rasteđuju (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044666	H01AC01	somatropin	OMNITROPE	rastvor za injekciju u uošku	uložak, 1 po 1,5 ml (5mg/1,5ml)	Sandoz GMBH	Austrija	8,476.50	2 i.j.	1,130.20	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoju u rasteđuju (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044664	H01AC01	somatropin	OMNITROPE	rastvor za injekciju u uošku	uložak, 1 po 1,5 ml (10mg/1,5ml)	Sandoz GMBH	Austrija	16,729.80	2 i.j.	1,115.32	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoju u rasteđuju (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044661	H01AC01	somatropin	OMNITROPE	rastvor za injekciju u uošku	uložak, 1 po 1,5 ml (15mg/1,5ml)	Sandoz GMBH	Austrija	22,743.30	2 i.j.	1,010.81	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoju u rasteđuju (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1) 6. Usporeni rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog oboljenja bubrega (N18.2-N18.9).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044100	H01AC01	somatropin	SAIZEN	rastvor za injekciju	uložak, 1 po 1.03 ml (5,83 mg/ml)	Merck Serono S.P.A	Italija	13,578.40	2 i.j.	1,507.48	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoju u rasteđuju (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044101	H01AC01	somatropin	SAIZEN	rastvor za injekciju	uložak, 1 po 1.5 ml (8 mg/ml)	Merck Serono S.P.A	Italija	27,156.90	2 i.j.	1,508.72	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoju u rasteđuju (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0044102	H01AC01	somatropin	SAIZEN	rastvor za injekciju	uložak, 1 po 2.5 ml (8 mg/ml)	Merck Serono S.P.A	Italija	42,269.20	2 lj.	1,408.97	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečnim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rasteđu (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
7045080	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN	sprej za nos, rastvor	bočica sa sprej pumpom, 1 po 5 ml (100 mcg/ml)	Ferring AB; Ferring International Center SA	Švedska; Švajcarska	3,098.30	25 mcg	154.92	50.00		
1045081	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN	tableta	bočica plastična, 30 po 0.2 mg	Ferring AB; Ferring International Center SA	Švedska; Švajcarska	3,814.90	0.4 mg	254.33	50.00		
1045084	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN MELT	oralni liofilizat	blister, 30 po 60 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	1,953.10	240 mcg	260.41	50.00		Samoznačajno
1045082	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN MELT	oralni liofilizat	blister, 30 po 120 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	3,884.60	240 mcg	258.97	50.00		Samoznačajno
1047143	H02AB02	deksametazon	DEXASON	tableta	blister, 50 po 0.5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	390.90	1.5 mg	23.45	50.00		
1047144	H02AB02	deksametazon	FORTECORTIN	tableta	blister, 20 po 4 mg	Merck KGaA & CO. Werk Spittal	Austrija	1,246.60	1.5 mg	23.37	50.00		
1047145	H02AB02	deksametazon	FORTECORTIN	tableta	blister, 20 po 8 mg	Merck KGaA & CO. Werk Spittal	Austrija	1,940.30	1.5 mg	18.19	50.00		
1047180	H02AB04	metilprednizolon	METILPREDNIZOLON UNION	tableta	blister, 20 po 8 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	417.40	7.5mg	19.57	50.00		
1047632	H02AB07	prednizon	PRONISON	tableta	blister, 20 po 20 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	300.00	10 mg	7.50	50.00		
1047511	H02AB07	prednizon	PREDNIZON	tableta	blister, 10 po 5 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	59.50	10 mg	11.90	50.00		
1040050	H03AA01	levotiroksin natrijum	TIVORAL	tableta	blister, 50 po 100 mcg	Galenika a.d.	Republika Srbija	136.00	150 mcg	4.08	50.00		
1040230	H03AA01	levotiroksin natrijum	EUTHYROX	tableta	50 po 25 mcg	Merck KGaA	Nemačka	101.30	150 mcg	12.16	50.00		
1040190	H03BA02	propiltiouracil	PTU	tableta	20 po 50 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	143.20	0.1 g	14.32	50.00		
1040192	H03BA02	propiltiouracil	PTU	tableta	45 po 100 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	693.80	0.1 g	15.42	50.00		
1040120	H03BB02	tiamazol	TIASSTAT	tableta	20 po 20 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	151.50	10 mg	3.79	50.00		
0341340	H04AA01	glukagon	GLUCAGON HYPOKIT	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (1 mg/1 ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	1,668.00	1 mg	1668.00	50.00		
1022510	J01AA02	doksiciklin	DOVICIN	kapsula	5 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	74.40	0.1 g	14.88	50.00		
1022515	J01AA02	doksiciklin	DOKSICIKLIN HF	kapsula, tvrda	blister, 5 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	74.40	0.1 g	14.88	50.00		
1021145	J01CA04	amoksisilin	SINACILIN	kapsula, tvrda	blister, 16 po 250 mg	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	89.50	1 g	22.38	50.00		
1021148	J01CA04	amoksisilin	SINACILIN	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	117.80	1 g	14.73	50.00		
3021146	J01CA04	amoksisilin	SINACILIN	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	130.50	1 g	26.10	50.00		
1021965	J01CA04	amoksisilin	AMOKSICILIN HF	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	117.80	1 g	14.73	50.00		
1021912	J01CA04	amoksisilin	AMOXICILIN REMEDICA	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500mg	Remedica Ltd.	Kipar	117.80	1g	14.73	50.00		
1021007	J01CA04	amoksisilin	OSPAMOX DT	tableta za oralnu suspenziju	14 po 1000 mg	Sandoz GmbH	Austrija	252.30	1 g	18.02	50.00		
3021001	J01CA04	amoksisilin	OSPAMOX	prašak za oralnu suspenziju	1 po 60 ml (500 mg/5 ml)	Sandoz GmbH	Austrija	129.60	1 g	21.60	50.00		
3021147	J01CA04	amoksisilin	SINACILIN baby	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 100 ml; (250mg/5ml)	Galenika a.d	Republika Srbija	130.50	1g	26.10	50.00		
3021602	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (125 mg/5 ml + 31.25 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	240.00	1 g	96.00	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samoznačajno. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledni recepta.
3021606	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV FORTE	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 100ml (250 mg/5 ml + 62.5 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	454.00	1 g	90.80	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samoznačajno. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledni recepta.
3021608	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	286.40	1 g	51.14	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samoznačajno. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledni recepta.
3021609	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 140 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	572.80	1 g	51.14	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samoznačajno. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledni recepta.
3021568	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg+57 mg)/5 ml	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	286.40	1 g	51.14	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samoznačajno. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledni recepta.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3021637	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 70ml (400mg+57mg)/5ml	SmithKline Beecham Pharmaceutical	Velika Britanija	286.40	1 g	51.14	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samoznačajno. Samoznačajno za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledni recepta.
1021611	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po (500mg + 125mg)	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	522.40	1g	69.65	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samoznačajno.
1021610	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 10 po (875mg + 125mg)	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	250.10	1g	28.58	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samoznačajno.
1021563	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	KLAVOPHAR	film tableta	strip, 14 po 875mg+125mg	PHARMAS D.O.O	Hrvatska	350.10	1g	28.58	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samoznačajno.
3021569	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	BETAKLAV	prašak za oralnu suspenziju	boca plastična, 1 po 70ml (400mg/5ml + 57mg/5ml)	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	286.40	1g	51.14	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samoznačajno. Samoznačajno za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledni recepta.
3021570	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	BETAKLAV	prašak za oralnu suspenziju	boca plastična, 1 po 100ml (400mg/5ml + 57mg/5ml)	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	409.10	1g	51.14	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samoznačajno. Samoznačajno za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledni recepta.
1021600	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	325.30	1 g	86.75	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samoznačajno.
1021601	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	696.50	1 g	69.65	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samoznačajno.
1021607	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	350.10	1 g	28.58	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samoznačajno.
1021566	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	348.30	1 g	69.66	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samoznačajno.
1021567	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (875 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	250.10	1 g	28.58	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samoznačajno.
1021560	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	522.40	1 g	69.65	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samoznačajno.
1021632	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	film tableta	14 po (875 mg + 125 mg)	Glaxo Wellcome Production; GlaxosmithKline Pharmaceuticals S.A.	Francuska; Poljska	434.50	1 g	35.47	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samoznačajno.
1021561	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	KLAVOBEL	film tableta	blister, 14 po (500mg+125mg)	Belupo, Ijekovi i kozmetika d.d	Hrvatska	487.60	1g	69.66	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samoznačajno.
1021562	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	KLAVOBEL BID	film tableta	blister, 14 po (875mg+125mg)	Belupo, Ijekovi i kozmetika d.d	Hrvatska	350.10	1g	28.58	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samoznačajno.
3321875	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	prašak za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	166.10	2 g	66.44	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledni recepta. Samoznačajno. Samoznačajno za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledni recepta.
1321870	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	kapsula, tvrda	blister, 16 po 250 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	144.60	2 g	72.30	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledni recepta.
1321872	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	218.50	2 g	54.63	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledni recepta.
1321711	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN HF	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	218.50	2 g	54.63	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledni recepta.
1321010	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	218.50	2g	54.63	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledni recepta.
3321012	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	prašak za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	166.10	2g	66.44	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledni recepta. Samoznačajno. Samoznačajno za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledni recepta.
1321124	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN REMEDICA	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Remedica Ltd.	Kipar	218.50	2g	54.63	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledni recepta.
3321904	J01DB05	cefadroksil	VALDOCEF	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 100mL (250mg/5ml)	Alkaloid AD Skoplje	Republika Makedonija	242.60	2g	97.04	50.00	1. Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03); 2. Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30); 3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).	Samoznačajno. Samoznačajno za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledni recepta.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1321900	J01DB05	cefadroksil	VALDOCEF	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Makedonija	388,00	2g	97,00	50,00	1. Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03); 2. Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30); 3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).	Samo za decu.
1321976	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 250 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	325,60	0,5 g	65,12	50,00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samo za decu.
1321977	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 500 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	412,70	0,5 g	41,27	50,00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samo za decu.
1321956	J01DC02	cefuroksim	ZINNAT	film tableta	blister, 14 po 500 mg	Glaxo Operations UK Limited	Velika Britanija	642,10	0,5 g	45,86	50,00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samo za decu.
1321807	J01DC02	cefuroksim	AKSEF	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S.	Turska	412,70	0,5 g	41,27	50,00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samo za decu.
3321956	J01DC02	cefuroksim	ZINNAT	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 70 ml (125mg/5ml)	Glaxo Operations UK LTD	Velika Britanija	644,50	0,5 g	184,14	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66), 5. Lajmska bolest (A69.2)	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledni recepta.
3321957	J01DC02	cefuroksim	ZINNAT	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 70 ml (250mg/5ml)	Glaxo Operations UK LTD	Velika Britanija	972,10	0,5 g	138,87	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66), 5. Lajmska bolest (A69.2)	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledni recepta.
1321195	J01DC04	cefahlor	ALFACET	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	700,50	1 g	87,56	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
3321193	J01DC04	cefahlor	ALFACET	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 60 ml (25mg/ml)	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	171,20	1 g	114,13	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledni recepta.
3321194	J01DC04	cefahlor	ALFACET	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 60 ml (50mg/ml)	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	315,90	1 g	105,30	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledni recepta.
1321610	J01DC04	cefahlor	CEFAKLOR ALKALOID	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Makedonija	700,50	1 g	87,56	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
3321951	J01DC10	cefprozil	CEFZIL	granule za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 60 ml (250 mg/5 ml)	Facta Farmaceutici S.P.A.	Italija	828,00	1 g	276,00	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledni recepta.
1321950	J01DC10	cefprozil	CEFZIL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Pencel Pharma GMBH	Nemačka	1.288,50	1 g	257,70	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu
3321621	J01DD08	cefiksim	PANCEF	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Makedonija	698,00	0,4 g	139,60	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledni recepta.
3321623	J01DD08	cefiksim	PANCEF	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 60 ml (100 mg/5 ml)	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Makedonija	418,80	0,4 g	139,60	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledni recepta.
1321620	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Makedonija	515,60	0,4 g	51,56	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu
1321622	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tableta	blister, 5 po 400 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Makedonija	257,80	0,4 g	51,56	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu
3321525	J01DD13	cefpodoksim	TRIDOX	prašak za oralnu suspenziju	bočica 1 po 64,8 g (40 mg/5 ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	344,70	0,4 g	172,35	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledni recepta.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1321521	J01DD13	cefepodoksim	TRIDOX	film tableta	blister, 10 po 100 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	315.40	0.4 g	126.16	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu.
1321523	J01DD13	cefepodoksim	TRIDOX	film tableta	blister, 10 po 200 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	631.00	0.4 g	126.20	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu.
3026210	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	BACTRIM	sirup	bočica, 1 po 100 ml (200 mg + 40 mg)/5 ml	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Srbija	154.40	1.92 g	61.76	50.00		
1026211	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	BACTRIM	tableta	blister, 20 po (400 mg + 80 mg)	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Srbija	173.20	1.92 g	34.64	50.00		
1026131	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL	tableta	blister, 20 po (400 mg +80 mg)	Bosna i Hercegovina	Bosna i Hercegovina	150.40	1.92g	30.08	50.00		
1325152	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HF	film tableta	blister, 20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	240.20	1 g	48.04	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42). 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5). 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2). 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34). 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na polednji recepta.
1325153	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HF	tableta	20 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	396.70	1 g	39.67	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42). 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5). 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2). 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34). 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na polednji recepta.
1325095	J01FA03	midakamicin	MACROPEN	film tableta	blister, 16 po 400 mg	Krka Tovarna Zdravl d.d.	Slovenija	256.50	1 g	40.08	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42). 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5). 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2). 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34). 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na polednji recepta.
3325096	J01FA03	midakamicin	MACROPEN	granule za oralnu suspenziju	bočica, 115 ml po 175 mg/5 ml	Krka Tovarna Zdravl d.d.	Slovenija	417.00	1 g	103.60	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42). 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5). 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2). 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34). 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na polednji recepta. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na polednji recepta.
1325300	J01FA06	roksitromicin	ROXIMISAN	film tableta	blister, 10 po 150 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	412.00	0.3 g	82.40	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42); 2. Infekcije srednjeg uha (H65;H66); 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08); 4. Infekcije mokraćnih puteva (N34).	Samo za decu
2325625	J01FA09	klaritromicin	KLACID	granule za oralnu suspenziju	boca, 1 po 60 ml (125 mg/5 ml)	AbbVie S.r.l.	Italija	313.50	0.5 g	104.50	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
1325611	J01FA09	klaritromicin	FROMLID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	Krka Tovarna Zdravl d.d.	Slovenija	355.70	0.5 g	25.41	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
1325651	J01FA09	klaritromicin	FROMLID UNO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravl, d.d	Slovenija	197.50	0.5 g	28.21	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
1325653	J01FA09	klaritromicin	FROMLID UNO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 14 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravl, d.d	Slovenija	395.00	0.5 g	28.21	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
1325525	J01FA09	klaritromicin	KLACID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	355.70	0.5 g	25.41	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
1325527	J01FA09	klaritromicin	KLACID MR	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	197.50	0.5 g	28.21	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3325483	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (100 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	133.90	0,3 g	100.43	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokorni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
3325482	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 30 ml (200 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	240.30	0,3 g	60.08	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokorni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
1325480	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	202.50	0,3 g	40.50	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokorni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325482	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	170.50	0,3 g	34.10	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokorni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325470	J01FA10	azitromicin	SUMAMED KAPSULE	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	202.50	0,3 g	40.50	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokorni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325472	J01FA10	azitromicin	SUMAMED TABLETE 500	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	170.50	0,3 g	34.10	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokorni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325541	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Krka Polska SP. Z.O.O.	Poljska	170.50	0,3 g	34.10	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokorni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325563	J01FA10	azitromicin	AZITROMICIN	film tableta	blister, 3 po 500 mg	EMS, S.A.	Brazil	170.50	0,3 g	34.10	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokorni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1326226	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 300 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	257.30	1,2 g	85.77	50.00		Samo za decu.
1326228	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	482.00	1,2 g	80.33	50.00		Samo za decu.
1326222	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 30 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1,205.00	1,2 g	80.33	50.00		Samo za decu.
1329192	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROCINAL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	304.20	1 g	60.84	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329411	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	304.20	1 g	60.84	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329400	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	167.80	1 g	67.12	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329401	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	304.20	1 g	60.84	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1329511	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN REMEDICA	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Remedica Ltd	Kipar	167.80	1 g	67.12	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329510	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN REMEDICA	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Remedica Ltd	Kipar	304.20	1 g	60.84	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329200	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL	film tableta	blister 10 po 250 mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	167.80	1g	67.12	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329201	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL	film tableta	blister 10 po 500 mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	304.20	1g	60.84	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1132350	J01MA06	norfloksacin	URICIN	film tableta	blister, 20 po 400 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	420.40	0,8 g	42.04	50.00		
1132181	J01MA06	norfloksacin	NOLICIN	film tableta	blister, 20 po 400mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	420.40	800 mg	42.04	50.00		
1025859	J04AB02	rifampicin	RIFAMOR	kapsula, tvrda	blister, 16 po 300 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	391.10	0,6 g	48.89	50.00		
1328230	J05AB01	aciclovir	ACIKLOVIR	tableta	blister, 25 po 200 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	794.50	4 g	635.60	50.00	1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3), 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94), 3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).	Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.
1328621	J05AR10	lopinavir, ritonavir	ALUVIA	film tableta	boca, 1po 120 (200 mg + 50 mg)	Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG	Nemačka	7.797.40	-	-	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328622	J05AR10	lopinavir, ritonavir	ALUVIA	film tableta	bočica plastična, 1 po 60 (100 mg + 25 mg)	Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG	Nemačka	3.928.40	-	-	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328617	J05AE03	ritonavir	NORVIR	film tableta	boca, 30 po 100 mg	Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG	Nemačka	2.402.30	1,2 g	960.92	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328120	J05AE07	fosamprenavir	TELZIR	film tableta	bočica plastična, 60 po 700 mg	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	34.292.50	1,4 g	1.143.08	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328612	J05AE10	darunavir	PREZISTA	film tableta	boca, 60 po 600 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	68.995.20	1,2 g	2299.84	50.00	HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328411	J05AF01	zidovudin	ZIDOSAN	kapsula, tvrda	kontejner plastični, 100 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	8.270.20	0,6 g	496.21	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328376	J05AF05	lamivudin	ZEFFIX	film tableta	28 po 100 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A; Glaxo Wellcome Operations	Poljska; Velika Britanija	5.962.10	0,3 g	638.80	50.00	1. Hepatitis acuta B (B16.2; B16.9), teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni). 2. Hepatitis viralis chronica B (B18.1),hronični hepatitis, kompenzovana (K74.6) i dekompenzovana ciroza jetre (K74.6) 3. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima - svi oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i HBsAg ⁻ : hronični hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre, prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+ Hronična HBV infekcija: a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml seruma) c) biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na Zeffix	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa.
1328375	J05AF05	lamivudin	EPIVIR	film tableta	bočica plastična, 60 po 150 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A; Glaxo Wellcome Operations	Poljska; Velika Britanija	7.569.70	0,3 g	252.32	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328530	J05AF06	abakavir	ZIAGEN	film tableta	blister, 60 po 300 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A; Glaxo Wellcome Operations	Poljska; Velika Britanija	24.898.60	0,6 g	829.95	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328500	J05AF07	tenofovir	VIREAD	film tableta	boca, 30 po 245 mg	Gilead Sciences Ltd.	Irska	14.771.50	0,245 g	492.38	50.00	1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1); 2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac; 5. Vojnomedicinske akademije (VMA). Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328501	J05AF07	tenofovir	GILESTRA	film tableta	boca plastična, 30 po 245 mg	Remedica LTD	Kipar	14.771.50	0,245g	492.38	50.00	1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1); 2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac; 5. Vojnomedicinske akademije (VMA). Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328540	J05AF07	tenofovir	TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN	film tableta	boca plastična, 30 po 245 mg	Mylan Hungary KFT.; Modermott Laboratoires Ltd T/A Gerard Laboratoires T/A Mylan Dublin	Mađarska; Irska	14.771.50	0,245 g	492.38	50.00	1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1); 2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac; 5. Vojnomedicinske akademije (VMA). Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328380	J05AG01	nevirapin	VIRAMUNE	tableta	blister, 60 po 200 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	3.686.50	0,4 g	122.88	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328393	J05AG03	efavirenz	STOCRIN	film tableta	bočica plastična, 30 po 600 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	11.844.60	600 mg	394.82	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328640	J05AR01	zidovudin, lamivudin	COMBIVIR	film tableta	blister, 60 po (300 mg + 150 mg)	Glaxo Operations UK Limited; GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A	Velika Britanija; Poljska;	15.478.70	2 tablete	515.96	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328601	J05AR02	abakavir, lamivudin	KIVEXA	film tableta	blister, 30 po (600 mg + 300 mg)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	22.932.30	1 tableta	764.41	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328609	J05AR02	lamivudin, abakavir	AMALIBRA	film tableta	blister, 30 po (300mg + 600mg)	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	12.742.00	1 tableta	424.73	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328442	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	TRUVADA	film tableta	boca, 30 po (245mg+200mg)	Gilead Sciences Ltd.	Irska	24.953.50	1 tableta	831.78	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328502	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	GILESTRA DUO	film tableta	boca plastična, 30 po (245 mg+200mg)	Remedica LTD	Kipar	14.842.70	1 tableta	494.76	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328503	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	TENOFOVIR/DIZOPROK SILEMTRICITABIN KRKA	film tableta	boca plastična, 30 po (245 mg + 200 mg)	Krka d.d., Novo Mesto; Tad pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	14.842.70	1 tableta	494.76	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328443	J05AR08	emtricitabin, tenofovir, rilpivirin	EVIPLERA	film tableta	boca plastična, 30 po (200mg + 245mg + 25mg)	Gilead Sciences Ireland UC	Irska	47.190.00	1 tableta	1.573.00	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4.Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328666	J05AR13	lamivudin, abakavir, dolutegravir	TRIUMEQ	film tableta	boca plastična, 30 po (300mg + 600mg + 50mg)	Glaxo Wellcome S.A	Španija	54.996.90	1 tableta	1.833.23	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328613	J05AR14	darunavir, kobicistat	REZOLSTA	film tableta	bočica plastična, 30 po (800mg+150mg)	Janssen-Cilag S.P.A	Italija	39.097.00	1 tableta	1.303.23	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328660	J05AX08	raltegravir	ISENTRESS	film tableta	bočica, 60 po 400 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	32.062.90	0,8 g	1.068.76	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328661	J05AX08	raltegravir	ISENTRESS	film tableta	boca plastična, 60 po 600 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	32.062.90	0,8 g	712.51	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328657	J05AX09	maravirok	CELESENTRI	film tableta	blister, 60 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	76.085.30	0,6 g	5.072.35	50.00	HIV infekcija- za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju dokazani tropizam virusa za CCR5 koreceptor (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328656	J05AX09	maravirok	CELESENTRI	film tableta	blister, 60 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	76.085.30	0,6 g	2.536.18	50.00	HIV infekcija- za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju dokazani tropizam virusa za CCR5 koreceptor (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328659	J05AX12	dolutegravir	TIVICAY	film tableta	bočica plastična, 30 po 50 mg	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	63.120.30	50mg	2.104.01	50.00	HIV infekcija-za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1030222	L01CB01	etopozid	LASTET CAP.50	kapsula	blister, 20 po 50 mg	Nippon Kayaku Co. Ltd.	Japan	10.037.00	-	-	50.00		
1039285	L01XX05	hidroksikarbamid	LITALIR ◊	kapsula, tvrda	boca, 100 po 500 mg	Corden Pharma Latina S.P.A	Italija	2.053.40	-	-	50.00	Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste hematologa sledećih zdravstvenih ustanova: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za hematologiju KC Srbije, KBC Bežanijska Kosa, Univerzitetna dečja klinika, Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, KC Kragujevac, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečje interne bolesti KC Niš.
1031043	L01XX11	estramustin	ESTRACYT ◊	kapsula	100 po 140 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	12.351.70	-	-	50.00	Karcinom prostate, hormon refraktorni, u slučaju kontraindikacija za primenu docetaksela, PS 0, 1 ili 2.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za urologiju KC Srbije, KBC Bežanijska Kosa, Institut za onkologiju Vojvodine, Klinika za urologiju KC Vojvodine, Klinika za onkologiju KC Niš, KC Kragujevac.
3048912	L02AB01	megestrol	MEGACE	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)	Andersonbrecon (UK) Ltd.; PharmaSwiss d.o.o. Ljubljana	Velika Britanija; Slovenija	5.947.10	160 mg	99.12	50.00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1048913	L02AB01	megestrol	MEGACE	tableta	bočica, 30 po 160 mg	Haupt Pharma Amareg GmbH; PharmaSwiss d.o.o.	Nemačka; Slovenija	4.618.10	160 mg	153.94	50.00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.	
3048915	L02AB01	megestrol	MEGOXI	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	5.947.10	160 mg	99.12	50.00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.	
1039395	L02BA01	tamoksifen	TAMOXIFEN	tableta	strip, 30 po 10 mg	Remedica Ltd	Kipar	217.20	20 mg	14.48	50.00		
1039001	L02BA01	tamoksifen	TAMOXIFEN SANDOZ	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	217.20	20 mg	14.48	50.00		
1039000	L02BA01	tamoksifen	TAMOXIFEN SANDOZ	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	462.60	20 mg	15.42	50.00		
1037076	L02BB03	bikalutamid	BICADEX	film tableta	blister, 28 po 50 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2.008.70	50 mg	71.74	50.00	Lek se uvodi u terapiju u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analogima) ili hiruršku kastraciju (C61).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1037300	L02BB03	bikalutamid	BELANTIS	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Stada Arzneimittel AG	Nemačka	2.152.20	50 mg	71.74	50.00	Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analogima) ili hiruršku kastraciju (C61).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1039326	L02BG03	anastrozol	TRASOLETTE	film tableta	blister, 28 po 1 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1.367.10	1 mg	48.83	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzних bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzних žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzних bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039720	L02BG03	anastrozol	AREMED	film tableta	blister, 28 po 1 mg	Remedica Ltd	Kipar	1.367.10	1 mg	48.83	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzних bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzних žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzних bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039331	L02BG04	letrozol	FEMOZOL	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1,096.60	2,5 mg	36.55	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzini bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzini žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzini bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina. 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen. 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039333	L02BG04	letrozol	LETROZOLE PHARMASWISS	film tableta	blister, 28 po 2,5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1,023.50	2,5 mg	36.55	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzini bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzini žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzini bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina. 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen. 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039002	L02BG04	letrozol	LORTANDA	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	1,096.60	2,5 mg	36.55	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzini bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzini žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzini bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina. 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen. 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039332	L02BG04	letrozol	LETROZOL SANDOZ	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	1,096.60	2,5 mg	36.55	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzini bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzini žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzini bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina. 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen. 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039390	L02BG06	eksemestan	AROMASIN	tableta	30 po 25 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	1.627.50	25 mg	54.25	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039377	L02BG06	eksemestan	EXEDRAL 25	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Remedica Ltd.	Kipar	1.627.50	25 mg	54.25	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039405	L02BG06	eksemestan	ESCEPRAN	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Krka, Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	1.627.50	25 mg	54.25	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1014083	L04AA06	mikofenolna kiselina	CELLCEPT	film tableta	blister, 150 po 500 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	12.042.70	2 g	321.14	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014260	L04AA06	mikofenolat natrijum	MYFORTIC	gastrorezistentna tableta	blister, 120 po 180 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	13.474.10	2 g	898.27	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014261	L04AA06	mikofenolat natrijum	MYFORTIC	gastrorezistentna tableta	blister, 120 po 360 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	26.929.20	2 g	897.64	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014081	L04AA06	mikofenolna kiselina	CELLCEPT	kapsula	blister, 300 po 250 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	8.468.10	2 g	225.82	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014270	L04AA10	sirolimus	RAPAMUNE	obložena tableta	blister, 30 po 1 mg	Wyeth Pharmaceuticals; Pfizer Ireland Pharmaceuticals	Velika Britanija; Irska	11.971.40	3 mg	1.197.14	50.00	Kod bolesnika sa pogoršanom bubrežnom funkcijom kalem, kod pojave izražene fibroze dokazane na biptičkom materijalu ili ehosonografski, sa ciljem usporjenja progresije hronične alograft nefropatije (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecialiste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1014051	L04AA18	everolimus	CERTICAN	tableta	blister, 60 po 0,25 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	10.267.60	1,5 mg	1.026.76	50.00	Profliaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0; Z94.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecialiste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1014052	L04AA18	everolimus	CERTICAN	tableta	blister, 60 po 0,5 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	19.501.80	1,5 mg	975.09	50.00	Profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0; Z94.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecialiste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1014990	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	kapsula, meka	blister, 50 po 25 mg	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	2.686.70	0,25 g	537.34	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014992	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	kapsula, meka	blister, 50 po 50 mg	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	5.149.90	0,25 g	514.99	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014991	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	kapsula, meka	blister, 50 po 100 mg	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	10.029.40	0,25 g	501.47	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
3014999	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)	Novartis Pharma GMBH	Nemačka	13.222.30	0,25 g	661.12	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014904	L04AD01	ciklosporin	SIGMASPORIN	kapsula, meka	blister, 50 po 25 mg	Germid Farmaceutica, LTDA	Brazil	1.901.50	0,25 g	380.30	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014908	L04AD01	ciklosporin	SIGMASPORIN	kapsula, meka	blister, 50 po 50 mg	Germid Farmaceutica, LTDA	Brazil	3.687.80	0,25 g	368.78	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014913	L04AD01	ciklosporin	SIGMASPORIN	kapsula, meka	blister, 50 po 100 mg	Germid Farmaceutica, LTDA	Brazil	6.902.20	0,25 g	345.11	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
3014900	L04AD01	ciklosporin	SIGMASPORIN	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 50 ml (100mg/ml)	Germid Farmaceutica, LTDA	Brazil	9.255.90	0,25 g	462.80	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014250	L04AD02	takrolimus	PROGRAF	kapsula	60 po 1 mg	Astellas	Irska	6.284.00	5 mg	523.67	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014251	L04AD02	takrolimus	PROGRAF	kapsula	30 po 5 mg	Astellas	Irska	14.565.80	5 mg	485.53	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014252	L04AD02	takrolimus	PROGRAF	kapsula	30 po 0,5 mg	Astellas	Irska	1.714.90	5 mg	571.63	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014240	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,5 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	2.449.70	5 mg	816.57	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014242	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 1 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	4.488.60	5 mg	748.10	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014245	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 3 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	14.206.60	5 mg	789.26	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014247	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 5 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	20.808.40	5 mg	693.61	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014020	L04AX01	azatioprin	IMURAN	film tableta	100 po 50 mg	Excella GmbH & CO.KG	Nemačka	2.030.30	0,15 g	60.91	50.00		
1034330	L04AX03	metotreksat	METHOTREXAT "EBEWE"	tableta	kontejner za tablete, 50 po 2,5 mg	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	746.80	2,5 mg	14.94	50.00		
1034331	L04AX03	metotreksat	METHOTREXAT "EBEWE"	tableta	kontejner za tablete, 50 po 5 mg	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	1.331.20	2,5 mg	13.31	50.00		
3162033	M01AE01	ibuprofen	BRUFEN	sinup	plastična bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	AbbVie S.r.l.	Italija	147.50	1,2 g	88.50	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162325	M01AE01	ibuprofen	IBALGIN BABY	oralna suspenzija	bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Zentiva K.S.	Češka	147.50	1,2 g	88.50	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162519	M01AE01	ibuprofen	NUROFEN ZA DECU SA UKUSOM NARANDŽE	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited	Velika Britanija	147.50	1,2g	88.50	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162001	M01AE01	ibuprofen	BLOKMAX® ZA DECU	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 100ml (100mg/5ml)	Alkaloid AD Skopje	Makedonija	147.50	1,2g	88.50	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162101	M01AE01	ibuprofen	BLOKMAX ZA DECU	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 60 ml (100mg/5ml)	Alkaloid AD Skopje	Republika Makedonija	88.50	1,2 g	88.50	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3162089	M01AE01	ibuprofen	BRUFEN	oralna suspenzija	boca, plastična, 1 po 150ml (200mg/5ml)	Farmasierra Manufacturing S.L.; Famar Nederland B.V.; Farnalider S.A.	Španija; Holandija; Španija	380.90	1,2 g	76.18	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162328	M01AE01	ibuprofen	NUROFEN JUNIOR NARANDŽA	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 100ml (200mg/5ml)	Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited	Velika Britanija	177.70	1,2 g	53.31	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162329	M01AE01	ibuprofen	IBUMAX RP	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 100 ml (40 mg/ml)	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	177.70	1,2 g	53.31	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
1165122	M03BX02	tizanidin	SIRDALUD	tableta	blister, 30 po 4 mg	Novartis Urunleri	Turska	355.80	12 mg	35.58	50.00	Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomijelitis, itd.)	Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili fizijatra.
1165121	M03BX02	tizanidin	TIZAX	tablete	blister, 30 po 4 mg	PharmaS d.o.o	Republika Srbija	355.80	12 mg	35.58	50.00	Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomijelitis, itd.)	Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili fizijatra.
1168089	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL	tableta	blister, 40 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	103.20	0,4 g	10.32	50.00		
1168051	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL BELUPO	tableta	bočica staklena, 100 po 100 mg	Belupo, Lijekovi i Kozmetika d.d.	Hrvatska	258.00	0,4 g	10.32	50.00		
1168052	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL BELUPO	tableta	blister, 50 po 200 mg	Belupo, Lijekovi i Kozmetika d.d.	Hrvatska	246.00	0,4 g	9.84	50.00		
3087302	N02AA01	morfin-sulfat	ORAMORPH	oralni rastvor	kontejner jednodozni, 20 po 5 ml (10 mg/5 ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.	Italija	1,236.70	0,1 g	618.35	50.00		Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.
3087303	N02AA01	morfin-sulfat	ORAMORPH	oralni rastvor	kontejner jednodozni, 20 po 5 ml (30 mg/5 ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.	Italija	1,236.70	0,1 g	206.12	50.00		Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.
3087301	N02AA01	morfin-sulfat	ORAMORPH	oralne kapi, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 20 ml (20 mg/ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.	Italija	558.20	0,1 g	139.55	50.00		Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.
3087304	N02AA01	morfin-sulfat	ORAMORPH	sirup	boca staklena, 1 po 100 ml (10 mg/5ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.	Italija	330.50	0,1 g	165.25	50.00		Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.
1087711	N02AA03	hidromorfon	JURNISTA	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 14 po 8 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A	Belgija; Italija	2,733.30	20 mg	488.09	50.00		Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.
1087710	N02AA03	hidromorfon	JURNISTA	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 14 po 16 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A	Belgija; Italija	4,817.20	20 mg	430.11	50.00		Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.
1087715	N02AA03	hidromorfon	JURNISTA	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 32 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A	Belgija; Italija	16,948.40	20 mg	378.31	50.00		Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.
1087448	N02AA05	oksikodon	CODEXY	kapsula tvrda	blister, 30 po 5mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Bugarska; Island	389.40	75 mg	194.70	50.00		Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.
1087449	N02AA05	oksikodon	CODEXY	kapsula tvrda	blister, 30 po 10mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Bugarska; Island	594.60	75 mg	148.65	50.00		Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.
1087450	N02AA05	oksikodon	CODEXY	kapsula tvrda	blister, 30 po 20mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Bugarska; Island	978.20	75 mg	122.28	50.00		Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.
1087551	N02AA05	oksikodon	CODEXY PR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 5 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	389.40	75 mg	194.70	50.00		Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.
1087552	N02AA05	oksikodon	CODEXY PR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 10 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	594.60	75 mg	148.65	50.00		Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.
1087251	N02AA05	oksikodon	CODEXY PR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 20 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	978.20	75 mg	122.28	50.00		Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.
1087252	N02AA05	oksikodon	CODEXY PR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 40 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	2,249.80	75 mg	140.61	50.00		Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1087253	N02AA05	oksidodon	CODEXY PR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 80 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnista AD; Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	3,789.00	75 mg	118.41	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.	
1087660	N02AA55	oksidodon, nalokson	TARGINACT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (5mg+2.5mg)	Mundipharma GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka, Velika Britanija	917.40	75 mg	458.70	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.	
1087662	N02AA55	oksidodon, nalokson	TARGINACT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (10mg+5mg)	Mundipharma GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka, Velika Britanija	1,617.40	75 mg	404.35	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.	
1087664	N02AA55	oksidodon, nalokson	TARGINACT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (20mg+10mg)	Mundipharma GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka, Velika Britanija	2,844.50	75 mg	355.56	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.	
1087666	N02AA55	oksidodon, nalokson	TARGINACT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (40mg+20mg)	Mundipharma GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka, Velika Britanija	5,326.10	75 mg	332.88	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.	
9087565	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	727.50	1,2 mg	41.57	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu probolja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo osloboda.
9087566	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1,455.00	1,2 mg	41.57	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu probolja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo osloboda.
9087568	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2,468.50	1,2 mg	47.02	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu probolja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo osloboda.
9087567	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2,438.20	1,2 mg	34.83	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu probolja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo osloboda.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087201	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm ²)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GMBH	Island; Nemačka	727.50	1,2 mg	42.33	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087202	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm ²)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GMBH	Island; Nemačka	1.455.00	1,2 mg	42.33	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087203	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm ²)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GMBH	Island; Nemačka	2.468.50	1,2 mg	47.87	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087200	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm ²)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GMBH	Island; Nemačka	2.438.20	1,2 mg	35.46	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
1087530	N02AX02	tramadol	TRODON	kapsula, tvrda	blister, 20 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	183.20	0,3 g	54.96	50.00		
1087650	N02AX02	tramadol	TRAMAFORT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 100 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	326.90	0,3 g	49.04	50.00		
1087651	N02AX02	tramadol	TRAMAFORT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 150 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	469.70	0,3 g	46.97	50.00		
1087553	N02AX02	tramadol	TRODON	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 10 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	163.50	0,3 g	49.05	50.00		
1087456	N02AX06	tapentadol	PALEXIA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 50 mg	Grunenthal GmbH	Nemačka	1.841.70	0,4 g	491.12	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara onkologa ili neurologa ili anesteziologa ili subspecialiste za terapiju bola zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u centrima za bol.
1087457	N02AX06	tapentadol	PALEXIA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 100 mg	Grunenthal GmbH	Nemačka	3.631.70	0,4 g	484.23	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara onkologa ili neurologa ili anesteziologa ili subspecialiste za terapiju bola zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u centrima za bol.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1087458	N02AX06	tapentadol	PALEXIA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 150 mg	Grunenthal GmbH	Nemačka	4.686.10	0,4 g	416.54	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojeanjem.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara onkologa ili neurologa ili anesteziologa ili subspecialiste za terapiju bola zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u centrima za bol.
3086695	N02BE01	paracetamol	PARACETAMOL	sirup	boca staklena, 1 po 100 ml (120 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	127.80	3 g	159.75	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3086742	N02BE01	paracetamol	PANATERM	sirup	bočica plastična, 1 po 125 ml (120 mg/5 ml)	Sopharma AD	Bugarska	159.70	3 g	159.70	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
1084210	N03AA02	fenobarbital (fenobarbiton)	PHENOBARBITON	tableta	blister, 30 po 15 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	75.60	0,1 g	16.80	50.00		
1084521	N03AA02	fenobarbital (fenobarbiton)	PHENOBARBITON	tableta	blister, 30 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	168.40	0,1 g	5.61	50.00		
3084513	N03AD01	etosuksimid	SUXINUTIN	sirup	bočica od tamnog stakla, 1 po 200 ml (250 mg/5 ml)	Famar Orleans	Francuska	379.90	1,25 g	47.49	50.00	1. Epilepsija (G40-G41).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra.
1084402	N03AE01	klonazepam	RIVOTRIL	tableta	blister, 30 po 2 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	116.00	8 mg	15.47	50.00		
1084255	N03AE01	klonazepam	KLONAZEPAM REMEDICA	tableta	blister, 30 po 2 mg	Remedica Ltd.	Kipar	99.80	8 mg	13.31	50.00		
1084070	N03AF01	karbamazepin	GALEPSIN	tableta	blister, 50 po 200 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	260.70	1 g	26.07	50.00		
1084060	N03AF01	karbamazepin	KARBAPIN	tableta	blister, 50 po 200 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	260.70	1 g	26.07	50.00		
3084532	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 250 ml (100 mg/5 ml)	Novartis Pharma GmbH	Nemačka	414.00	1 g	82.80	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
1084530	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL CR	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 400 mg	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Fama S.P.A.	Švajcarska; Italija	484.10	1 g	40.34	50.00		
1084351	N03AF01	karbamazepin	CARBAMAZEPINE-RETARD	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 400 mg	Remedica Ltd	Kipar	337.60	1 g	28.13	50.00		
3084501	N03AG01	natrijum valproat	EFTIL	sirup	bočica, 1 po 150 ml (50 mg/ml)	Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska; Unither Liquid Manufacturing	Republika Srbija; Francuska	400.70	1,5 g	80.14	50.00		
1084500	N03AG01	natrijum valproat, valproinska kiselina	EFTIL	tableta sa produženim oslobađanjem	fiola, 30 po (333 mg + 145 mg)	Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska; Sanofi Winthrop Industrie	Republika Srbija; Francuska	342.90	1,5 g	35.87	50.00		
1084817	N03AG01	valproinska kiselina, natrijum valproat	VALPROIX	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (145 mg + 333 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	342.90	1,5 g	35.87	50.00		
1084550	N03AX09	lamotigin	LAMICTAL	tableta	blister, 30 po 25 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	144.00	0,3 g	57.60	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra.
1084551	N03AX09	lamotigin	LAMICTAL	tableta	blister, 30 po 50 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	307.70	0,3 g	61.54	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra.
1084552	N03AX09	lamotigin	LAMICTAL	tableta	blister, 30 po 100 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	567.40	0,3 g	56.74	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra.
1084827	N03AX09	lamotigin	LAMOTRAL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	144.00	0,3 g	57.60	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra.
1084826	N03AX09	lamotigin	LAMOTRAL	tableta	blister, 30 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	307.70	0,3 g	61.54	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropshijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropshijatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084825	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRAL	tableta	blister, 30 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	567.40	0,3 g	56.74	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084080	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	144.00	0,3 g	57.60	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084081	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 50 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	307.70	0,3 g	61.54	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084082	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 100 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	567.40	0,3 g	56.74	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084083	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 200 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	1.421.90	0,3 g	71.10	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084230	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIX	tableta	blister, 30 po 25 mg	Medochemie Ltd (Central factory)	Kipar	144.00	0,3 g	57.60	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084231	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIX	tableta	blister, 30 po 50 mg	Medochemie Ltd (Central factory)	Kipar	307.70	0,3 g	61.54	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084232	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIX	tableta	blister, 30 po 100 mg	Medochemie Ltd (Central factory)	Kipar	567.40	0,3 g	56.74	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084233	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIX	tableta	blister, 30 po 200 mg	Medochemie Ltd (Central factory)	Kipar	1.421.90	0,3 g	71.10	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084700	N03AX11	topiramamat	TOPAMAX	film tableta	blister, 28 po 25 mg	Cilag A; Janssen Cilag S.P.A.	Švajcarska; Italija	277.90	0,3 g	119.10	50.00	Epilepsija (G40-G41).	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084701	N03AX11	topiramamat	TOPAMAX	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Cilag A; Janssen Cilag S.P.A.	Švajcarska; Italija	644.50	0,3 g	138.11	50.00	Epilepsija (G40-G41).	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084702	N03AX11	topiramamat	TOPAMAX	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Cilag A; Janssen Cilag S.P.A.	Švajcarska; Italija	1.143.40	0,3 g	122.51	50.00	Epilepsija (G40-G41).	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084750	N03AX12	gabapentin	KATENA	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Belupo Ljekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	768.60	1,8 g	92.23	50.00	Epilepsija (G40-G41).	
1084612	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	768.60	1,8 g	92.23	50.00	Epilepsija (G40-G41).	
3084823	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	oralni rastvor	bočica staklena, 1 po 300 ml (100 mg/ml)	Nextpharma SAS	Francuska	3.357.80	1,5 g	167.89	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 1 meseca starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084832	N03AX14	levetiracetam	EPILEV	film tableta	blister, 60 po 500 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1.245.50	1,5 g	62.28	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084833	N03AX14	levetiracetam	EPILEV	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2.408.30	1,5 g	60.21	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084516	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	film tableta	blister, 60 po 750 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	2.627.10	1,5 g	87.57	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084518	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	film tableta	blister, 60 po 250 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	680.60	1,5g	68.06	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084517	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	1.245.50	1,5g	62.28	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084519	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	film tableta	blister, 60 po 1000mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	2.408.30	1,5g	60.21	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084818	N03AX14	levetiracetam	ZANIDA	film tableta	blister, 60 po 250 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	680.60	1,5g	68.06	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084819	N03AX14	levetiracetam	ZANIDA	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	1.245.50	1,5g	62.28	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084824	N03AX14	levetiracetam	ZANIDA	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	2.408.30	1,5g	60.21	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084801	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRAM	film tableta	blister, 60 po 250 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o	Republika Srbija	680.60	1,5 g	68.06	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084800	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRAM	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o	Republika Srbija	1,245.50	1,5 g	62.28	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084802	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRAM	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o	Republika Srbija	2,408.30	1,5 g	60.21	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084830	N03AX14	levetiracetam	QUETRA 250	film tableta	blister, 60 po 250 mg	Remedica Ltd.; Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.	Kipar; Grčka	680.60	1,5 g	68.06	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084841	N03AX14	levetiracetam	QUETRA 500	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Remedica Ltd.; Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.	Kipar; Grčka	1,245.50	1,5 g	62.28	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084842	N03AX14	levetiracetam	QUETRA 1000	film tableta	blister, 60 po 1000mg	Remedica Ltd.; Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.	Kipar; Grčka	2,408.30	1,5 g	60.21	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084742	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula tvrda	blister, 56 po 25 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	368.90	0,3 g	79.05	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepressiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra
1084736	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 75 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	907.00	0,3 g	64.79	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepressiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra
1084738	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	1,441.20	0,3 g	51.47	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepressiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra
1084745	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2,468.50	0,3 g	44.08	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepressiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra
1084302	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 60 po 75 mg	Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	971.80	0,3 g	64.79	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepressiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropshijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084305	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 60 po 150 mg	Zdravlje A.D.; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	1.544.20	0,3 g	51.47	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084300	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 90 po 50mg	Zdravlje A.D.; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	2.002.90	0,3 g	133.53	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084105	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 50mg	Krka, tovama zdravi, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1.246.20	0,3 g	133.52	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084108	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 75mg	Krka, tovama zdravi, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	907.00	0,3 g	64.79	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084131	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 100 mg	Krka, tovama zdravi, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1.584.60	0,3 g	84.89	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084134	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 150 mg	Krka, tovama zdravi, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1.441.20	0,3 g	51.47	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084143	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 300 mg	Krka, tovama zdravi, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	2.468.50	0,3 g	44.08	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084144	N03AX16	pregabalin	PREGABALIN MYLAN PHARMA	kapsula, tvrda	blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 75 mg	Mylan B.V.; McDermott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT.	Holandija; Irska; Mađarska	907.00	0,3 g	64.79	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1084145	N03AX16	pregabalin	PREGABALIN MYLAN PHARMA	kapsula, tvrda	blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 150 mg	Mylan B.V.; McDermott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT.	Holandija; Irska; Mađarska	1.441.20	0,3 g	51.47	50.00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1085320	N04AA02	biperiden	MENDILEX	tableta	blister, 50 po 2 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	158.80	10 mg	15.88	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili psihijatra.
1085212	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR	tableta	boca staklena, 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)	Galenika a.d., Srbija u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Srbija	2.263.70	0,6 g	67.91	50.00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085307	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR ROCHE	tableta	bočica, 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	2.263.70	0,6 g	67.91	50.00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085302	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR HBS	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	bočica, 30 po (100 mg + 25 mg)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	351.70	0,6 g	70.34	50.00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085350	N04BB01	amantadin sulfat	PK MERZ	tableta	30 po 100 mg	Merz Pharma GmbH	Nemačka	464.50	0,2 g	30.97	50.00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1149040	N04BC01	bromokriptin	BROMOKRIPTIN	tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	409.80	40 mg	218.56	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili endokrinologa.
1070056	N05AA01	hlorpromazin	HLORPROMAZIN	film tableta	blister, 50 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	104.10	300 mg	24.98	50.00		
1070850	N05AB02	flufenazin	METOTEN	obložena tableta	25 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	107.90	10 mg	43.16	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1070851	N05AB02	flufenazin	METOTEN	obložena tableta	25 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	370.90	10 mg	29.67	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1070254	N05AB02	flufenazin	MODITEN	obložena tableta	bočica, 25 po 1mg	Krka, Tovarna Zdravi d.d	Slovenija	107.90	10 mg	43.16	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1070256	N05AB02	flufenazin	MODITEN	obložena tableta	bočica, 100 po 2,5mg	Krka, Tovarna Zdravi d.d	Slovenija	1.054.70	10 mg	42.19	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1070841	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL HF	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	446.30	8 mg	11.90	50.00		
1070840	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL HF	tableta	plastična bočica, 25 po 2 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	219.90	8 mg	35.18	50.00		
1070800	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL	tableta	blister, 25 po 2 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	219.90	8 mg	35.18	50.00		
1070801	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	446.30	8 mg	11.90	50.00		
1070202	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA	tableta	bočica staklena, 25 po 2 mg	Krka d.d.	Slovenija	219.90	8 mg	35.18	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070205	N05AD01	haloperidol	HALDOL	tableta	bočica staklena, 30 po 10 mg	Krka d.d. u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V, Belgija	Slovenija	446.30	8 mg	11.90	50.00		
1070018	N05AH03	olanzapin	TREANA	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	907.80	10 mg	60.52	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra.
1070017	N05AH03	olanzapin	TREANA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.806.90	10 mg	60.23	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra.
1070025	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	847.30	10 mg	60.52	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra.
1070023	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	1.686.40	10 mg	60.23	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra.
1070015	N05AH03	olanzapin	ZALASTA	tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.; Krka, tovarna zdravl, d.d.	Poljska; Slovenija	847.30	10 mg	60.52	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra.
1070016	N05AH03	olanzapin	ZALASTA	tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.; Krka, tovarna zdravl, d.d.	Poljska; Slovenija	1.686.40	10 mg	60.23	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra.
1070093	N05AH03	olanzapin	OLPIN	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	907.80	10 mg	60.52	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra.
1070092	N05AH03	olanzapin	OLPIN	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	1.806.90	10 mg	60.23	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra.
1070005	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 15 mg	Actavis LTD	Malta	2.542.30	10 mg	60.53	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra.
1070008	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 20 mg	Actavis LTD	Malta	3.389.90	10 mg	60.53	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra.
1070979	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.	Poljska	686.40	10 mg	49.03	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra.
1070975	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.	Poljska	1.372.90	10 mg	49.03	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra.
1070976	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 15 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.	Poljska	2.542.30	10 mg	60.53	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra.
1070977	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.	Poljska	3.389.90	10 mg	60.53	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra.
1070920	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tableta	blister, 20 po 1 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	152.60	5 mg	38.15	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1070921	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	274.60	5 mg	34.33	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1070922	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	457.70	5 mg	38.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1070923	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tableta	blister, 20 po 4 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	678.00	5 mg	42.38	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1070034	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blister, 20 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	152.60	5 mg	38.15	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1070035	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	274.60	5 mg	34.33	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070036	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	457.70	5 mg	38,14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070037	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blister, 20 po 4 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	678.00	5 mg	42,38	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070063	N05AX08	risperidon	TORENDON	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	274.60	5 mg	34,33	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070066	N05AX08	risperidon	TORENDON	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Krka Tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	457.70	5 mg	38,14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070935	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 20 po 1 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	152.60	5 mg	38,15	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070928	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	274.60	5 mg	34,33	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070929	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	457.70	5 mg	38,14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070670	N05AX08	risperidon	AVERIDON	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	274.60	5 mg	34,33	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
2070924	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	oralni rastvor	boca staklena, 100 ml (1 mg/ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1,462.40	5 mg	73,12	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9). 4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahteva pažnju ili tretman (F70; F71; F72; F78; F79), 5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja (F90.1), 6. Poremećaji ponašanja (F91).	Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. samo za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja. Za indikaciju pod tačkom 3, 4, 5. i 6. samo za decu stariju od 5 godina i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja, izabrani lek je u obavezi da na lekarskom receptu u delu „dijagnoza“ podle odgovarajuće šifre, u skladu sa MKB-10 klasifikacijom, upiše slovo A, što ukazuje da se lek nalazi na Listi A.
1070666	N05AX08	risperidon	RISPERIDON ADOC	film tableta	blister, 20 po 1 mg	Actavis EHF; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Island; Bugarska	152.60	5 mg	38,15	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070080	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 60 po 1 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	457.70	5 mg	38,14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070081	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 60 po 2 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	823.80	5 mg	34,33	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070082	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 60 po 3 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	1,373.10	5 mg	38,14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070671	N05AX08	risperidon	AVERIDON	film tableta	blister, 30 po 2 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o. Beograd	Republika Srbija	411.90	5 mg	34,33	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070101	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	oralna disperzibilna tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d Vršac	Republika Srbija	1,084.10	15mg	54,21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*
1070103	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	oralna disperzibilna tableta	blister, 30 po 15 mg	Hemofarm a.d Vršac	Republika Srbija	1,626.20	15mg	54,21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*
1070044	N05AX12	aripiprazol	BIPODIS	tableta	blister, 30 po 5 mg	Actavis Ltd.	Malta	542.10	15mg	54,21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*
1070045	N05AX12	aripiprazol	BIPODIS	tableta	blister, 30 po 10 mg	Actavis Ltd.	Malta	1,084.10	15mg	54,21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*
1070046	N05AX12	aripiprazol	BIPODIS	tableta	blister, 30 po 15 mg	Actavis Ltd.	Malta	1,626.20	15mg	54,21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070130	N05AX12	aripiprazol	ZYLAXERA	tableta	30 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma Gmbh	Slovenija; Nemačka	542.10	15 mg	54.21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070132	N05AX12	aripiprazol	ZYLAXERA	tableta	30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma Gmbh	Slovenija; Nemačka	1.084.10	15 mg	54.21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070134	N05AX12	aripiprazol	ZYLAXERA	tableta	30 po 15 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma Gmbh	Slovenija; Nemačka	1.626.20	15 mg	54.21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070136	N05AX12	aripiprazol	ZYLAXERA	tableta	30 po 30 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma Gmbh	Slovenija; Nemačka	3.252.40	15 mg	54.21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070170	N05AX12	aripiprazol	AZOLAR	tableta	blister, 30 po 10 mg	Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	1.084.10	15 mg	54.21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070171	N05AX12	aripiprazol	AZOLAR	tableta	blister, 30 po 15 mg	Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	1.626.20	15 mg	54.21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070172	N05AX12	aripiprazol	AZOLAR	tableta	blister, 30 po 30 mg	Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	3.252.40	15 mg	54.21	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
N002592	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	rastvor za rektalnu primenu	5 po 5 mg/2,5 ml	Apoteka-galenska laboratorija	Republika Srbija	481.90	10 mg	192.76	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071121	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	92.80	10 mg	6.19	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071122	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	139.10	10 mg	4.64	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071701	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	92.80	10 mg	6.19	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071702	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	139.10	10 mg	4.64	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071171	N05BA01	diazepam	APaurin	obložena tableta	blister, 30 po 2 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	67.80	10 mg	11.30	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071172	N05BA01	diazepam	APaurin	obložena tableta	blister, 30 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	92.80	10 mg	6.19	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071175	N05BA01	diazepam	APaurin	tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	139.10	10 mg	4.64	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1072762	N06AA09	amitriptilin	AMITRIPTYLINE	film tableta	blister, 100 po 10 mg	Remedica Ltd.	Kipar	210.40	75 mg	15.78	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072763	N06AA09	amitriptilin	AMITRIPTYLINE	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Remedica Ltd.	Kipar	97.70	75 mg	9.77	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072730	N06AA21	maprotilin	MAPROTILIN	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	170.50	0,1 g	22.73	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072731	N06AA21	maprotilin	MAPROTILIN	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	336.60	0,1 g	22.44	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072700	N06AB03	fluoksetin	FLUNIRIN	kapsula, tvrda	blister, 30 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	342.30	20 mg	11.41	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42), 4. Bulimija nervosa (F50.2).	Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina. Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072930	N06AB03	fluoksetin	FLUNISAN	tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	342.30	20 mg	11.41	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42), 4. Bulimija nervosa (F50.2).	Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina. Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072920	N06AB03	fluoksetin	FLUSETIN	film tablete	blister, 20 po 20mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	228.20	20mg	11.41	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42), 4. Bulimija nervosa (F50.2).	Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina. Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072062	N06AB04	italopram	CITALEX	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Zdravlje a.d.; Dragenopharm Apotheke Puschl GMBH; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Republika Srbija; Nemačka; Bugarska	126.80	20 mg	12.68	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072061	N06AB04	italopram	CITALEX	film tableta	blister, 20 po 20 mg	Zdravlje a.d.; Dragenopharm Apotheke Puschl GMBH; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Republika Srbija; Nemačka; Bugarska	198.40	20 mg	9.92	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072067	N06AB04	italopram	CITALEX	film tableta	blister, 50 po 10 mg	Zdravlje a.d.; Dragenopharm Apotheke Puschl GMBH; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Republika Srbija; Nemačka; Bugarska	317.00	20 mg	12.68	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072060	N06AB04	italopram	CITALEX	film tableta	blister, 50 po 20 mg	Zdravlje a.d.; Dragenopharm Apotheke Puschl GMBH; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Republika Srbija; Nemačka; Bugarska	496.20	20 mg	9.92	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072914	N06AB05	paroksetin	ARKETIS	tableta	blister, 30 po 20 mg	Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V	Holandija	174.90	20 mg	5.83	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072919	N06AB05	paroksetin	PAKSTON	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid ad Skopje	Republika Makedonija	174.90	20 mg	5.83	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072921	N06AB05	paroksetin	PAKSTON	film tableta	blister, 30 po 30 mg	Alkaloid ad Skopje	Republika Makedonija	293.80	20 mg	6.53	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072790	N06AB06	sertralini	ZOLOFT	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Haupt Pharma Latina S.R.L.; Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - Betriebsstätte Freiburg	Italija; Nemačka	181.30	50 mg	6.48	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072791	N06AB06	sertralini	ZOLOFT	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Haupt Pharma Latina S.R.L.; Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - Betriebsstätte Freiburg	Italija; Nemačka	362.50	50 mg	6.47	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072724	N06AB06	sertralín	SIDATA	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	181.30	50 mg	6.48	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072723	N06AB06	sertralín	SIDATA	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	362.50	50 mg	6.47	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072644	N06AB06	sertralín	TRAGAL	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	181.30	50 mg	6.48	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072643	N06AB06	sertralín	TRAGAL	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	362.50	50 mg	6.47	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072635	N06AB06	sertralín	ASENTRA	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	181.30	50 mg	6.48	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072636	N06AB06	sertralín	ASENTRA	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	362.50	50 mg	6.47	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072627	N06AB10	escitalopram	ELICEA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	159.90	10 mg	11.42	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072625	N06AB10	escitalopram	LATA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	181.30	10 mg	6.48	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072628	N06AB10	escitalopram	ELICEA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	181.30	10mg	6.48	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072000	N06AB10	escitalopram	ELORYQA	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	171.30	10 mg	11.42	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072001	N06AB10	escitalopram	ELORYQA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	194.30	10 mg	6.48	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072003	N06AB10	escitalopram	ELORYQA	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o Beograd	Republika Srbija	555.20	10 mg	9.25	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072624	N06AB10	escitalopram	ESCITALOPRAM SANDOZ	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	194.30	10 mg	6.48	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072626	N06AB10	escitalopram	ESCITALOPRAM SANDOZ	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	555.20	10 mg	9.25	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072007	N06AB10	escitalopram	ELICEA Q-TAB	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 20 mg	Genepharm SA: Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Grčka; Slovenija	575.80	10mg	10.28	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072025	N06AB10	escitalopram	ESCITAL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	EMS, S.A.	Brazil	194.30	10 mg	6.48	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072026	N06AB10	escitalopram	ESCITAL	film tableta	blister, 30 po 15 mg	EMS, S.A.	Brazil	416.30	10 mg	9.25	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1072027	N06AB10	escitalopram	ESCITAL	film tableta	blister, 30 po 20 mg	EMS, S.A.	Brazil	555.20	10 mg	9.25	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropshijatra ili neurologa.
1073190	N06BA04	metifenidat	CONCERTA	tableta sa produženim oslobađanjem	boca plastična, 30 po 18 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	3,460.30	30 mg	192.24	50.00	Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje	Samo za decu. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja deceg psihijatra ili psihijatra / neuropshijatra koji se bavi decom i mladima ili deceg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova: 1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd, 2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd, 3. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju * Prof. dr. C.Brajić - Beograd, 4. Klinički centar Vojvodine, 5. Klinički centar Niš, 6. Klinički centar Kragujevac.
1073191	N06BA04	metifenidat	CONCERTA	tableta sa produženim oslobađanjem	boca plastična, 30 po 36 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	4,108.10	30 mg	114.11	50.00	Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje	Samo za decu. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja deceg psihijatra ili psihijatra / neuropshijatra koji se bavi decom i mladima ili deceg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova: 1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd, 2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd, 3. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju * Prof. dr. C.Brajić - Beograd, 4. Klinički centar Vojvodine, 5. Klinički centar Niš, 6. Klinički centar Kragujevac.
1088055	N07AA02	pridostigmin	MESTINON	obložena tableta	bočica staklena, 150 po 60 mg	ICN Polfa Rzeszow S.A	Poljska	2,609.80	0,18 g	52.20	50.00		
1075091	N07BB01	disulfiram	ESPERAL	tableta	tuba, 20 po 500 mg	Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica S.A.; Sanofi Aventis ZRT	Portugalija; Madarska	161.10	0,2 g	3.22	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra.
2087310	N07BC02	metadon	METADON	kapi	bočica, 1 po 10 ml (10 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	153.70	25 mg	38.43	50.00	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
2087505	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	oralne kapi, rastvor	bočica, 1 po 10 ml (10 mg/ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	153.70	25 mg	38.43	50.00	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
2087515	N07BC02	metadon	METADON MOLTENI	oralni rastvor	bočica staklena, 1 po 20 ml (5 mg/ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.	Italija	141.30	25 mg	35.33	50.00	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucije terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
2087508	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	oralne kapi, rastvor	bočica, 1 po 6 ml (10mg/ml)	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Makedonija	92.20	25 mg	38.42	50.00	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucije terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1029080	P01AB01	metronidazol	ORVAGIL	tableta	blister, 20 po 250 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	132.10	2 g	52.84	50.00	1. Infekcije trihomonasom (A59), 2. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi-K12.2, gingivitis-K05), 3. Amebiaza (A06), 4. Helicobacter pylori infekcija (K25; K26; K27; K28; K29) 5. Infekcija creva uzrokovana Clostridium Difficile (A04.7)	
1029082	P01AB01	metronidazol	ORVAGIL	film tableta	blister, 20 po 400 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	221.70	2 g	55.43	50.00	1. Infekcije trihomonasom (A59), 2. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi-K12.2, gingivitis-K05), 3. Amebiaza (A06), 4. Helicobacter pylori infekcija (K25; K26; K27; K28; K29) 5. Infekcija creva uzrokovana Clostridium Difficile (A04.7)	
1029083	P01AB01	metronidazol	ORVAGIL D	film tableta	blister, 20 po 400 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	221.70	2 g	55.43	50.00	1. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi-K12.2, gingivitis-K05).	
3028300	P02CA01	mebendazol	SOLTRIK	oralna suspenzija	bočica, 1 po 30 ml (100 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	158.50	0,2 g	52.83	50.00		
7110311	R01AD09	mometazon	NASONEX	sprej za nos, suspenzija	bočica sa raspršivačem, 1 po 140 doza (0,05%)	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	722.30	200 mcg	20.64	50.00		Samo za decu na osnovu mišljenja deceg alergologa ili deceg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
7110313	R01AD09	mometazon	MOMENSA	sprej za nos, suspenzija	bočica, 1 po 140 doza (50 mcg/doza)	Alvogem Pharma d.o.o.; Famea	Republika Srbija, Francuska	394.70	200 mcg	11.28	50.00		Samo za decu na osnovu mišljenja deceg alergologa ili deceg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
7110024	R01AD09	mometazon	MOMETAZON SANDOZ	sprej za nos, suspenzija	bočica sa pumpom za doziranje 1 po 120 doza (50mcg/doza)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	338.30	200 mcg	11.28	50.00		Samo za decu na osnovu mišljenja deceg alergologa ili deceg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
7110300	R01AD09	mometazon	MOMETAZONFUROAT	sprej za nos, suspenzija	bočica sa raspršivačem, 1 po 140 doza (50 mcg/doza)	Cipla (EU) Limited	Velika Britanija	394.70	200 mcg	11.28	50.00		Samo za decu na osnovu mišljenja deceg alergologa ili deceg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
7110033	R01AD12	flutikazonfuroat	AVAMYS	sprej za nos, suspenzija	bočica sa pumpom za doziranje, 1 po 120 doza (27,5 mcg/doza)	Glaxo Operations UK Limited; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	627.80	110 mcg	20.93	50.00		Samo za decu na osnovu mišljenja deceg alergologa ili deceg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
7114462	R03AC02	salbutamol	SPALMOTIL	rastvor za raspršivanje	boca staklena, 1 po 10 ml (5 mg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	209.60	10 mg	41.92	50.00	Bronhijalna astma (J45).	
7114550	R03AC02	salbutamol	VENTOLIN	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 200 po 100mcg/doza	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome Production	Poljska; Francuska	306.00	0,8 mg	12.24	50.00	Bronhijalna astma (J45).	
7114591	R03AC12	salmeterol	SEREVENT Inhaler CFC-Free	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Production	Francuska	1.832.40	100 mcg	61.08	50.00	Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114162	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višedozi, 1 po 60 doza (4,5 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.119.40	24 mcg	74.63	50.00	Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114163	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višedozi, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.754.30	24 mcg	58.48	50.00	Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114725	R03AK03	fenoterol, ipratropijum bromid	BERODUAL N	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 200 doza (0,05 mg + 0,021 mg)/ doza	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	767.40	6 inh.	23.02	50.00	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	
7114129	R03AL01	fenoterol, ipratropijum bromid	BERODUAL	rastvor za raspršivanje	bočica od tamnog stakla, 1 po 20 ml (0,5 mg/ml + 0,25 mg/ml)	Istituto De Angeli S.R.L.	Italija	409.80	-	-	50.00	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114670	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeļjen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+100 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production	Velika Britanija; Francuska	1,727.70	2 inh.	57.59	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114671	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeļjen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+250 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production	Velika Britanija; Francuska	2,356.50	2 inh.	78.55	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114672	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeļjen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+500 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production	Velika Britanija; Francuska	2,862.40	2 inh.	95.41	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114673	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podeļjen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 250mcg/doza)	Aeropharm GmbH	Nemačka	1,812.70	2 inh	60.42	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114674	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podeļjen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 500mcg/doza)	Aeropharm GmbH	Nemačka	2,385.30	2 inh	79.51	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114620	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ASARIS	prašak za inhalaciju, podeļjen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 100mcg/doza)	Polfarmex S.A.	Poljska	1,329.00	2 inh.	44.30	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114621	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ASARIS	prašak za inhalaciju, podeļjen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 250mcg/doza)	Polfarmex S.A.	Poljska	1,812.70	2 inh.	60.42	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114622	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ASARIS	prašak za inhalaciju, podeļjen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 500mcg/doza)	Polfarmex S.A.	Poljska	2,385.30	2 inh.	79.51	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114677	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ALAPHION	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (25mcg/doza+125mcg/d oza)	Cipla (EU) Limited	Velika Britanija	1,812.70	4 inh.	60.42	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114678	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ALAPHION	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (25mcg/doza+250mcg/d oza)	Cipla (EU) Limited	Velika Britanija	2,385.30	4 inh.	79.51	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114710	R03AK07	formoterol, budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 60 doza (4.5mcg/doza+80mcg/d oza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,598.40	4 inh.	106.56	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114711	R03AK07	formoterol, budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 60 doza (4.5mcg/doza+160mcg/ doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,597.30	4 inh.	106.49	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114610	R03AK07	formoterol, budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 120 doza (4.5mcg/doza+160mcg/ doza)	AstraZeneca AB	Švedska	2,922.80	4inh	97.43	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114712	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	2,864.10	2 inh.	95.47	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114714	R03AK07	formoterol, budesonid	DUORESP SPIROMAX	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 120 doza (4,5mcg/doza + 160mcg/doza)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Norton Waterford T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland;	Holandija; Poljska; Irska;	2,922.80	4 inh.	97.43	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114713	R03AK07	formoterol, budesonid	DUORESP SPIROMAX	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (9mcg/doza + 320mcg/doza)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Norton Waterford T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland;	Holandija; Poljska; Irska;	2,864.10	2 inh.	95.47	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114005	R03AK10	vilanterol, flutikazonfuroat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+92mcg)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2.719.00	1 doza	90.63	50.00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114006	R03AK10	vilanterol, flutikazonfuroat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+184mcg)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3.511.10	1 doza	117.04	50.00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114150	R03AL02	salbutamol, ipratropijum-bromid	RESPULEX	rastvor za raspršivanje	ampula, 60 po 2,5 ml (2,5mg/2,5ml + 0,5mg/2,5ml)	Cipla (EU) Limited	Velika Britanija	1.229.50	3 inh.	61.48	50.00	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	
7114562	R03BA01		BECLOFORTE CFC-FREE INHALER	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 200 doza (250 mcg/1 doza)	Glaxo Wellcome Production	Francuska	777.00	800 mcg	12.43	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114572	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	689.90	800 mcg	27.60	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu i trudnice. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114574	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (400 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.971.20	800 mcg	39.42	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu i trudnice. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114576	R03BA02	budesonid	PULMICORT	suspenzija za raspršivanje	ampula, 20 po 2 ml (0,25 mg/ml)	AstraZeneca AB	Švedska	1.199.30	800 mcg	95.94	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu.
7114577	R03BA02	budesonid	PULMICORT	suspenzija za raspršivanje	ampula, 20 po 2 ml (0,5 mg/ml)	AstraZeneca AB	Švedska	1.588.40	800 mcg	63.54	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu.
7114597	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (50 mcg/1 doza)	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo Wellcome S.A.	Republika Srbija, Španija	779.10	0,6 mg	77.91	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 4 godine . Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114595	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (125 mcg/1 doza)	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	773.20	0,6 mg	61.86	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 4 godine . Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114596	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (250 mcg/1 doza)	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	1.404.50	0,6 mg	56.18	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 4 godine . Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114744	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 5 ml (60 doza po 160 mcg)	Takeda GmbH; AstraZeneca AB	Nemačka; Švedska	1.854.60	0,16 mg	30.91	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 12 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114741	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)	Takeda GmbH; AstraZeneca AB	Nemačka; Švedska	2.580.80	0,16 mg	43.01	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 12 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
3114460	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	oralni rastvor	boca,1 po 200 ml (2 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	211.10	12 mg	31.67	50.00		
1114461	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	tableta	blister, 60 po 2 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	128,00	12 mg	12.80	50.00		
1114220	R03DA04	teofilin	DUROFILIN	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 40 po 125 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	140.60	0,4 g	11.25	50.00		
1114221	R03DA04	teofilin	DUROFILIN	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 40 po 250 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	341.60	0,4 g	13.66	50.00		
1114503	R03DA05	aminofilin	AMINOFILIN Retard	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 350 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	220.30	0,6 g	18.88	50.00		
1114293	R03DA05	aminofilin	AMINOFILIN RETARD	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 350 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	330.40	0,6 g	18.88	50.00		
1114640	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	tableta za žvakanje	blister, 28 po 5 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	741.30	10 mg	52.95	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114643	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	679.50	10 mg	24.27	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3114644	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	granule	kesica, 28 po 4 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	1,246.30	10 mg	111.28	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114646	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	tableta za žvakanje	blister, 28 po 4 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	1,085.00	10 mg	96.88	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114552	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	tableta za žvakanje	blister, 28 po 4 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija, Grčka	1,085.00	10 mg	96.88	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114553	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	tableta za žvakanje	blister, 28 po 5 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija, Grčka	741.30	10 mg	52.95	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114554	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija, Grčka	679.50	10 mg	24.27	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114645	R03DC03	montelukast	TELUKA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	679.50	10 mg	24.27	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
7112250	R05CB13	dornaza alfa	PULMOZYME	rastvor za raspršivanje	6 po 2.5 ml (2500 lj./2.5 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	12,362.30	2.5 mg	2,060.38	50.00	Cistična fibroza pluća sa forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40% (E84.0).	Lek se uvodi u terapiju kod bolesnika starosne dobi od 5 godina i više na osnovu mišljenja pulmologa u referentnom centru za cističnu fibrozu.
3058053	R06AE07	cetirizin	CETIRIZIN	sirup	boca staklena, 5mg/5ml, 200ml	Slaviamed d.o.o	Republika Srbija	378.10	10mg	18.91	50.00	1. Alergijski rinitis (J30.4) 2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)	Samo za decu stariju od 2 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.
1058050	R06AE07	cetirizin	CETIRIZINE ALVOGEN	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	190.70	10mg	9.54	50.00	1. Alergijski rinitis (J30.4) 2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)	Samo za decu stariju od 6 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.
1058052	R06AE07	cetirizin	CETIRIZIN	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Staviamed d.o.o Beograd	Republika Srbija	190.70	10mg	9.54	50.00	1. Alergijski rinitis (J30.4) 2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)	Samo za decu stariju od 6 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.
1058318	R06AE09	levocetirizin	ROBENAN	film tableta	blister, 10 po 5mg	Hemofarm a.d Vršac	Republika Srbija	123.40	5mg	12.34	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
1058317	R06AE09	levocetirizin	ROBENAN	film tableta	blister, 20 po 5mg	Hemofarm a.d Vršac	Republika Srbija	246.80	5mg	12.34	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
1058047	R06AE09	levocetirizin	XYZAL	film tableta	blister, 30 po 5mg	Aesica Pharmaceuticals S.R.L	Italija	370.20	5mg	12.34	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
2058048	R06AE09	levocetirizin	XYZAL	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 200ml (0.5mg/ml)	Aesica Pharmaceuticals S.R.L	Italija	491.50	5mg	24.58	50.00	Hronična idiopatska urtikarija (L50).	Samo za decu stariju od 2 godine. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.
3058278	R06AX27	desloratadin	AEROGAL	sirup	bočica staklena, 1 po 60 ml (0.5 mg/ml)	Galenika AD	Republika Srbija	236.40	5 mg	39.40	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 1 godine na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
3058211	R06AX27	desloratadin	DESLORATADIN SOPHARMA	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 120 ml (0.5mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	472.80	5 mg	39.40	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 1 godine na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
3058291	R06AX28	rupatadin	RUPAFIN	oralni rastvor	boca plastična, 1 po 120 ml (1 mg/ml)	Recipharm Parets S.L.; Italfarmaco S.A.	Španija; Španija	453.70	10 mg	37.81	50.00	1. Alergijski rinitis (J30.4) 2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)	Samo za decu stariju od 2 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.
4090121	S01AA01	hloramfenikol	CHLORAMPHENICOL	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (1%)	Galenika a.d.	Republika Srbija	131.20	-	-	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
4090816	S01AA01	hloramfenikol	HLORAMFENIKOL ALKALOID	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (1%)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	131,20	-	-	50,00		
7090801	S01AA11	gentamicin	GENTOKULIN	kapi za oči, rastvor	bočica, 1 po 10 ml (0,3%)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	173,80	-	-	50,00		
4150250	S01AA30	bacitracin, neomicin	ENBECIN	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (500 li/g + 3,3 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	137,70	-	-	50,00		
7090010	S01AX13	ciprofloksacin	MAROCEN	kapi za oči, rastvor	bočica staklena, 1 po 5 ml 0,3%	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	205,00	-	-	50,00	1. Bakterijski keratitis (H16), 2. Bakterijski konjunktivitis (H10.0), 3. Bakterijski blefaritis (H01.0).	
4090620	S01BA02	hidrokortizon	HYDROCORTISON	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (1%)	Galenika a.d.	Republika Srbija	147,10	-	-	50,00		
7094033	S01EB01	pilocarpin	MIOKARPIN	kapi za oči	bočica, 1 po 10 ml 2%	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	153,20	0,4 ml	6,13	50,00		
7096070	S01EC03	dorzolamid	OPTODROP	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (20 mg/ml)	Rafam S.A.	Grčka	302,10	0,3 ml	18,13	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7096063	S01EC04	brinzolamid	BRINOGAN	kapi za oči, suspenzija	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (10 mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o. Beograd	Republika Srbija	453,50	0,2 ml	18,14	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7093071	S01ED01	timolol	GLAUMOL	kapi za oči, rastvor	bočica staklena, 1 po 5 ml 0,5% (5mg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	148,10	0,2 ml	5,92	50,00	Za lečenje novootkrivenih obolelih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7093020	S01ED01	timolol	UNITIMOLOL 0.5%	kapi za oči, rastvor	bočica, 1 po 10 ml 0,5%	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka	219,90	0,2 ml	4,40	50,00	Za lečenje novootkrivenih obolelih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099172	S01ED51	timolol, latanoprost	VISUS PLUS	kapi za oči, rastvor	bočica, 1 po 2,5 ml (5mg/ml+50mcg/ml)	Stada Arzneimittel AG	Nemačka	445,70	0,1 ml	17,83	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099005	S01ED51	timolol, latanoprost	LATANOPROST TIMOLOL PHARMASWISS	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom 1 po 2,5ml (5mg/ml + 50mcg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	445,70	0,1 ml	17,83	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099173	S01ED51	timolol, latanoprost	LATIMOL	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom 1 po 2,5 ml (5mg/ml + 50mcg/ml)	Rafam S.A	Grčka	445,70	0,1 ml	17,83	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7096052	S01ED51	timolol,dorzolamid	OPTODROP-CO	kapi za oči,rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5ml, (5mg/ml+20mg/ml)	Rafam S.A	Grčka	312,00	0,2 ml	12,48	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099182	S01ED51	timolol, dorzolamid	DORZOLAMIDE TIMOLOL PHARMASWISS	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom 1 po 5ml (5mg/ml + 20mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	312,00	0,2 ml	12,48	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099001	S01EE01	latanoprost	LANOPROGAL	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	361,20	0,1 ml	14,45	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099141	S01EE01	latanoprost	LATIDROP	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 50 mcg/ml, 1 po 2,5ml	Rafam S.A	Grčka	361,20	0,1 ml	14,45	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099149	S01EE01	latanoprost	LATANOX	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)	Jadran galenski laboratorij d.d	Hrvatska	361,20	0,1 ml	14,45	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099148	S01EE01	latanoprost	LATANOX	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 3 po 2,5 ml (50 mcg/ml)	Jadran galenski laboratorij d.d	Hrvatska	1,083,50	0,1 ml	14,45	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099002	S01EE01	latanoprost	LATANDROPS	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5ml	Vianex S.A-Plant A'	Grčka	361,20	0,1 ml	14,45	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099004	S01EE01	latanoprost	LATANOPROST PHARMASWISS	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom 1 po 2,5ml (50mcg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	361,20	0,1 ml	14,45	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7099140	S01EE01	latanoprost	XALATAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml 0,005%	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	361.20	0,1 ml	14.45	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099155	S01EE01	latanoprost	UNILAT	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka	361.20	0,1 ml	14.45	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
N002303	V06DX..	bezglutensko brašno	MIX B I MIX C BRAŠNO	prašak	1 kg	Dr Schär GmbH	Italija	448.00	-	-	50.00	Celijska bolest (K90.0)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 7 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
N003897	V06DX..	bezglutensko brašno	BIOPROCEL I PROCEL	prašak	1 kg	Aroma začini d.o.o. Prehrambena industrija	Republika Srbija	232.70	-	-	50.00	Celijska bolest (K90.0)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 7 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
N003939	V06DX..	bezglutensko brašno	PREMIUM UNIVERZAL MIX	prašak	1 kg	Aleksandrija Fruška gora d.o.o.	Republika Srbija	232.70	-	-	50.00	Celijska bolest (K90.0)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 7 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
N003582	V06DX..	namirnice za enteralnu ishranu	NUTRIDRINK	rastvor za enteralnu ishranu	bočica, 200 ml (1,5 kcal/ml)	N.V.Nutricia Zoetermeer	Holandija	181.10	-	-	50.00	1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40) 2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9) 3. Spinalna mišićna distrofija (G12) 4. Batenova bolest (E75.4) 5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4., i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004143	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	NUTRIDRINK MF CHOCOLATE	rastvor za enteralnu ishranu	bočica, 200 ml (1,5 kcal/ml)	N.V.Nutricia	Holandija	129.50	-	-	50.00	Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84).	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004150	V06DX03	hrana za posebne medicinske namene	FREBINI ENERGY DRINK Banana	emulzija	plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Nemačka	129.50	-	-	50.00	1. Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84). 2. Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50; K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004168	V06DX03	hrana za posebne medicinske namene	FREBINI ENERGY DRINK Strawberry	emulzija	plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Nemačka	129.50	-	-	50.00	1. Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84). 2. Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50; K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004176	V06DX03	hrana za posebne medicinske namene	FREBINI ENERGY FIBRE DRINK Chocolate	emulzija	plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Nemačka	129.50	-	-	50.00	1. Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84). 2. Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50; K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004184	V06DX03	hrana za posebne medicinske namene	FREBINI ENERGY FIBRE DRINK Vanilla	emulzija	plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Nemačka	129.50	-	-	50.00	1. Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84). 2. Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50; K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003590	V06DX..	namirnice za enteralnu ishranu	NUTRISON	rastvor za enteralnu ishranu	boca, 500 ml (1 kcal/ml)	N.V.Nutricia Zoetermeer	Holandija	361.00	-	-	50.00	1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40) 2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9) 3. Spinalna mišićna distrofija (G12) 4. Batenova bolest (E75.4) 5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4., i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003814	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	NEOCATE LCP	prah	limenka, 400 g	SHS International Ltd.	Velika Britanija	4.136.50	-	-	50.00	1. Intolerancija proteina kravljeg mleka 2. Multipla alergija na hranu	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/immunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003954	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	APTAMIL ALLERGY DIGESTIVE CARE	prah	limenka, 400g	Nutricia Cuijk B.V.	Holandija	1.393.00	-	-	50.00	Intolerancija proteina kravljeg mleka (K90.4,T78.0, T78.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/immunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004192	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	NOVALAC ALLERNOVA AR	prah	kartonska kutija, 400 g	UP Industries	Nemačka	1.355.10	-	-	50.00	Intolerancija proteina kravljeg mleka (K90.4,T78.0, T78.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/immunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.