

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                 | Zaštićeno ime leka | FO                                      | Pakovanje i jačina leka                   | Naziv proizvođača leka   | Država proizvodnje leka                                    | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD     | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena   |
|---------|---------|---------------------|--------------------|---|---|--|--|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| 0128620 | A02BA02 | ranitidin           | RANITIDIN          | rastvor za injekciju/infuziju           | ampula, 5 po 2 ml (50 mg/2 ml)            | Hemofarm a.d.  | Republika Srbija   | 204.50                           | 0,3 g   | 245.40                     | -                             |            |  |
| 0122120 | A02BC01 | omeprazol           | OMEPROL            | prašak za rastvor za infuziju           | bočica, 1 po 40 mg                        | Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica S.A.  | Portugalija  | 325.60                           | 20 mg   | 162.80                     | -                             |            |  |
| 0122751 | A02BC02 | pantoprazol         | CONTROLOC          | prašak za rastvor za injekciju          | bočica, 1 po 40 mg                        | Takeda GmbH  | Nemačka  | 226.90                           | 40 mg   | 226.90                     | -                             |            |  |
| 0122927 | A02BC02 | pantoprazol         | NOLPAZA            | prašak za rastvor za injekciju          | bočica staklena, 1 po 40 mg               | Krika d.d.; Sofarimex - Industria Quimica e Farmaceutica S.A.; Laboratorios Alcala Farma S.L.  | Slovenija; Portugalija; Španija                            | 204.20                           | 40 mg   | 204.20                     | -                             |            |  |
| 0122003 | A02BC02 | pantoprazol         | PANTOPRAZOL NORMON | prašak za rastvor za injekciju          | bočica staklena, 50 po 40 mg              | Laboratorios Normon S.A.   | Španija  | 10,210.00                        | 40 mg   | 204.20                     | -                             |            |  |
| 0122004 | A02BC02 | pantoprazol         | ULSEPAN            | prašak za rastvor za injekciju          | bočica staklena, 1 po 40 mg               | World Medicine Ilac San. Ve Tic. A.S.  | Turska   | 204.20                           | 40 mg   | 204.20                     | -                             |            |  |
| 0122753 | A02BC02 | pantoprazol         | PORTORIN           | prašak za rastvor za injekciju          | bočica staklena, 10 po 40 mg              | Demo SA Pharmaceutical Industry  | Grčka  | 2,042.00                         | 40 mg   | 204.20                     | -                             |            |  |
| 0122814 | A02BC05 | esomeprazol         | PEPTIX             | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 10 po 40mg               | Hemofarm A.D   | Republika Srbija   | 3,249.00                         | 30 mg   | 243.68                     | -                             |            |  |
| 0122816 | A02BC05 | esomeprazol         | SOLEZOL            | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 10 po 40 mg              | Anfarm Hellas S.A.   | Grčka  | 3,249.00                         | 30 mg   | 243.68                     | -                             |            |  |
| 0122122 | A02BC05 | esomeprazol         | DEMOLOX            | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 10 po 40 mg              | Demo SA Pharmaceutical Industry  | Grčka  | 3,249.00                         | 30 mg   | 243.68                     | -                             |            |  |
| 0123138 | A03BA01 | atropin             | ATROPIN SOPHARMA   | rastvor za injekciju                    | ampula, 10 po 1 ml (1mg/ml)               | Sopharma AD  | Bugarska   | 470.10                           | 1,5 mg  | 70.52                      | -                             |            |  |
| 0123137 | A03BA01 | atropin             | ATROPIN SOPHARMA   | rastvor za injekciju                    | ampula, 100 po 1 ml (1mg/ml)              | Sopharma AD  | Bugarska   | 4,701.30                         | 1,5 mg  | 70.52                      | -                             |            |  |
| 0123140 | A03BB01 | hioscin-butilbromid | BUSCOPAN           | rastvor za injekciju                    | ampula, 6 po 1 ml (20 mg/1 ml)            | Boehringer Ingelheim Espana S.A.   | Španija  | 200.90                           | 60 mg   | 100.45                     | -                             |            |  |
| 0124302 | A03FA01 | metoklopramid       | KLOMETOL           | rastvor za injekciju                    | ampula, 10 po 2 ml (10 mg/2 ml)           | Galenika a.d.  | Republika Srbija   | 208.40                           | 30 mg   | 62.52                      | -                             |            |  |
| 0124530 | A04AA01 | ondansetron         | ONDASAN            | rastvor za injekciju                    | ampula, 5 po 4 mg/2 ml                    | Slaviamed d.o.o.   | Republika Srbija   | 1,360.00                         | 16 mg   | 1,088.00                   | -                             |            | STAC:Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovao, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida. |
| 0124531 | A04AA01 | ondansetron         | ONDA               | rastvor za injekciju                    | ampula, 4mg/2ml, 1 po 2ml                 | Vianex S.A   | Grčka  | 272.00                           | 16 mg   | 1,088.00                   | -                             |            | STAC:Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovao, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida. |
| 0124533 | A04AA01 | ondansetron         | ONDA               | rastvor za injekciju                    | ampula, 8mg/4ml, 1 po 4ml                 | Vianex S.A   | Grčka  | 621.20                           | 16 mg   | 1,242.40                   | -                             |            | STAC:Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovao, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida. |
| 0124535 | A04AA01 | ondansetron         | ONDANSETRON PEYTON | rastvor za injekciju                    | ampula, 5 po 2 ml (4mg/2ml)               | Peckforton Pharmaceuticals Limited; Peckforton Pharmaceuticals Limited; Sidelama-SOC. Industrial Expansao Farmaceutica, S.A.; UAB Norameda | Velika Britanija; Velika Britanija; Portugalija; Litvanija | 1,360.00                         | 16 mg   | 1,088.00                   | -                             |            | STAC:Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovao, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida. |
| 0124574 | A04AA05 | palonosetron        | ALOXI              | rastvor za injekciju                    | bočica staklena, 1 po 5 ml (250 mcg/5 ml) | Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd; PharmaSwiss d.o.o.  | Irska; Republika Srbija                                    | 3,333.70                         | 0,25 mg | 3,333.70                   | -                             |            | STAC: Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.  |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN  | Zaštićeno ime leka  | FO                       | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka   | Država proizvođačke leka     | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD       | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija   | Napomena  |
|---------|---------|--|---------------------|--------------------------|---|--|------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|--|---|
| 0124580 | A04AA05 | palonosetron   | PALONOSETRON SK     | rastvor za injekciju     | bočica, 1 po 5 ml (250mcg/5ml)  | Rafarm SA  | Grčka                        | 3.333.70                         | 0,25 mg   | 3.333.70                   | -                             |  | STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa. |
| 0124592 | A04AA05 | palonosetron   | PALOSTRA            | rastvor za injekciju     | bočica staklena, 1 po 5 ml (250mcg/5ml)                                 | Genepfarm SA   | Grčka                        | 3.333.70                         | 0,25 mg   | 3.333.70                   | -                             |  | STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa. |
| 0124591 | A04AA05 | palonosetron   | FERANT              | rastvor za injekciju     | ampula, 1 po 5 ml (250mcg/5ml)  | Medochemie LTD (Ampoule injectable facility)   | Kipar                        | 3.333.70                         | 0,25 mg   | 3.333.70                   | -                             |  | STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa. |
| 1124588 | A04AA55 | palonosetron, netupitant   | AKYNZEO             | kapsula, tvrda           | blister, 1 po (0.5mg+300mg)   | Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.   | Iraska                       | 5.967.20                         | 1 kapsula | 5.967.20                   | -                             | 1. Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja izazvanih visoko emetogenom antineoplastičnom hemioterapijom na bazi cisplatina (T88.7, Y43.3).<br>2. Prevencija mučnine i povraćanja kod bolesnica sa karcinomom dojke koje se leče hemioterapijskim protokolima koji sadrže kombinaciju lekova antraciklina sa ciklofosamidom (tzv. AC kombinaciju), od prvog i tokom ponavljanih ciklusa hemioterapije.                          | STAC  |
| 1124587 | A04AD12 | aprepitant   | EMEND               | kapsula, tvrda           | blister, 1 po 125 mg, 2 po 80 mg  | Merck Sharp & Dohme B.V.   | Holandija                    | 4.102.50                         | 95 mg     | 1.367.50                   | -                             |  | STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa. |
| 1124589 | A04AD12 | aprepitant   | NAUZEX              | kapsula, tvrda           | blister, 1 po 125 mg, 2 po 80 mg  | Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Merckle GmbH | Grčka; Poljska; Nemačka      | 1.974.20                         | 95 mg     | 658.07                     | -                             |  | STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa. |
| 1124520 | A04AD12 | aprepitant   | IZBEN               | kapsula, tvrda           | blister, 1 po 125mg, 2 po 80 mg   | Pharmathen SA; Pharmathen International SA   | Grčka; Grčka                 | 1.974.20                         | 95 mg     | 658.07                     | -                             |  | STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa. |
| 0127452 | A05BA.. | ornitinaspartat  | HEPA-MERZ           | rastvor za infuziju      | 10 po (5 g/10 ml)   | Merz Pharma GmbH&Co. KGaA  | Nemačka                      | 6.056.60                         | -         | -                          | -                             |  | STAC  |
| 3125300 | A06AD65 | makrogol, natrijum-hlorid, kalijum-hidrogenkarbonat, natrijum-sulfat | FORTTRANS           | prašak za oralni rastvor | kesica, 4 po 74 g (64g+1,46g+0,75g+1,68g +5,7g)                         | Beaufour Ipsen Industrie   | Francuska                    | 726.70                           | -         | -                          | -                             |  | STAC; Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju.   |
| 4129930 | A07EA06 | budesonid  | BUDENOFALK          | rektalna pena            | kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 14 po 1.2g (2mg/doza) | Dr. Falk Pharma GmbH   | Nemačka                      | 6.593.20                         | 1 doza    | 470.94                     | -                             | Ulcerozni kolitis (K51)  |   |
| 5129473 | A07EC02 | mesalazin  | SALOFALK            | rektalna suspenzija      | boca plastična, 7 po 60 ml (4 g/60 ml)                                  | Dr Falk Pharma GmbH  | Nemačka                      | 3.296.50                         | 1,5 g     | 176.60                     | -                             | Lečenje ulceroznog kolitisa (K51) kao monoterapija ili u kombinaciji sa kortikosteroidom.  |   |
| 5129132 | A07EC02 | mesalazin  | PENTASA             | rektalna suspenzija      | bočica, 7 po 100 ml (1 g/100 ml)  | Ferring-Lečiva, A.S.   | Češka                        | 1.795.50                         | 1,5 g     | 384.75                     | -                             | Ulcerozni kolitis (K51)  |   |
| 0051750 | A11DA01 | tiamin   | VITAMIN B1 ALKALOID | rastvor za injekciju     | ampula, 50 po 1 ml (100 mg/1 ml)  | Alkaloid a.d.  | Republika Severna Makedonija | 2.017.70                         | 50 mg     | 20.18                      | -                             |  |   |
| 0052201 | A11DB.. | tiamin, piridoksin, cijanokobalamin                                  | MILGAMMA N          | rastvor za injekciju     | ampula, 5 po 2 ml (100mg/2ml+100mg/2ml +1 mg/2ml)                       | Worwag Pharma GmbH&Co.KG   | Nemačka                      | 357.70                           | -         | -                          | -                             | Neurološki simptomi uzrokovani deficiencijom vitamina B1, B6, B12 koja se ne može korigovati ishranom:<br>1. Wernickeova encefalopatija usled deficita vitamina B1 (E51.2)<br>2. Senzomotorna polineuropatija uzrokovana deficitom vitamina B1 ili B6 (G63.4)<br>3. Funikularna mijelozna u sklopu megaloblastne anemije usled deficita vitamina B12 (D53; G32.0)<br>4. Senzitivna neuropatija uzrokovana deficitom vitamina B12 (G63.4) |   |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN   | Zaštićeno ime leka     | FO  | Pakovanje i jačina leka  | Naziv proizvođača leka            | Država proizvođača leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD        | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija   | Napomena |
|---------|---------|---|------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------|--|----------|
| 0052184 | A11EA.. | vitamini B-kompleksa (tiamin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid, kalcijum-pantotemat, cijanokobalamin)  | BEVIPLEX               | liofilizat za rastvor za injekciju                  | 5 x (40 mg + 4 mg + 8 mg + 100 mg + 10 mg + 0,004 mg)  | Galenika a.d.                     | Republika Srbija        | 604.00                           | -          | -                          | -                             |  |          |
| 0051845 | A11GA01 | askorbinska kiselina  | VITAMIN C              | rastvor za injekciju                                | ampula, 50 po 5 ml (500 mg/5 ml)   | Galenika a.d. Beograd             | Republika Srbija        | 1.888.90                         | 0,2 g      | 15.11                      | -                             |  |          |
| 0051548 | A11GA01 | askorbinska kiselina  | VITAMIN C SOPHARMA     | rastvor za injekciju/infuziju                       | ampula, 10 po 5 ml (100mg/ml)  | Sopharma AD                       | Bugarska                | 340.00                           | 0,2 g      | 13.60                      | -                             |  |          |
| 0051351 | A11HA02 | piridoksin (vitamin B6)   | BEDOXIN                | rastvor za injekciju                                | ampula, 50 po 2 ml (50 mg/2 ml)  | Galenika a.d.                     | Republika Srbija        | 1.171.00                         | 0,16 g     | 74.94                      | -                             |  |          |
| 1174015 | A16AA.. | alfa-okso-(R,S)-izoleucin, kalcijumova so, alfa-okso-leucin, kalcijumova so, alfa-okso-fenilalanin, kalcijumova so, alfa-okso-valin, kalcijumova so, alfa-hidroksi-(R,S)-metionin, kalcijumova so, lizin, treonin, triptofan, histidin, tirozin | KETOSTERIL             | film tableta  | blister, 100 po (67 mg + 101 mg + 68 mg + 86 mg + 59 mg + 75 mg + 53 mg + 23 mg + 38 mg + 30 mg) | Labesfal-Laboratorios Almiro S.A. | Portugalija             | 4.589.00                         | -          | -                          | -                             | Prevenција i terapija oštećenja nastalih usled poremećaja metabolizma proteina u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji uz smanjen unos proteina putem hrane od 40g/dan (za odrasle) i manje, tj. kod pacijenata sa brzinom glomerularne filtracije (GFR) između 5 i 15 ml/min. Neophodna je primena Ketosteril tableta sve dok je GFR ispod 25 ml/min. |          |
| 0062036 | B01AB01 | heparin   | HEPARIN GALENIKA       | rastvor za injekciju                                | ampula, 5 po 5000 i.j./1 ml  | Galenika a.d.                     | Republika Srbija        | 527.90                           | 10000 i.j. | 211.16                     | -                             |  |          |
| 0062037 | B01AB01 | heparin   | HEPARIN GALENIKA       | rastvor za injekciju                                | ampula, 10 po 25000 i.j./5 ml  | Galenika a.d.                     | Republika Srbija        | 3.991.00                         | 10000 i.j. | 159.64                     | -                             |  |          |
| 0062161 | B01AB02 | antitrombin III   | ANTITROMBIN III TAKEDA | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju           | 1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)  | Takeda Manufacturing Austria AG   | Austrija                | 25.596.10                        | 2100 i.j.  | 107.503.62                 | -                             | 1. Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.<br>2. Profilaksa i lečenje koagulacionih poremećaja i komplikacija kod bolesnika sa transplantacijom jetre i utvrđenim nedostatkom antitrombina III.  |          |
| 0062162 | B01AB02 | antitrombin III   | ANTITROMBIN III TAKEDA | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju           | 1 po 20 ml (1000 i.j./20 ml)   | Takeda Manufacturing Austria AG   | Austrija                | 51.192.00                        | 2100 i.j.  | 107.503.20                 | -                             | Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.  |          |
| 0062170 | B01AB02 | antitrombin III   | KYBERNIN P 500         | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 i.j./10ml)                            | CSL Behring GmbH                  | Nemačka                 | 25.596.10                        | 2100 i.j.  | 107.503.62                 | -                             | 1. Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.<br>2. Profilaksa i lečenje koagulacionih poremećaja i komplikacija kod bolesnika sa transplantacijom jetre i utvrđenim nedostatkom antitrombina III.  |          |
| 0062163 | B01AB02 | antitrombin III   | ATENATIV 500           | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju           | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (50 i.j./ ml)                              | Octapharma AB                     | Švedska                 | 25.596.10                        | 2100 i.j.  | 107.503.62                 | -                             | Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.  |          |
| 0062164 | B01AB02 | antitrombin III   | ATENATIV 1000          | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju           | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 20 ml (50 i.j./ ml)                              | Octapharma AB                     | Švedska                 | 51.192.00                        | 2100 i.j.  | 107.503.20                 | -                             | Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.  |          |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                  | Zaštićeno ime leka | FO   | Pakovanje i jačina leka                           | Naziv proizvođača leka          | Država proizvođače leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD       | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena |
|---------|---------|----------------------|--------------------|--|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|---|----------|
| 0062210 | B01AB04 | dalteparin- natrijum | FRAGMIN            | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric, 10 po 2500 i.j./0.2 ml | Pfizer Manufacturing Belgium NV | Belgija                 | 2.793.40                         | 2500 i.j. | 279.34                     | -                             | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana<br>2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste<br>3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)<br>4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).<br>5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. |          |
| 0062211 | B01AB04 | dalteparin- natrijum | FRAGMIN            | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric, 10 po 5000 i.j./0.2 ml | Pfizer Manufacturing Belgium NV | Belgija                 | 4,049.80                         | 2500 i.j. | 202.49                     | -                             | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana<br>2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste<br>3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)<br>4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).<br>5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. |          |
| 0062212 | B01AB04 | dalteparin- natrijum | FRAGMIN            | rastvor za injekciju/infuziju                        | ampula, 10 po 10000 i.j./1 ml                     | Pfizer Manufacturing Belgium NV | Belgija                 | 4,812.20                         | 2500 i.j. | 120.31                     | -                             | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana<br>2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste<br>3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)<br>4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).<br>5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. |          |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN         | Zaštićeno ime leka | FO   | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka   | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD       | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena |
|---------|---------|-------------|--------------------|--|---|--|-------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|---|----------|
| 0062205 | B01AB05 | enoksaparin | CLEXANE            | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,2 ml (2000 i.j./0,2 ml) | Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd. | Francuska; Mađarska     | 2.062.90                         | 2000 i.j. | 206.29                     | -                             | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana<br>2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste<br>3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)<br>4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).<br>5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.<br>6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI). |          |
| 0062206 | B01AB05 | enoksaparin | CLEXANE            | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,4 ml (4000 i.j./0,4 ml) | Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd. | Francuska; Mađarska     | 3.790.70                         | 2000 i.j. | 189.54                     | -                             | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana<br>2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste<br>3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)<br>4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).<br>5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.<br>6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI). |          |
| 0062207 | B01AB05 | enoksaparin | CLEXANE            | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,6 ml (6000 i.j./0,6 ml) | Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd. | Francuska; Mađarska     | 4.987.90                         | 2000 i.j. | 166.26                     | -                             | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana<br>2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste<br>3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)<br>4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).<br>5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.<br>6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI). |          |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                  | Zaštićeno ime leka | FO   | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka   | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD       | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena |
|---------|---------|----------------------|--------------------|--|---|--|-------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|---|----------|
| 0062208 | B01AB05 | enoksaparin          | CLEXANE            | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,8 ml (8000 i.j./0,8 ml)       | Sanofi Winthrop Industrie; Chinoïn Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd. | Francuska; Madarska     | 5.665.20                         | 2000 i.j. | 141.63                     | -                             | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana<br>2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste<br>3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)<br>4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).<br>5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.<br>6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI). |          |
| 0062000 | B01AB05 | enoksaparin-natrijum | INHIXA             | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric, 10 po 0,2 ml (20mg/0,2ml)                      | Health-Med Spolka Z Organizczona Odpowiedzialnoscia Spolka Jawna         | Poljska                 | 1.754.40                         | 2000 i.j. | 175.44                     | -                             | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana<br>2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste<br>3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)<br>4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).<br>5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.<br>6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI). |          |
| 0062001 | B01AB05 | enoksaparin-natrijum | INHIXA             | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric sa štitnikom za iglu, 10 po 0,2 ml (20mg/0,2ml) | Health-Med Spolka Z Organizczona Odpowiedzialnoscia Spolka Jawna         | Poljska                 | 1.754.40                         | 2000 i.j. | 175.44                     | -                             | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana<br>2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste<br>3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)<br>4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).<br>5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.<br>6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI). |          |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                  | Zaštićeno ime leka | FO   | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka   | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD       | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena |
|---------|---------|----------------------|--------------------|--|---|--|-------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|---|----------|
| 0062002 | B01AB05 | enoksaparin-natrijum | INHIXA             | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric, 10 po 0,4 ml (40mg/0,4ml)                      | Health-Med Spolka Z Organizczona Odpowiedzialnoscia Spolka Jawna | Poljska                 | 3.413.30                         | 2000 i.j. | 170.67                     | -                             | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana<br>2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste<br>3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)<br>4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).<br>5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.<br>6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI). |          |
| 0062003 | B01AB05 | enoksaparin-natrijum | INHIXA             | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric sa štitnikom za iglu, 10 po 0,4 ml (40mg/0,4ml) | Health-Med Spolka Z Organizczona Odpowiedzialnoscia Spolka Jawna | Poljska                 | 3.413.30                         | 2000 i.j. | 170.67                     | -                             | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana<br>2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste<br>3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)<br>4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).<br>5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.<br>6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI). |          |
| 0062004 | B01AB05 | enoksaparin-natrijum | INHIXA             | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric, 10 po 0,6 ml (60mg/0,6ml)                      | Health-Med Spolka Z Organizczona Odpowiedzialnoscia Spolka Jawna | Poljska                 | 4.294.80                         | 2000 i.j. | 143.16                     | -                             | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana<br>2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste<br>3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)<br>4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).<br>5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.<br>6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI). |          |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                  | Zaštićeno ime leka | FO   | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka   | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD       | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena |
|---------|---------|----------------------|--------------------|--|---|--|-------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|---|----------|
| 0062005 | B01AB05 | enoksaparin-natrijum | INHIXA             | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric sa štitnikom za iglu, 10 po 0,6 ml (60mg/0,6ml) | Health-Med Spolka Z Organizczona Odpowiedzialnoscia Spolka Jawna | Poljska                 | 4.294.80                         | 2000 i.j. | 143.16                     | -                             | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana<br>2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste<br>3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)<br>4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).<br>5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.<br>6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI). |          |
| 0062006 | B01AB05 | enoksaparin-natrijum | INHIXA             | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric, 10 po 0,8 ml (80mg/0,8ml)                      | Health-Med Spolka Z Organizczona Odpowiedzialnoscia Spolka Jawna | Poljska                 | 4.970.00                         | 2000 i.j. | 124.25                     | -                             | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana<br>2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste<br>3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)<br>4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).<br>5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.<br>6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI). |          |
| 0062007 | B01AB05 | enoksaparin-natrijum | INHIXA             | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric sa štitnikom za iglu, 10 po 0,8 ml (80mg/0,8ml) | Health-Med Spolka Z Organizczona Odpowiedzialnoscia Spolka Jawna | Poljska                 | 4.970.00                         | 2000 i.j. | 124.25                     | -                             | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana<br>2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste<br>3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)<br>4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).<br>5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.<br>6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI). |          |



Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                 | Zaštićeno ime leka | FO  | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka                    | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD       | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena |
|---------|---------|---------------------|--------------------|---|---|---|-------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|---|----------|
| 0062300 | B01AB06 | nadroparin kalcijum | FRAXIPARINE        | rastvor za injekciju                                | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10 po 2850 i.j /0,3ml | Aspen Notre Dame de Bondeville            | Francuska               | 2.574.80                         | 2850 i.j. | 257.48                     | -                             | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana<br>2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste<br>3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)<br>4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).<br>5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. |          |
| 0062400 | B01AB06 | nadroparin kalcijum | FRAXIPARINE        | rastvor za injekciju                                | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10 po 3800 i.j /0,4ml | Aspen Notre Dame de Bondeville            | Francuska               | 3.165.60                         | 2850 i.j. | 237.42                     | -                             | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana<br>2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste<br>3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)<br>4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).<br>5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. |          |
| 0062302 | B01AB06 | nadroparin kalcijum | FRAXIPARINE        | rastvor za injekciju                                | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10 po 5700 i.j /0,6ml | Aspen Notre Dame de Bondeville            | Francuska               | 3.743.60                         | 2850 i.j. | 187.18                     | -                             | 1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana<br>2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste<br>3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)<br>4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).<br>5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. |          |
| 0064130 | B01AD02 | alteplaza           | ACTILYSE           | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | liobočica sa rastvaračem, 1 po 50 ml (50 mg/50 ml)                          | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Nemačka                 | 47.697.20                        | 0,1 g     | 95.394.40                  | -                             |   | STAC     |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                   | Zaštićeno ime leka | FO             | Pakovanje i jačina leka  | Naziv proizvođača leka   | Država proizvođačke leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija   | Napomena |
|---------|---------|-----------------------|--------------------|----------------|--|--|--------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|--|----------|
| 0064060 | B01AD11 | tenekteplaza          | METALYSE           |                | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju                             | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG  | Nemačka                  | 113.939.00                       | 40 mg  | 91.151.20                  | -                             |  |          |
| 1069611 | B01AE07 | dabigatraneteksilat   | PRADAXA            | kapsula, tvrda | blister, 30 po 75 mg   | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG   | Nemačka                  | 3.000.70                         | 300 mg | 400.09                     | -                             | Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.  | STAC     |
| 1069614 | B01AE07 | dabigatraneteksilat   | PRADAXA            | kapsula, tvrda | blister, 30 po 110 mg  | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG   | Nemačka                  | 2.971.30                         | 300 mg | 270.12                     | -                             | Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.  | STAC     |
| 0062420 | B01AX05 | fondaparinux-natrijum | ARIXTRA            |                | rastvor za injekciju , napunjen injekcionim špric: 10 po 2.5mg /0.5 ml | Aspen Notre Dame de Bondville  | Francuska                | 4.631.60                         | 2,5mg  | 463.16                     | -                             | 1. Nestabilna angina ili infarkt miokarda bez elevacije ST segmenta (UA/NSTEMI) kod pacijenata kod kojih nije indikovano urgentno (manje 120 minuta) invazivno lečenje (PCI);<br>2. Infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI) kod pacijenata koji se leče tromboliticima ili koji u početku ne smeju da dobiju drugi oblik reperfuzivne terapije. |          |
| 1069600 | B01AF01 | rivaroksaban          | XARELTO            | film tableta   | blister, 10 po 10 mg   | Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.; Bayer Pharma AG   | Italija; Nemačka         | 1.594.40                         | 20 mg  | 318.88                     | -                             | Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.  | STAC     |
| 1068051 | B01AF01 | rivaroksaban          | RIVAROKSABAN SK    | film tableta   | blister, 10 po 10 mg   | Combino Pharm (Malta) LTD  | Malta                    | 1.226.50                         | 20 mg  | 245.30                     | -                             | Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.  | STAC     |
| 1068070 | B01AF01 | rivaroksaban          | RUNAPLAX           | film tableta   | blister, 28 po 10 mg   | Salutas Pharma GmbH  | Nemačka                  | 3.434.20                         | 20 mg  | 245.30                     | -                             | Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.  | STAC     |
| 1068061 | B01AF01 | rivaroksaban          | TROMBOCEN          | film tableta   | blister, 10 po 10 mg   | Hemofarm A.D   | Republika Srbija         | 1.226.50                         | 20 mg  | 245.30                     | -                             | Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.  | STAC     |
| 1068062 | B01AF01 | rivaroksaban          | TROMBOCEN          | film tableta   | blister, 30 po 10 mg   | Hemofarm A.D   | Republika Srbija         | 3.679.50                         | 20 mg  | 245.30                     | -                             | Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.  | STAC     |
| 1068055 | B01AF01 | rivaroksaban          | XERDOXO            | film tableta   | blister, 14 po 10 mg   | Krka d.d., Novo Mesto; Tad Pharma GMBH   | Slovenija; Nemačka       | 1.717.10                         | 20 mg  | 245.30                     | -                             | Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.  | STAC     |
| 1068053 | B01AF01 | rivaroksaban          | RIVAROX            | film tableta   | blister, 10 po 10 mg   | Galenika A.D. Beograd  | Republika Srbija         | 1.226.50                         | 20 mg  | 245.30                     | -                             | Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.  | STAC     |
| 1068100 | B01AF01 | rivaroksaban          | CORVIVA            | film tableta   | blister, 30 po 10 mg   | Balkanpharm-Dupnitsa AD  | Bugarska                 | 3.679.50                         | 20 mg  | 245.30                     | -                             | Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.  | STAC     |
| 1068025 | B01AF02 | apiksaban             | ELIQUIS            | film tablete   | blister, 10 po 2,5 mg  | Catalent Anagni S.r.l.; Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - BETRIEBSSTATTE FREIBURG; Swords Laboratories, T/A Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Operations, External Manufacturing | Italija; Nemačka; Irska  | 1.059.00                         | 10mg   | 423.60                     | -                             | Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.  | STAC     |
| 1068026 | B01AF02 | apiksaban             | ELIQUIS            | film tablete   | blister, 60 po 2,5 mg  | Catalent Anagni S.r.l.; Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH BETRIEBSSTATTE FREIBURG; Swords Laboratories, T/A Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Operations, External Manufacturing   | Italija; Nemačka; Irska  | 6.353.70                         | 10mg   | 423.58                     | -                             | Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.  | STAC     |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN   | Zaštićeno ime leka        | FO  | Pakovanje i jačina leka  | Naziv proizvođača leka  | Država proizvodnje leka      | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD      | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena |
|---------|---------|---|---------------------------|---|--|---|------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|---|----------|
| 0065040 | B02AA02 | traneksaminska kiselina   | TRANEXAMIC MEDOCHEMIE     | rastvor za injekciju/infuziju                       | ampula, 10 po 5 ml (500 mg/5 ml)   | Medochemie Ltd. (Ampoule injectable facility)                                   | Kipar                        | 1,138.30                         | 2 g      | 455.32                     | -                             | 1. Lokalna fibrinoliza - kratkotrajna primena u profilaksi i lečenju kod pacijenata koji su pod velikim rizikom od krvarenja tokom i posle operacije kod prostatektomije, konizacije cerviksa i hirurških procedura i dentalnih ekstrakcija kod bolesnika sa hemofilijom;<br>2. Sistemska fibrinoliza - hemoragijske komplikacije povezane sa trombolitičkom terapijom i krvarenje povezano sa diseminovanom intravaskularnom koagulacijom, kod koje je predominantna aktivacija fibrinolitičkog sistema. |          |
| 0050970 | B02BA01 | fitomenadion (vitamin K1)   | KONAKION MM               | rastvor za injekciju                                | ampula, 5 po 10 mg/1 ml  | F. Hoffmann-La Roche Ltd.   | Švajcarska                   | 699.40                           | 20 mg    | 279.76                     | -                             |   |          |
| 0050974 | B02BA01 | fitomenadion (vitamin K1)   | KONAKION MM               | rastvor za injekciju                                | ampula, 5 po 2 mg/0,2 ml   | F. Hoffmann-La Roche Ltd.   | Švajcarska                   | 932.50                           | 20 mg    | 1,865.00                   | -                             |   |          |
| 9067081 | B02BC30 | fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid | BERIPLAST P Combi-Set 1ml | prašak i rastvarač za lepak za tkivo                | bočica, 4 po 1 (set 1 mL); (90 mg/1mL + 60 i.j./1mL + 1000 KIU/1mL + 500 i.j./1mL + 5,9 mg /1mL)       | CSL Behring GmbH  | Nemačka                      | 11,163.00                        | -        | -                          | -                             |   | STAC     |
| 9067082 | B02BC30 | fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid | BERIPLAST P Combi-Set 3ml | prašak i rastvarač za lepak za tkivo                | bočica, 4 po 1 (set 3 mL); (270 mg/ 3mL + 180 i.j./ 3mL + 3000 KIU/ 3mL + 1500 i.j./ 3mL + 17,7mg/3mL) | CSL Behring GmbH  | Nemačka                      | 32,745.00                        | -        | -                          | -                             |   | STAC     |
| 0066014 | B02BD02 | humani faktor koagulacije VIII  | OCTANATE 250              | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (50 i.j./ml)                                      | Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma AB; Octapharma S.A.S. | Austrija; Švedska; Francuska | 14,589.50                        | 500 i.j. | 29,179.00                  | -                             |   |          |
| 0066012 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII, humani  | OCTANATE 500              | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (50 i.j./ml)                                     | Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma S.A.S; Octapharma AB  | Austrija; Francuska; Švedska | 25,869.30                        | 500 i.j. | 25,869.30                  | -                             |   |          |
| 0066013 | B02BD02 | humani faktor koagulacije VIII  | OCTANATE 1000             | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (100 i.j./ml)                                    | Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma AB; Octapharma S.A.S. | Austrija; Švedska; Francuska | 51,738.60                        | 500 i.j. | 25,869.30                  | -                             |   |          |
| 0066610 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)                              | BERIATE                   | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 2,5 ml (250 i.j./2,5 ml)                               | CSL Behring GmbH  | Nemačka                      | 14,589.50                        | 500 i.j. | 29,179.00                  | -                             |   |          |
| 0066611 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)                              | BERIATE                   | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)                                   | CSL Behring GmbH  | Nemačka                      | 25,869.30                        | 500 i.j. | 25,869.30                  | -                             |   |          |
| 0066612 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)                              | BERIATE                   | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)                                | ZLB Behring GmbH  | Nemačka                      | 51,738.60                        | 500 i.j. | 25,869.30                  | -                             |   |          |
| 0066630 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII, humani  | HAEMOCTIN SDH             | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | liobočica, 1 po 250 i.j. (50i.j./ml + 5ml vode za inj.)  | Biotest Pharma GmbH   | Nemačka                      | 14,589.50                        | 500 i.j. | 29,179.00                  | -                             |   |          |
| 0066631 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII, humani  | HAEMOCTIN SDH             | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | liobočica, 1 po 500 i.j.(50 i.j./ml + 10ml vode za inj.)   | Biotest Pharma GmbH   | Nemačka                      | 25,869.30                        | 500 i.j. | 25,869.30                  | -                             |   |          |
| 0066632 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII, humani  | HAEMOCTIN SDH             | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | liobočica, 1 po 1000 i.j. (100 i.j./ml + 10 ml vode za inj.)   | Biotest Pharma GmbH   | Nemačka                      | 51,738.60                        | 500 i.j. | 25,869.30                  | -                             |   |          |
| 0066907 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII, humani  | KOATE-DVI                 | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 5 ml (250 i.j./5 ml)                                    | Grifols Therapeutics INC.   | SAD                          | 14,589.50                        | 500 i.j. | 29,179.00                  | -                             |   |          |
| 0066908 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII, humani  | KOATE-DVI                 | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)                                    | Grifols Therapeutics INC.   | SAD                          | 25,869.30                        | 500 i.j. | 25,869.30                  | -                             |   |          |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                              | Zaštićeno ime leka | FO  | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka             | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD      | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena |
|---------|---------|----------------------------------|--------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 0066906 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII, humani | KOATE-DVI          | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)                      | Grifols Therapeutics INC.          | SAD                     | 51,738.60                        | 500 i.j. | 25,869.30                  | -                             |            |          |
| 0066105 | B02BD02 | humani faktor koagulacije VIII   | EMOCLOT            | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju           | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 i.j./10ml)                       | Kedrion S.P.A                      | Italija                 | 25,869.30                        | 500 i.j. | 25,869.30                  | -                             |            |          |
| 0066106 | B02BD02 | humani faktor koagulacije VIII   | EMOCLOT            | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju           | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 i.j./10ml)                      | Kedrion S.P.A                      | Italija                 | 51,738.60                        | 500 i.j. | 25,869.30                  | -                             |            |          |
| 0066909 | B02BD02 | oktokog alfa                     | RECOMBINATE 250    | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (250 i.j./10 ml)                      | Baxalta Belgium Manufacturing S.A. | Belgija                 | 14,589.50                        | 500 i.j. | 29,179.00                  | -                             |            |          |
| 0066910 | B02BD02 | oktokog alfa                     | RECOMBINATE 500    | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)                      | Baxalta Belgium Manufacturing S.A. | Belgija                 | 25,869.30                        | 500 i.j. | 25,869.30                  | -                             |            |          |
| 0066911 | B02BD02 | oktokog alfa                     | RECOMBINATE 1000   | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)                     | Baxalta Belgium Manufacturing S.A. | Belgija                 | 51,738.60                        | 500 i.j. | 25,869.30                  | -                             |            |          |
| 0066918 | B02BD02 | oktokog alfa                     | ADVATE             | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (250 i.j./5ml)                         | Baxalta Belgium Manufacturing S.A. | Belgija                 | 14,589.50                        | 500 i.j. | 29,179.00                  | -                             |            |          |
| 0066917 | B02BD02 | oktokog alfa                     | ADVATE             | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5ml)                         | Baxalta Belgium Manufacturing S.A. | Belgija                 | 25,869.30                        | 500 i.j. | 25,869.30                  | -                             |            |          |
| 0066916 | B02BD02 | oktokog alfa                     | ADVATE             | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (1000 i.j./5ml)                        | Baxalta Belgium Manufacturing S.A. | Belgija                 | 51,738.60                        | 500 i.j. | 25,869.30                  | -                             |            |          |
| 0066770 | B02BD02 | moroktokog alfa                  | REFACTO AF         | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (250 i.j./4 ml)    | Wyeth Farma S.A.                   | Španija                 | 14,589.50                        | 500 i.j. | 29,179.00                  | -                             |            |          |
| 0066771 | B02BD02 | moroktokog alfa                  | REFACTO AF         | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (500 i.j./4 ml)    | Wyeth Farma S.A.                   | Španija                 | 25,869.30                        | 500 i.j. | 25,869.30                  | -                             |            |          |
| 0066772 | B02BD02 | moroktokog alfa                  | REFACTO AF         | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (1000 i.j./4 ml)   | Wyeth Farma S.A.                   | Španija                 | 51,738.60                        | 500 i.j. | 25,869.30                  | -                             |            |          |
| 0066773 | B02BD02 | moroktokog alfa                  | REFACTO AF         | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (2000 i.j./4 ml)   | Wyeth Farma S.A.                   | Španija                 | 106,534.80                       | 500 i.j. | 26,633.70                  | -                             |            |          |
| 0066180 | B02BD02 | simoktokog alfa                  | NUWIQ              | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (250i.j/2.5ml)    | Octapharma AB                      | Švedska                 | 14,589.50                        | 500 i.j. | 29,179.00                  | -                             |            |          |
| 0066181 | B02BD02 | simoktokog alfa                  | NUWIQ              | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (500i.j/2.5ml)    | Octapharma AB                      | Švedska                 | 25,869.30                        | 500 i.j. | 25,869.30                  | -                             |            |          |
| 0066182 | B02BD02 | simoktokog alfa                  | NUWIQ              | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (1000 i.j./2.5ml) | Octapharma AB                      | Švedska                 | 51,738.60                        | 500 i.j. | 25,869.30                  | -                             |            |          |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                                    | Zaštićeno ime leka | FO  | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka                        | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD        | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena |
|---------|---------|--|--------------------|---|---|---|-------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------|---|----------|
| 0066183 | B02BD02 | simotokog alfa                         | NUVIQ              | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (2000i./2,5ml)  | Octapharma AB                                 | Švedska                 | 106.534.80                       | 500 i.j.   | 26.633.70                  | -                             |   |          |
| 0069001 | B02BD02 | turoktokog alfa                        | NOVOEIGHT          | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem 1 po 4 ml (250i.)           | Novo Nordisk A/S                              | Danska                  | 14.589.50                        | 500 i.j.   | 29.179.00                  | -                             |   |          |
| 0069002 | B02BD02 | turoktokog alfa                        | NOVOEIGHT          | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem 1 po 4 ml (500i.)           | Novo Nordisk A/S                              | Danska                  | 25.869.30                        | 500 i.j.   | 25.869.30                  | -                             |   |          |
| 0069003 | B02BD02 | turoktokog alfa                        | NOVOEIGHT          | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem 1 po 4 ml (1000i.)          | Novo Nordisk A/S                              | Danska                  | 51.738.60                        | 500 i.j.   | 25.869.30                  | -                             |   |          |
| 0069006 | B02BD02 | turoktokog alfa pegol                  | ESPEROCT           | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml ( 500 i.j./4ml)  | Novo Nordisk A/S                              | Danska                  | 27.161.00                        | -          | -                          | -                             |   |          |
| 0069007 | B02BD02 | turoktokog alfa pegol                  | ESPEROCT           | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml ( 1000 i.j./4ml) | Novo Nordisk A/S                              | Danska                  | 54.323.00                        | -          | -                          | -                             |   |          |
| 0069008 | B02BD02 | turoktokog alfa pegol                  | ESPEROCT           | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml ( 2000 i.j./4ml) | Novo Nordisk A/S                              | Danska                  | 108.646.00                       | -          | -                          | -                             |   |          |
| 0066044 | B02BD03 | antiinhibitorski kompleks faktora VIII | FEIBA NF           | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju           | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem i Baxject II Hi-Flow, 1 po 20 ml (500i./20 ml)  | Takeda Manufacturing Austria AG               | Austrija                | 49.786.40                        | 10000 i.j. | 995.728.00                 | -                             | Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije. |          |
| 0066007 | B02BD04 | koagulacioni faktor IX, humani         | OCTANINE F         | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)                      | Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H | Austrija                | 24.176.30                        | 350 i.j.   | 16.923.41                  | -                             |   |          |
| 0066171 | B02BD04 | koagulacioni faktor IX, humani         | IMMUNINE           | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (600 i.j./5 ml)                      | Baxter AG; Takeda Manufacturing Austria AG    | Austrija; Austrija      | 27.560.30                        | 350 i.j.   | 16.076.84                  | -                             |   |          |
| 0066501 | B02BD04 | koagulacioni faktor IX, humani         | HAEMONINE 500      | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (100 i.j./ml)                        | Biotest Pharma GmbH                           | Nemačka                 | 24.176.30                        | 350 i.j.   | 16.923.41                  | -                             |   |          |
| 0066500 | B02BD04 | koagulacioni faktor IX, humani         | HAEMONINE 1000     | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (100 i.j./ml)                       | Biotest Pharma GmbH                           | Nemačka                 | 48.352.70                        | 350 i.j.   | 16.923.45                  | -                             |   |          |
| 0066020 | B02BD04 | humani faktor koagulacije IX           | AIMAFIX            | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju           | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 i.j./10ml)                     | Kedrion S.P.A                                 | Italija                 | 24.176.30                        | 350 i.j.   | 16.923.41                  | -                             |   |          |
| 0066110 | B02BD04 | nonakog alfa                           | BENEFIX            | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (250i./5ml)      | Wyeth Farma S.A.                              | Španija                 | 12.165.50                        | 350 i.j.   | 17.031.70                  | -                             |   |          |
| 0066111 | B02BD04 | nonakog alfa                           | BENEFIX            | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500i./5ml)      | Wyeth Farma S.A.                              | Španija                 | 24.331.10                        | 350 i.j.   | 17.031.77                  | -                             |   |          |
| 0066112 | B02BD04 | nonakog alfa                           | BENEFIX            | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (1000i./5ml)     | Wyeth Farma S.A.                              | Španija                 | 48.662.10                        | 350 i.j.   | 17.031.74                  | -                             |   |          |
| 0066113 | B02BD04 | nonakog alfa                           | BENEFIX            | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (2000i./5ml)     | Wyeth Farma S.A.                              | Španija                 | 97.324.30                        | 350 i.j.   | 17.031.75                  | -                             |   |          |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN  | Zaštićeno ime leka | FO  | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka                        | Država proizvođaje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD       | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena |
|---------|---------|--|--------------------|---|---|---|-------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|---|----------|
| 0066050 | B02BD04 | nonakog beta pegol   | REFIXIA            | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml ( 500 i.j./4ml)                        | Novo Nordisk A/S                              | Danska                  | 48.662.00                        | -         | -                          | -                             |   |          |
| 0066051 | B02BD04 | nonakog beta pegol   | REFIXIA            | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml ( 1000 i.j./4ml)                       | Novo Nordisk A/S                              | Danska                  | 97.324.00                        | -         | -                          | -                             |   |          |
| 0066200 | B02BD06 | von Willebrand-ov faktor (VWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani        | HAEMATE P 250      | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (600i.j./5ml+250i.j./5mL)                                  | CSL Behring GmbH                              | Nemačka                 | 19.197.10                        | 7200 i.j. | 552.876.48                 | -                             | Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII. |          |
| 0066201 | B02BD06 | von Willebrand-ov faktor (VWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani        | HAEMATE P 500      | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1200i.j./10ml+500i.j./10 ml)                             | CSL Behring GmbH                              | Nemačka                 | 38.394.00                        | 7200 i.j. | 552.873.60                 | -                             | Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII. |          |
| 0066202 | B02BD06 | von Willebrand-ov faktor (VWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani        | HAEMATE P 1000     | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 15 ml (2400i.j./15ml+1000i.j./15 ml)                            | CSL Behring GmbH                              | Nemačka                 | 76.788.00                        | 7200 i.j. | 552.873.60                 | -                             | Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII. |          |
| 0066210 | B02BD06 | von Willebrand-ov faktor (VWF:RCof), humani koagulacioni faktor VIII, humani | IMMUNATE           | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (190 i.j./5 ml + 250 i.j./5 ml)                            | Baxter AG, Takeda Manufacturing Austria AG    | Austrija; Austrija      | 13.315.80                        | 7200 i.j. | 383.495.04                 | -                             | Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII. |          |
| 0066212 | B02BD06 | von Willebrand-ov faktor (VWF:RCof), humani koagulacioni faktor VIII, humani | IMMUNATE           | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (375 i.j./5 ml + 500 i.j./5 ml)                            | Baxter AG, Takeda Manufacturing Austria AG    | Austrija; Austrija      | 26.631.60                        | 7200 i.j. | 383.495.04                 | -                             | Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII. |          |
| 0066211 | B02BD06 | von Willebrand-ov faktor (VWF:RCof), humani koagulacioni faktor VIII, humani | IMMUNATE           | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (750 i.j./10 ml + 1000 i.j./10 ml)                        | Baxter AG, Takeda Manufacturing Austria AG    | Austrija; Austrija      | 53.263.30                        | 7200 i.j. | 383.495.76                 | -                             | Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII. |          |
| 0066702 | B02BD06 | von Willebrand-ov faktor (VWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani        | WILATE 500         | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 5ml (500i.j./5ml + 500i.j./5ml)                                  | Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H | Austrija                | 38.394.00                        | 7200i.j   | 552.873.60                 | -                             | Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII. |          |
| 0066703 | B02BD06 | von Willebrand-ov faktor (VWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani        | WILATE 1000        | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 10ml (1000i.j./10ml + 1000i.j./10ml)                             | Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H | Austrija                | 76.788.00                        | 7200i.j   | 552.873.60                 | -                             | Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII. |          |
| 0066704 | B02BD06 | humani von Willebrand-ov faktor, humani faktor koagulacije VIII              | FANHDI             | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 10 ml (30 i.j. VWF/ml + 25 i.j. FVIII/ml)   | Instituto Grifols, S.A.                       | Španija                 | 14.360.70                        | 7200i.j   | 413.588.16                 | -                             | Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII. |          |
| 0066705 | B02BD06 | humani von Willebrand-ov faktor, humani faktor koagulacije VIII              | FANHDI             | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 10 ml (60 i.j. VWF/ml + 50 i.j. FVIII/ml)   | Instituto Grifols, S.A.                       | Španija                 | 28.721.40                        | 7200i.j   | 413.588.16                 | -                             | Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII. |          |
| 0066706 | B02BD06 | humani von Willebrand-ov faktor, humani faktor koagulacije VIII              | FANHDI             | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju          | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 10 ml (120 i.j. VWF/ml + 100 i.j. FVIII/ml) | Instituto Grifols, S.A.                       | Španija                 | 57.440.80                        | 7200i.j   | 413.573.76                 | -                             | Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII. |          |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN   | Zaštićeno ime leka | FO   | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka       | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD          | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena |
|---------|---------|---|--------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---|----------|
| 0066707 | B02BD06 | humani von Willebrand-ov faktor, humani faktor koagulacije VIII | FANHDI             | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 15 ml (120 i.j. VWF/ml + 100 i.j. FVIII/ml) | Instituto Grifois, S.A.      | Španija                 | 86,161.40                        | 7200i.j      | 413,574.72                 | -                             | Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficiencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficiencijom faktora VIII.   |          |
| 0066000 | B02BD08 | eptakog alfa (aktivirani)                                       | NOVOSEVEN          | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (1mg/1ml)                              | Novo Nordisk A/S             | Danska                  | 66,915.70                        | 2500000 i.j. | 3,345,785.00               | -                             | Kod pacijenata sa urođenom hemofilijom koji imaju inhibitore na faktore VIII ili IX-5 BU, odnosno kod pacijenata sa urođenom hemofilijom kod kojih se očekuje ispoljavanje snažnog anamnestičkog odgovora na primenu faktora VIII ili IX, te urođeni deficit faktora VII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.   |          |
| 0066070 | B02BX01 | etamsilat   | DICYNONE           | rastvor za injekciju                       | ampula, 10 po 2 ml (250 mg/ 2 ml)   | Lek farmacevtska družba d.d. | Slovenija               | 1,175.70                         | -            | -                          | -                             |   |          |
| 1066072 | B02BX01 | etamsilat   | DICYNONE           | tableta                                    | blister, 30 po 250 mg   | Lek farmacevtska družba d.d. | Slovenija               | 1,046.50                         | -            | -                          | -                             |   |          |
| 0069692 | B02BX06 | emicizumab  | HEMLIBRA           | rastvor za injekciju                       | bočica staklena, 1 po 1 ml (30 mg/ml)   | F. Hoffmann-La Roche Ltd.    | Švajcarska              | 128,521.50                       | 15 mg        | 64,260.75                  | -                             | 1. Profilaksa epizoda krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A sa inhibitorima faktora VIII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.<br>2. Rutinska profilaksa epizoda krvarenja kod bolesnika sa teškom hemofilijom A (urođeni nedostatak faktora VIII, FVIII <1%) bez inhibitora faktora VIII:<br>a) deca i osobe kod kojih primena čestih intravenskih injekcija nije moguća ili je veoma otežana zbog slabog venskog pristupa,<br>b) bolesnici koji sebi ne mogu redovno aplikovati lek intravenskim putem (npr.zbog hemofiličnog oštećenja zglobova ruke ili drugog objektivnog stanja),<br>c) osobe koje uz profilaktičku terapiju koncentratom FVIII imaju godišnje više od 2.5 krvarenja u zglobove,<br>d) osobe kod kojih je na osnovu kliničkih ili laboratorijskih pokazatelja povećan rizik od pojave inhibitora FVIII |          |
| 0069690 | B02BX06 | emicizumab  | HEMLIBRA           | rastvor za injekciju                       | bočica staklena, 1 po 0,4 ml (60 mg/0,4 ml)   | F. Hoffmann-La Roche Ltd.    | Švajcarska              | 257,043.00                       | 15 mg        | 64,260.75                  | -                             | 1. Profilaksa epizoda krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A sa inhibitorima faktora VIII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.<br>2. Rutinska profilaksa epizoda krvarenja kod bolesnika sa teškom hemofilijom A (urođeni nedostatak faktora VIII, FVIII <1%) bez inhibitora faktora VIII:<br>a) deca i osobe kod kojih primena čestih intravenskih injekcija nije moguća ili je veoma otežana zbog slabog venskog pristupa,<br>b) bolesnici koji sebi ne mogu redovno aplikovati lek intravenskim putem (npr.zbog hemofiličnog oštećenja zglobova ruke ili drugog objektivnog stanja),<br>c) osobe koje uz profilaktičku terapiju koncentratom FVIII imaju godišnje više od 2.5 krvarenja u zglobove,<br>d) osobe kod kojih je na osnovu kliničkih ili laboratorijskih pokazatelja povećan rizik od pojave inhibitora FVIII |          |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                                      | Zaštićeno ime leka        | FO                                | Pakovanje i jačina leka                      | Naziv proizvođača leka                     | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena |
|---------|---------|--|---------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|---|----------|
| 0069691 | B02BX06 | emicizumab                               | HEMLIBRA                  | rastvor za injekciju              | bočica staklena, 1 po 0,7 ml (150 mg/0,7 ml) | F. Hoffmann-La Roche Ltd.                  | Švajcarska              | 449,825.30                       | 15 mg  | 64,260.76                  | -                             | 1. Profilaksa epizoda krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A sa inhibitorima faktora VIII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.<br>2. Rutinska profilaksa epizoda krvarenja kod bolesnika sa teškom hemofilijom A (urođeni nedostatak faktora VIII, FVIII <1%) bez inhibitora faktora VIII:<br>a) deca i osobe kod kojih primena čestih intravenskih injekcija nije moguća ili je veoma otežana zbog slabog venskog pristupa,<br>b) bolesnici koji sebi ne mogu redovno aplikovati lek intravenskim putem (npr.zbog hemofiličnog oštećenja zglobova ruke ili drugog objektivnog stanja),<br>c) osobe koje uz profilaktičku terapiju koncentratom FVIII imaju godišnje više od 2.5 krvarenja u zglobove,<br>d) osobe kod kojih je na osnovu kliničkih ili laboratorijskih pokazatelja povećan rizik od pojave inhibitora FVIII |          |
| 0069693 | B02BX06 | emicizumab                               | HEMLIBRA                  | rastvor za injekciju              | bočica staklena, 1 po 1 ml (150 mg/ml)       | F. Hoffmann-La Roche Ltd.                  | Švajcarska              | 642,607.60                       | 15 mg  | 64,260.76                  | -                             | 1. Profilaksa epizoda krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A sa inhibitorima faktora VIII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.<br>2. Rutinska profilaksa epizoda krvarenja kod bolesnika sa teškom hemofilijom A (urođeni nedostatak faktora VIII, FVIII <1%) bez inhibitora faktora VIII:<br>a) deca i osobe kod kojih primena čestih intravenskih injekcija nije moguća ili je veoma otežana zbog slabog venskog pristupa,<br>b) bolesnici koji sebi ne mogu redovno aplikovati lek intravenskim putem (npr.zbog hemofiličnog oštećenja zglobova ruke ili drugog objektivnog stanja),<br>c) osobe koje uz profilaktičku terapiju koncentratom FVIII imaju godišnje više od 2.5 krvarenja u zglobove,<br>d) osobe kod kojih je na osnovu kliničkih ili laboratorijskih pokazatelja povećan rizik od pojave inhibitora FVIII |          |
| 0060250 | B03AC.. | gvožđe (III) hidroksid saharoza kompleks | FERROVIN                  | rastvor za injekciju/infuziju     | ampula, 5 po 5 ml (100 mg/5 ml)              | Rafarm S.A.                                | Grčka                   | 3,201.40                         | 0,1 g  | 640.28                     | -                             |   | STAC     |
| 0060251 | B03AC02 | gvožđe (III)-hidroksid saharoza kompleks | FERRUM Sandoz             | koncentrat za rastvor za infuziju | 5 po 5ml (100mg/5ml)                         | Salutas Pharma GMBH                        | Nemačka                 | 3,201.40                         | 0,1 g  | 640.28                     | -                             |   | STAC     |
| 0051560 | B03BA03 | hidroksokobalamin                        | OHB 12                    | rastvor za injekciju              | ampula, 5 po 2500 mcg/2 ml                   | Galenika a.d.                              | Republika Srbija        | 423.50                           | 20 mcg | 0.68                       | -                             |   |          |
| 0179315 | B05AA01 | albumin, humani                          | HUMAN ALBUMIN 20% TAKEDA  | rastvor za infuziju               | bočica staklena, 1 po 50 ml, 200g/L          | Baxter AG, Takeda Manufacturing Austria AG | Austrija; Austrija      | 5,540.50                         | -      | -                          | -                             |   | STAC     |
| 0179046 | B05AA01 | albumin, humani                          | LJUDSKI ALBUMIN 20%       | rastvor za infuziju               | 1 po 10 ml 20%                               | Institut za transfuziju krvi Srbije        | Republika Srbija        | 772.60                           | -      | -                          | -                             |   | STAC     |
| 0179048 | B05AA01 | albumin, humani                          | LJUDSKI ALBUMIN 20%       | rastvor za infuziju               | bočica, 1 po 50 ml (20%)                     | Institut za transfuziju krvi Srbije        | Republika Srbija        | 3,863.80                         | -      | -                          | -                             |   | STAC     |
| 0179190 | B05AA01 | albumin                                  | HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING | rastvor za infuziju               | bočica, 1 po 50 ml (20%)                     | CSL Behring GmbH                           | Nemačka                 | 5,508.20                         | -      | -                          | -                             |   | STAC     |
| 0179360 | B05AA01 | albumin, humani                          | ALBIOMIN 20%              | rastvor za infuziju               | staklena bočica, 1 po 50 ml (20%)            | Biotest Pharma GmbH                        | Nemačka                 | 5,540.50                         | -      | -                          | -                             |   | STAC     |
| 0179188 | B05AA01 | albumin, humani                          | FLEXBUMIN 20%             | rastvor za infuziju               | kesa, 24 po 50 ml (20%)                      | Takeda Manufacturing Austria AG            | Austrija                | 87,002.40                        | -      | -                          | -                             |   | STAC     |
| 0179187 | B05AA01 | albumin, humani                          | FLEXBUMIN 20%             | rastvor za infuziju               | kesa, 12 po 100 ml (20%)                     | Takeda Manufacturing Austria AG            | Austrija                | 87,002.40                        | -      | -                          | -                             |   | STAC     |



Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN   | Zaštićeno ime leka | FO                  | Pakovanje i jačina leka  | Naziv proizvođača leka  | Država proizvođača leka                | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena |
|---------|---------|---|--------------------|---------------------|--|---|--|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 0179003 | B05AA01 | albumin, humani   | ALBUNORM 20%       | rastvor za infuziju | boca staklena, 1 po 50ml (200g/l)  | Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H.; Octapharma S.A.S.; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH; | Austrija; Francuska; Švedska; Nemačka; | 5,540.50                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0179004 | B05AA01 | albumin, humani   | ALBUNORM 20%       | rastvor za infuziju | boca staklena, 1 po 100ml (200g/l)   | Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H.; Octapharma S.A.S.; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH; | Austrija; Francuska; Švedska; Nemačka; | 10,998.80                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0179001 | B05AA01 | albumin, humani   | ALBUNORM 5%        | rastvor za infuziju | boca staklena, 1 po 100ml (50g/l)  | Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H.; Octapharma S.A.S.; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH; | Austrija; Francuska; Švedska; Nemačka; | 2,763.50                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0179002 | B05AA01 | albumin, humani   | ALBUNORM 5%        | rastvor za infuziju | boca staklena, 1 po 250ml (50g/l)  | Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H.; Octapharma S.A.S.; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH; | Austrija; Francuska; Švedska; Nemačka; | 6,908.90                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0179000 | B05AA01 | albumin, humani   | ALBUNORM 5%        | rastvor za infuziju | boca staklena, 1 po 500ml (50g/l)  | Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H.; Octapharma S.A.S.; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH; | Austrija; Francuska; Švedska; Nemačka; | 13,775.60                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0179551 | B05AA01 | albumin, humani   | ALBUTEIN 20%       | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 50 ml (200g/L)   | Instituto Grifols, S.A.   | Španija                                | 5,540.50                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0179552 | B05AA01 | albumin, humani   | ALBUTEIN 20%       | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 100 ml (200g/L)  | Instituto Grifols, S.A.   | Španija                                | 10,998.80                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0013454 | B05AA01 | albumin, humani   | UMAN ALBUMIN       | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 50 ml (200g/L)   | Kedrion S.P.A.  | Italija                                | 5,540.50                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0013453 | B05AA01 | albumin, humani   | UMAN ALBUMIN       | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 100 ml (200g/L)  | Kedrion S.P.A.  | Italija                                | 10,998.80                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0179355 | B05AA07 | hidroksietilskrob, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina   | TETRASPAN 6%       | rastvor za infuziju | boca plastična, 10 po 500 ml (60 g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,266 g/l + 671 mg/l)  | B. Braun Medical SA   | Švajcarska                             | 6,830.70                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0174030 | B05BA01 | alanin, arginin, cistein, fenilalanin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, prolin, serin, glacijalna sircetna kiselina, treonin, triptofan, valin | HEPASOL 8%         | rastvor za infuziju | boca, 1 po 500 ml (4,64 g/l + 10,72 g/l + 0,52 g/l + 0,88 g/l + 5,82 g/l + 2,8 g/l + 10,4 g/l + 13,09 g/l + 6,88 g/l + 1,1 g/l + 5,73 g/l + 2,24 g/l + 4,42 g/l + 4,4 g/l + 0,7 g/l + 10,08 g/l) | Hemomont d.o.o.   | Republika Crna Gora                    | 587.50                           | -   | -                          | -                             |            | STAC     |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN   | Zaštićeno ime leka | FO                   | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka      | Država proizvođačke leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena |
|---------|---------|---|--------------------|----------------------|---|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 0174041 | B05BA01 | alanin, arginin, asparaginska kiselina, cistein, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin | VAMINOLACT         | rastvor za infuziju  | boca staklena, 10 po 100 ml<br>(6.3g/l+4.1g/l+4.1g/l+1g/l<br>+7.1g/l+2.1g/l+2.1g/l+3.1g/l+7g/l+5.6g/l+1.3g/l+2.7g/l+5.6g/l+3.8g/l+300mg/l+3.6g/l+1.4g/l+500mg/l+3.6g/l) | Fresenius Kabi Austria GmbH | Austrija                 | 11,447.70                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0174035 | B05BA01 | izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan   | AMINOSOL 10%       | rastvor za infuziju  | boca, 1 po 500 ml   | Hemomont d.o.o.             | Crna Gora                | 420.30                           | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0174021 | B05BA01 | izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan   | AMINOVEN 10%       | rastvor za infuziju  | boca staklena, 10 po 500 ml   | Fresenius Kabi Austria GmbH | Austrija                 | 8,740.40                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0174023 | B05BA01 | izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan   | AMINOVEN 15%       | rastvor za infuziju  | boca staklena, 10 po 500 ml   | Fresenius Kabi Austria GmbH | Austrija                 | 12,833.00                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0171110 | B05BA02 | sojino ulje, glicerol, lecitin jajeta   | LIPOVENOES 10% PLR | emulzija za infuziju | boca staklena, 10 po 500 ml (10%+2,5%+0,6%)   | Fresenius Kabi Austria GmbH | Austrija                 | 7,704.30                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0171291 | B05BA02 | ulje soje prečišćeno  | INTRALIPID         | emulzija za infuziju | plastična kesa, 10 po 100 ml (20%)  | Fresenius Kabi AB           | Švedska                  | 5,076.60                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0171287 | B05BA02 | ulje soje prečišćeno  | INTRALIPID         | emulzija za infuziju | plastična kesa, 10 po 250 ml (20%)  | Fresenius Kabi AB           | Švedska                  | 10,257.00                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0171289 | B05BA02 | ulje soje prečišćeno  | INTRALIPID         | emulzija za infuziju | plastična kesa, 12 po 500 ml (20%)  | Fresenius Kabi AB           | Švedska                  | 16,286.80                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0171297 | B05BA02 | prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama  | SMOFLIPID          | emulzija za infuziju | boca, 10 po 100ml (60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)   | Fresenius Kabi Austria GmbH | Austrija                 | 4,871.80                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0171298 | B05BA02 | prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama  | SMOFLIPID          | emulzija za infuziju | boca, 10 po 250ml (60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)   | Fresenius Kabi Austria GmbH | Austrija                 | 6,722.30                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0171299 | B05BA02 | prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama  | SMOFLIPID          | emulzija za infuziju | boca, 10 po 500ml (60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)   | Fresenius Kabi Austria GmbH | Austrija                 | 13,314.40                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN     | Zaštićeno ime leka         | FO                  | Pakovanje i jačina leka                             | Naziv proizvođača leka  | Država proizvodnje leka      | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena |
|---------|---------|---------|----------------------------|---------------------|---|---|------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 0173220 | B05BA03 | glukoza | GLUCOSI INFUNDIBILE 5%     | rastvor za infuziju | boca, 1 po 500 ml (5%)                              | Hemofarm a.d.   | Republika Srbija             | 66.10                            | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0173225 | B05BA03 | glukoza | GLUCOSI INFUNDIBILE 10%    | rastvor za infuziju | boca, 1 po 500 ml (10%)                             | Hemofarm a.d.   | Republika Srbija             | 82.10                            | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0173306 | B05BA03 | glukoza | GLUKOZA 5% B.BRAUN         | rastvor za infuziju | boca plastična, Ecoflac plus, 20 po 100 ml (50 g/l) | B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA  | Nemačka; Španija             | 1,195.30                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0173305 | B05BA03 | glukoza | GLUKOZA 5% B.BRAUN         | rastvor za infuziju | boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 500ml (50 g/L)  | B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA  | Nemačka; Španija             | 661.30                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0173300 | B05BA03 | glukoza | GLUKOZA 10% B.BRAUN        | rastvor za infuziju | boca plastična, Ecoflac plus, 10 x 500ml (100g/L)   | B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA  | Nemačka; Španija             | 820.50                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0173245 | B05BA03 | glukoza | GLUCOSE 5% FRESENIUS       | rastvor za infuziju | boca plastična, 10 po 500 ml (5%)                   | Fresenius Kabi Polska SP. Z O.O.; Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Italia S.R.L. | Poljska; Nemačka; Italija    | 661.30                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0173244 | B05BA03 | glukoza | GLUCOSE 5% FRESENIUS       | rastvor za infuziju | boca plastična, 20 po 250 ml (5%)                   | Fresenius Kabi Polska SP. Z O.O.; Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Italia S.R.L. | Poljska; Nemačka; Italija    | 661.30                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0173243 | B05BA03 | glukoza | GLUCOSE 5% FRESENIUS       | rastvor za infuziju | boca plastična, 40 po 100 ml (5%)                   | Fresenius Kabi Polska SP. Z O.O.; Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Italia S.R.L. | Poljska; Nemačka; Italija    | 2,390.50                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0173246 | B05BA03 | glukoza | GLUCOSE 5% FRESENIUS       | rastvor za infuziju | kesa, 20 po 500 ml (5%)                             | Fresenius Kabi Norge AS; Fresenius Kabi France - Louviers; Fresenius Kabi Deutschland GmbH      | Norveška; Francuska; Nemačka | 1,322.00                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0173902 | B05BA03 | glukoza | GLUCOSE 5% FRESENIUS       | rastvor za infuziju | kesa, 30 po 250 ml (5%)                             | Fresenius Kabi Norge AS; Fresenius Kabi France - Louviers; Fresenius Kabi Deutschland GmbH      | Norveška; Francuska; Nemačka | 992.00                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0173521 | B05BA03 | glukoza | GLUKOZA 5% IMUNA ENVIBAG   | rastvor za infuziju | kesa, 40 po 100 ml (5%)                             | Imuna Pharm, A.S  | Slovačka                     | 2,390.50                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0173520 | B05BA03 | glukoza | GLUKOZA 5% IMUNA ENVIBAG   | rastvor za infuziju | kesa, 18 po 250 ml (5%)                             | Imuna Pharm, A.S  | Slovačka                     | 595.20                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0173519 | B05BA03 | glukoza | GLUKOZA 5% IMUNA ENVIBAG   | rastvor za infuziju | kesa, 10 po 500 ml (5%)                             | Imuna Pharm, A.S  | Slovačka                     | 661.00                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0173515 | B05BA03 | glukoza | GLUKOZA 10% IMUNA ENVIBAG  | rastvor za infuziju | kesa, 40 po 100 ml (10%)                            | Imuna Pharm, A.S  | Slovačka                     | 4,833.00                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0173514 | B05BA03 | glukoza | GLUKOZA 10% IMUNA ENVIBAG  | rastvor za infuziju | kesa, 18 po 250 ml (10%)                            | Imuna Pharm, A.S  | Slovačka                     | 2,772.60                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0173510 | B05BA03 | glukoza | GLUKOZA 10% IMUNA ENVIBAG  | rastvor za infuziju | kesa, 10 po 500 ml (10%)                            | Imuna Pharm, A.S  | Slovačka                     | 820.50                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175236 | B05BA03 | glukoza | GLUKOZA 10% FRESENIUS KABI | rastvor za infuziju | boca plastična, 10 po 500 ml (10%)                  | Fresenius Kabi Polska SP. Z O.O.; Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Italia S.R.L. | Poljska; Nemačka; Italija    | 820.50                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175232 | B05BA03 | glukoza | DEXTROSE/VIOSER 5%         | rastvor za infuziju | boca plastična, 10 po 500 mL (50g/L)                | Vioser S.A. Parenteral Solutions Industry   | Grčka                        | 661.00                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0173910 | B05BA03 | glukoza | DEXTROSE/VIOSER 5%         | rastvor za infuziju | boca plastična, 10 po 1000 mL (50g/L)               | Vioser S.A. Parenteral Solutions Industry   | Grčka                        | 1,322.00                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175235 | B05BA03 | glukoza | DEXTROSE/VIOSER 5%         | rastvor za infuziju | boca plastična, 10 po 100 mL (50g/L)                | Vioser S.A. Parenteral Solutions Industry   | Grčka                        | 597.60                           | -   | -                          | -                             |            |          |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN   | Zaštićeno ime leka  | FO                   | Pakovanje i jačina leka               | Naziv proizvođača leka                          | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena |
|---------|---------|---|---------------------|----------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 9175233 | B05BA03 | glukoza   | DEXTROSE/VIOSER 5%  | rastvor za infuziju  | boca plastična, 10 po 250 mL (50g/L)  | Vioser S.A. Parenteral Solutions Industry       | Grčka                   | 330.70                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175234 | B05BA03 | glukoza   | DEXTROSE/VIOSER 10% | rastvor za infuziju  | boca plastična, 10 po 500 mL (100g/L) | Vioser S.A. Parenteral Solutions Industry       | Grčka                   | 820.50                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0171307 | B05BA10 | glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje            | KABIVEN             | emulzija za infuziju | 4 po 1026 ml (900 kcal)               | Fresenius Kabi AB; Fresenius Kabi Austrija GmbH | Švedska; Austrija       | 10,413.70                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0171301 | B05BA10 | glukoza, alanin, arginin, asparagin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje | KABIVEN             | emulzija za infuziju | 4 po 1540 ml (1400 kcal)              | Fresenius Kabi AB; Fresenius Kabi Austrija GmbH | Švedska; Austrija       | 11,414.60                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0171309 | B05BA10 | glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje            | KABIVEN             | emulzija za infuziju | 3 po 2566 ml (2300 kcal)              | Fresenius Kabi AB; Fresenius Kabi Austrija GmbH | Švedska; Austrija       | 17,197.10                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN  | Zaštićeno ime leka   | FO                   | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka                          | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena |
|---------|---------|--|----------------------|----------------------|---|---|-------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 0171404 | B05BA10 | glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje | KABIVEN PERIPHERAL   | emulzija za infuziju | 4 po 1440 ml (1000 kcal)  | Fresenius Kabi AB; Fresenius Kabi Austrija GmbH | Švedska; Austrija       | 11,309.80                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0171405 | B05BA10 | glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje | KABIVEN PERIPHERAL   | emulzija za infuziju | 3 po 2400 ml (1700 kcal)  | Fresenius Kabi AB; Fresenius Kabi Austrija GmbH | Švedska; Austrija       | 12,017.80                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0171121 | B05BA10 | alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina                     | OLICLINOMEL N4-550E  | emulzija za infuziju | kesa, 4 po 2000 ml (11,39g/l + 6,33g/l + 5,67g/l + 2,64g/l + 3,3g/l + 4,02g/l + 3,19g/l + 2,2g/l + 3,08g/l + 3,74g/l + 2,75g/l + 2,31g/l + 0,99g/l + 0,22g/l + 3,19g/l + 2,45g/l + 5,36g/l + 2,98g/l + 1,12g/l + 200g/l + 0,74g/l + 100g/l) | Baxter S.A.                                     | Belgija                 | 13,626.10                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0171123 | B05BA10 | alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina                     | OLICLINOMEL N7-1000E | emulzija za infuziju | kesa, 6 po 1000 ml (20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l + 7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l + 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + 5,8g/l + 6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)                  | Baxter S.A.                                     | Belgija                 | 15,767.30                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN   | Zaštićeno ime leka   | FO                   | Pakovanje i jačina leka  | Naziv proizvođača leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena |
|---------|---------|---|----------------------|----------------------|--|------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 0171124 | B05BA10 | alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina  | OLICLINOMEL N7-1000E | emulzija za infuziju | kesa, 4 po 2000 ml (20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l + 7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l + 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + 5,8g/l + 6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)   | Baxter S.A.            | Belgija                 | 15,577.10                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0171320 | B05BA10 | izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihydrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje | NUTRIFLEX LIPID PERI | emulzija za infuziju | kesa, 5 po 1250 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l + 1,568 g/l + 2,808 g/l + 1,456 g/l + 0,456 g/l + 2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l + 2,4 g/l + 0,64 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l + 2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l + 0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l) | B.Braun Melsungen AG   | Nemačka                 | 13,670.50                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0171321 | B05BA10 | izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihydrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje | NUTRIFLEX LIPID PERI | emulzija za infuziju | kesa, 5 po 1875 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l + 1,568 g/l + 2,808 g/l + 1,456 g/l + 0,456 g/l + 2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l + 2,4 g/l + 0,64 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l + 2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l + 0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l) | B.Braun Melsungen AG   | Nemačka                 | 15,994.50                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN   | Zaštićeno ime leka   | FO                   | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena |
|---------|---------|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 0171323 | B05BA10 | izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje | NUTRIFLEX LIPID PLUS | emulzija za infuziju | kesa, 5 po 1250 ml<br>(2,256 g/l + 3,008 g/l + 2,728 g/l + 1,88 g/l + 3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l + 2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l + 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l + 2,747 g/l + 0,686 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l) | B.Braun Melsungen AG   | Nemačka                 | 16,470.20                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0171324 | B05BA10 | izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje | NUTRIFLEX LIPID PLUS | emulzija za infuziju | kesa, 5 po 1875 ml<br>(2,256 g/l + 3,008 g/l + 2,728 g/l + 1,88 g/l + 3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l + 2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l + 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l + 2,747 g/l + 0,686 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l) | B.Braun Melsungen AG   | Nemačka                 | 19,194.20                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN  | Zaštićeno ime leka | FO                   | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka                         | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena |
|---------|---------|--|--------------------|----------------------|---|--|-------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 0174205 | B05BA10 | glukoza monohidrat, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin-acetat, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid dihidrat, natrijum-glicerofosfat hidrat, magnezijum-sulfat heptahidrat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat trihidrat, cink-sulfat heptahidrat, prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama | SMOFKABIVEN        | emulzija za infuziju | kesa, 3 po 2463ml (2700kcal) (420g/l + 14g/l + 12g/l + 11g/l + 3g/l + 5g/l + 7,4g/l + 6,6g/l + 4,3g/l + 5,1g/l + 11,2g/l + 6,5g/l + 1g/l + 4,4g/l + 2g/l + 0,4g/l + 6,2g/l + 0,56g/l + 4,18g/l + 1,2g/l + 4,48g/l + 3,4g/l + 0,0129g/l + 60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l) | Fresenius Kabi AB                              | Švedska                 | 15.735.60                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0174201 | B05BA10 | glukoza monohidrat, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin-acetat, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid dihidrat, natrijum-glicerofosfat hidrat, magnezijum-sulfat heptahidrat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat trihidrat, cink-sulfat heptahidrat, prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama | SMOFKABIVEN        | emulzija za infuziju | kesa, 4 po 1477ml (1600kcal) (420g/l + 14g/l + 12g/l + 11g/l + 3g/l + 5g/l + 7,4g/l + 6,6g/l + 4,3g/l + 5,1g/l + 11,2g/l + 6,5g/l + 1g/l + 4,4g/l + 2g/l + 0,4g/l + 6,2g/l + 0,56g/l + 4,18g/l + 1,2g/l + 4,48g/l + 3,4g/l + 0,0129g/l + 60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l) | Fresenius Kabi AB/Fresenius Kabi Austrija GmbH | Švedska; Austrija       | 14.443.70                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |



Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN  | Zaštićeno ime leka                                 | FO                   | Pakovanje i jačina leka  | Naziv proizvođača leka                                      | Država proizvođače leka            | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena |
|---------|---------|--|--|----------------------|--|---|------------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 0171346 | B05BA10 | glukoza, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, cink-sulfat, prečišćeno sojino ulje, trigliceridi, srednje dužine lanca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama | SMOFKABIVEN PERIPHERAL                             | emulzija za infuziju | kesa, 4 po 1206ml (800kcal)<br>(130g/L+14g/L+12g/L+11g/L+3g/L+5g/L+7.4g/L+6.6g/L+4.3g/L+5.1g/L+11.2g/L+6.5g/L+1g/L+4.4g/L+2g/L+0.4g/L+6.2g/L+0.56g/L+4.18g/L+1.2g/L+4.48g/L+3.4g/L+0.0129g/L+60g/L+60g/L+50g/L+30g/L)  | Fresenius Kabi AB   | Švedska                            | 10,551.90                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0171345 | B05BA10 | glukoza, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, cink-sulfat, prečišćeno sojino ulje, trigliceridi, srednje dužine lanca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama | SMOFKABIVEN PERIPHERAL                             | emulzija za infuziju | kesa, 4 po 1904mL (1300kcal)<br>(130g/L+14g/L+12g/L+11g/L+3g/L+5g/L+7.4g/L+6.6g/L+4.3g/L+5.1g/L+11.2g/L+6.5g/L+1g/L+4.4g/L+2g/L+0.4g/L+6.2g/L+0.56g/L+4.18g/L+1.2g/L+4.48g/L+3.4g/L+0.0129g/L+60g/L+60g/L+50g/L+30g/L) | Fresenius Kabi AB   | Švedska                            | 15,371.80                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0175260 | B05BB01 | natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid   | NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv) | rastvor za infuziju  | boca plasticka, 1 po 500 ml (8,6 g/l+0,3 g/l+ 0,33 g/l)  | Hemofarm a.d.   | Republika Srbija                   | 77.80                            | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175315 | B05BB01 | natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid   | RINGEROV RASTVOR B.BRAUN                           | rastvor za infuziju  | boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 500 ml (8,6 g/L+0,3 g/L+0,33 g/L)  | B.Braun Melsungen AG;                                       | Nemačka                            | 777.80                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175316 | B05BB01 | natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid   | RINGEROV RASTVOR B.BRAUN                           | rastvor za infuziju  | boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 1000 ml (8,6 g/L+0,3 g/L+0,33 g/L)   | B.Braun Melsungen AG  | Nemačka                            | 1,536.60                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175515 | B05BB01 | natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid   | NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv) | rastvor za infuziju  | boca plasticka, 1 po 500 ml (8,6 g/l+0,3 g/l+ 0,33 g/l)  | Hemomont d.o.o.   | Republika Crna Gora                | 77.80                            | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175331 | B05BB01 | natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid   | RINGEROV RASTVOR BAXTER                            | rastvor za infuziju  | kesa, 1 po 500 ml (8,6 g/l + 0,3 g/l + 0,33 g/l)   | Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A. | Španija; Velika Britanija; Belgija | 77.80                            | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175338 | B05BB01 | natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid   | RINGER IMUNA ENVIBAG                               | rastvor za infuziju  | kesa, 10 po 500ml (8,6g/L + 0,3 g/L + 0,33g/L)   | Imuna Pharm, A.S  | Slovačka                           | 777.80                           | -   | -                          | -                             |            |          |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN   | Zaštićeno ime leka                       | FO                  | Pakovanje i jačina leka  | Naziv proizvođača leka  | Država proizvođačke leka           | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena |
|---------|---------|---|--|---------------------|--|---|------------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 0175337 | B05BB01 | natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid                  | RINGER'S SOLUTION<br>FRESENIUS KABI      | rastvor za infuziju | boca plastična, 10 po 500 ml (8.6 g/L+0.3 g/L+0.33 g/L)                      | Fresenius Kabi Polska SP. Z.O.O.; Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Italia S.R.L. | Poljska; Nemačka; Italija          | 777.80                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175185 | B05BB01 | natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat | HARTMANOV<br>RASTVOR                     | rastvor za infuziju | boca, 1 po 500 ml (6,02 g/l + 0,373 g/l + 0,294 g/l + 3,25 g/l)              | Hemofarm a.d.   | Republika Srbija                   | 76.80                            | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175420 | B05BB01 | natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat | HARTMANOV<br>RASTVOR BAXTER              | rastvor za infuziju | kesa, 1 po 500 ml (6 g/l + 0,4 g/l + 0,27 g/l + 3,2 g/l)                     | Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.   | Španija; Velika Britanija; Belgija | 76.80                            | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175320 | B05BB01 | natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat | HARTMANOV<br>RASTVOR B.BRAUN             | rastvor za infuziju | boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 500 ml (6 g/L+0.4 g/L+0.27g/L+6.24 g/L)  | B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA  | Nemačka; Španija                   | 767.80                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175321 | B05BB01 | natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat | HARTMANOV<br>RASTVOR B.BRAUN             | rastvor za infuziju | boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 1000 ml (6 g/L+0.4 g/L+0.27g/L+6.24 g/L) | B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA  | Nemačka; Španija                   | 1,227.80                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175586 | B05BB01 | natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat | HARTMANN'S<br>SOLUTION<br>FRESENIUS KABI | rastvor za infuziju | boca plastična, 10 po 500 ml (6 g/L+0.4 g/L+0.27g/L+6.34 g/L)                | Fresenius Kabi Polska SP. Z.O.O.; Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Italia S.R.L. | Poljska; Nemačka; Italija          | 767.80                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175322 | B05BB01 | natrijum-hlorid   | NATRIJUM HLORID<br>0.9% B.Braun          | rastvor za infuziju | boca plastična, Ecoflac plus, 20 po 50ml (9g/L)                              | B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA  | Nemačka; Španija                   | 1,369.80                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175312 | B05BB01 | natrijum-hlorid   | NATRIJUM HLORID<br>0.9% B.BRAUN          | rastvor za infuziju | boca plastična, Ecoflac plus, 20 po 100 ml (9g/l)                            | B. Braun Melsungen AG; B. Braun Pharmaceuticals S.A.; B. Braun Medical SA                       | Nemačka; Rumunija; Španija         | 1,371.00                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175585 | B05BB01 | natrijum-hlorid   | NATRIJUM HLORID<br>0.9% B.BRAUN          | rastvor za infuziju | boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 250mL (9g/L)                             | B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA  | Nemačka; Španija                   | 707.90                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175310 | B05BB01 | natrijum-hlorid   | NATRIJUM HLORID<br>0.9% B.BRAUN          | rastvor za infuziju | boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 500mL (9g/L)                             | B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA  | Nemačka; Španija                   | 708.00                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175311 | B05BB01 | natrijum-hlorid   | NATRIJUM HLORID<br>0.9% B.BRAUN          | rastvor za infuziju | boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 1000mL (9g/L)                            | B.Braun Avitum AG Werk Glandorf; B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA                       | Nemačka; Španija                   | 1,438.40                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175001 | B05BB01 | natrijum-hlorid   | NATRIJUM HLORID<br>0.9% IMUNA ENVIBAG    | rastvor za infuziju | kesa, 40 po 100 ml (9g/l)  | Imuna Pharm, A.S  | Slovačka                           | 2,291.50                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175003 | B05BB01 | natrijum-hlorid   | NATRIJUM HLORID<br>0.9% IMUNA ENVIBAG    | rastvor za infuziju | kesa, 18 po 250 ml (9g/l)  | Imuna Pharm, A.S  | Slovačka                           | 937.80                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175005 | B05BB01 | natrijum-hlorid   | NATRIJUM HLORID<br>0.9% IMUNA ENVIBAG    | rastvor za infuziju | kesa, 10 po 500 ml (9g/l)  | Imuna Pharm, A.S  | Slovačka                           | 708.00                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175007 | B05BB01 | natrijum-hlorid   | NATRIJUM HLORID<br>0.9% IMUNA ENVIBAG    | rastvor za infuziju | kesa, 10 po 1000 ml (9g/l)   | Imuna Pharm, A.S  | Slovačka                           | 1,438.40                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0400430 | B05BC01 | manitol   | MANITOL HF 20%                           | rastvor za infuziju | boca staklena, 1 po 250 ml 20%   | Hemomont d.o.o.   | Republika Crna Gora                | 322.00                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0400431 | B05BC01 | manitol   | MANITOL HF 10%                           | rastvor za infuziju | boca staklena, 1 po 500 ml 10%   | Hemomont d.o.o.   | Republika Crna Gora                | 347.70                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0400505 | B05BC01 | manitol   | MANITOL 20 IMUNA ENVIBAG                 | rastvor za infuziju | kesa, 40 po 100 ml (20%)   | Imuna Pharm, A.S  | Slovačka                           | 5,174.40                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0400504 | B05BC01 | manitol   | MANITOL 20 IMUNA ENVIBAG                 | rastvor za infuziju | kesa, 18 po 250 ml (20%)   | Imuna Pharm, A.S  | Slovačka                           | 3,745.80                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0400503 | B05BC01 | manitol   | MANITOL 20 IMUNA ENVIBAG                 | rastvor za infuziju | kesa, 10 po 500 ml (20%)   | Imuna Pharm, A.S  | Slovačka                           | 2,645.60                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0400425 | B05BC01 | manitol   | MANITOL 10 IMUNA ENVIBAG                 | rastvor za infuziju | kesa, 40 po 100 ml (10%)   | Imuna Pharm, A.S  | Slovačka                           | 5,032.00                         | -   | -                          | -                             |            |          |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN  | Zaštićeno ime leka       | FO                               | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka | Država proizvođača leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena |
|---------|---------|--|--------------------------|----------------------------------|---|------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 0400424 | B05BC01 | manitol  | MANITOL 10 IMUNA ENVIBAG | rastvor za infuziju              | kesa, 18 po 250 ml (10%)  | Imuna Pharm, A.S       | Slovačka                | 2,941.90                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0400423 | B05BC01 | manitol  | MANITOL 10 IMUNA ENVIBAG | rastvor za infuziju              | kesa, 10 po 500 ml (10%)  | Imuna Pharm, A.S       | Slovačka                | 2,081.00                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175213 | B05CX10 | manitol, sorbitol  | ISPIROL                  | rastvor za ispiranje bešike      | kesa, 5 l (5,4 g/l + 27 g/l)  | Hemofarm a.d.          | Republika Srbija        | 1,393.50                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175730 | B05DB.. | glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid  | DIANEAL PD4              | rastvor za peritonealnu dijalizu | dvostruka plastična kesa 1 po 2000 ml (1,36% m/v+(13,6 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)  | Baxter Healthcare S.A. | Irska                   | 845.50                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175731 | B05DB.. | glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid  | DIANEAL PD4              | rastvor za peritonealnu dijalizu | dvostruka plastična kesa 1 po 2500 ml (1,36% m/v+(13,6 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)  | Baxter Healthcare S.A. | Irska                   | 973.30                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175732 | B05DB.. | glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid  | DIANEAL PD4              | rastvor za peritonealnu dijalizu | jednostruka plastična kesa 1 po 5000 ml (1,36% m/v+(13,6 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)  | Baxter Healthcare S.A. | Irska                   | 1,349.00                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175733 | B05DB.. | glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid  | DIANEAL PD4              | rastvor za peritonealnu dijalizu | dvostruka plastična kesa 1 po 2000 ml (2,27 % m/v + (22,7 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)   | Baxter Healthcare S.A. | Irska                   | 845.50                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175734 | B05DB.. | glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid  | DIANEAL PD4              | rastvor za peritonealnu dijalizu | dvostruka plastična kesa 1 po 2500 ml (2,27 % m/v + (22,7 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)   | Baxter Healthcare S.A. | Irska                   | 973.30                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175735 | B05DB.. | glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid  | DIANEAL PD4              | rastvor za peritonealnu dijalizu | jednostruka plastična kesa 1 po 5000 ml (2,27 % m/v + (22,7 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)   | Baxter Healthcare S.A. | Irska                   | 1,349.00                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175736 | B05DB.. | glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid  | DIANEAL PD4              | rastvor za peritonealnu dijalizu | dvostruka plastična kesa 1 po 2000 ml (3,86% m/v + (38,6g/l)+5,38g/l+4,48g/l+0,184g/l+0,051g/l)   | Baxter Healthcare S.A. | Irska                   | 845.50                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175737 | B05DB.. | glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid  | DIANEAL PD4              | rastvor za peritonealnu dijalizu | dvostruka plastična kesa 1 po 2500 ml (3,86% m/v + (38,6g/l)+5,38g/l+4,48g/l+0,184g/l+0,051g/l)   | Baxter Healthcare S.A. | Irska                   | 973.30                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175738 | B05DB.. | glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid  | DIANEAL PD4              | rastvor za peritonealnu dijalizu | jednostruka plastična kesa 1 po 5000 ml (3,86% m/v + (38,6g/l)+5,38g/l+4,48g/l+0,184g/l+0,051g/l)   | Baxter Healthcare S.A. | Irska                   | 1,349.00                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175741 | B05DA.. | ikodekstrin, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid  | EXTRANEAL                | rastvor za peritonealnu dijalizu | plastična kesa 1 po 2000 ml (7,5% (75g/l)+5,4g/l+4,5g/l+0,257g/l+0,051g/l)  | Baxter Healthcare S.A. | Irska                   | 2,261.10                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175739 | B05DB.. | tirozin, triptofan, fenilalanin, treonin, serin, prolin, glicin, alanin, valin, metionin, izoleucin, leucin, lizin, histidin, arginin, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat, natrijum-hlorid | NUTRINEAL PD4            | rastvor za peritonealnu dijalizu | plastična kesa 1 po 2000 ml (0,3g/l+0,27g/l+0,57g/l+0,646g/l+0,51g/l+0,595g/l+0,51g/l+0,951g/l+1,393g/l+0,85g/l+0,85g/l+1,02g/l+0,955g/l+0,714g/l+1,071g/l+0,184g/l+0,051g/l+4,48g/l+5,38g/l) | Baxter Healthcare S.A. | Irska                   | 1,580.80                         | -   | -                          | -                             |            |          |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN  | Zaštićeno ime leka                           | FO                               | Pakovanje i jačina leka  | Naziv proizvođača leka                  | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena |
|---------|---------|--|--|----------------------------------|--|---|-------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 9175716 | B05DB.. | natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza                            | BALANCE 1.5% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma  | rastvor za peritonealnu dijalizu | kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 15g/l)                      | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | Nemačka                 | 3.144.00                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175717 | B05DB.. | natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza                            | BALANCE 2.3% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma  | rastvor za peritonealnu dijalizu | kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)                   | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | Nemačka                 | 3.144.00                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175718 | B05DB.. | natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza                            | BALANCE 4.25% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma | rastvor za peritonealnu dijalizu | kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 42,5 g/l)                   | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | Nemačka                 | 3.144.00                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175701 | B05DB.. | natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza                            | BALANCE 2.3% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma  | rastvor za peritonealnu dijalizu | kesa, 4 po 2500 ml (5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+22.73g/L)                           | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | Nemačka                 | 3.395.00                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175700 | B05DB.. | natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza                            | BALANCE 1.5% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma  | rastvor za peritonealnu dijalizu | kesa, 4 po 2500 ml (5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+15g/L)                              | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | Nemačka                 | 3.395.00                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175704 | B05DB.. | natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza                            | BALANCE 2.3% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma  | rastvor za peritonealnu dijalizu | kesa, 2 po 5000 ml (5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+22.73g/L)                           | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | Nemačka                 | 3.395.00                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175703 | B05DB.. | natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza                            | BALANCE 1.5% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma  | rastvor za peritonealnu dijalizu | kesa, 2 po 5000ml (5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+15g/L)                               | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | Nemačka                 | 3.395.00                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175760 | B05DB.. | glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat | PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% m/v /13,6 mg/ml  | rastvor za peritonealnu dijalizu | dvostruka plastična kesa, 1 po 2000 ml (13,6g/l+5,38g/l+0,184g/l +0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)   | Baxter Healthcare S.A.                  | Irska                   | 845.50                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175762 | B05DB.. | glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat | PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% m/v /13,6 mg/ml  | rastvor za peritonealnu dijalizu | jednostruka plastična kesa, 1 po 2500 ml (13,6g/l+5,38g/l+0,184g/l +0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l) | Baxter Healthcare S.A.                  | Irska                   | 968.60                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175761 | B05DB.. | glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat | PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% m/v /13,6 mg/ml  | rastvor za peritonealnu dijalizu | dvostruka plastična kesa, 1 po 2500 ml (13,6g/l+5,38g/l+0,184g/l +0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)   | Baxter Healthcare S.A.                  | Irska                   | 968.60                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175765 | B05DB.. | glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat | PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% m/v /22,7 mg/ml  | rastvor za peritonealnu dijalizu | jednostruka plastična kesa, 1 po 2500 ml (22,7g/l+5,38g/l+0,184g/l +0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l) | Baxter Healthcare S.A.                  | Irska                   | 968.60                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175763 | B05DB.. | glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat | PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% m/v /22,7 mg/ml  | rastvor za peritonealnu dijalizu | dvostruka plastična kesa, 1 po 2000 ml (22,7g/l+5,38g/l+0,184g/l +0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)   | Baxter Healthcare S.A.                  | Irska                   | 845.50                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 9175764 | B05DB.. | glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat | PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% m/v /22,7 mg/ml  | rastvor za peritonealnu dijalizu | dvostruka plastična kesa, 1 po 2500 ml (22,7g/l+5,38g/l+0,184g/l +0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)   | Baxter Healthcare S.A.                  | Irska                   | 968.60                           | -   | -                          | -                             |            |          |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN  | Zaštićeno ime leka                             | FO                                | Pakovanje i jačina leka  | Naziv proizvođača leka  | Država proizvodnje leka                            | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena |
|---------|---------|--|--|-----------------------------------|--|---|--|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 9175766 | B05DB.. | glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat | PHYSIONEAL 40<br>glukoza 3,86% m/v /38,6 mg/ml | rastvor za peritonealnu dijalizu  | dvostruka plastična kesa, 1 po 2000 ml (38,6g/l+5,38g/l+0,184g/l +0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l) | Baxter Healthcare S.A.  | Irsko  | 845.50                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175150 | B05XA01 | kalijum hlorid   | KALIUM CHLORID FRESENIUS                       | koncentrat za rastvor za infuziju | 20 po 20 ml (1 mmol/ml)  | Fresenius Kabi Norge AS   | Norveška   | 891.30                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175333 | B05XA01 | kalijum-hlorid   | KALIJUM HLORID 7,45% B.BRAUN                   | koncentrat za rastvor za infuziju | ampula Mini-plasco Connect, 20 po 20 ml  | B. Braun Melsungen  | Nemačka  | 891.30                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175335 | B05XA01 | kalijum-hlorid   | KALIJUM HLORID 7,45% B.BRAUN                   | koncentrat za rastvor za infuziju | boca staklena, 20 po 100 ml  | B. Braun Melsungen  | Nemačka  | 3.127.60                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0133110 | B05XA02 | natrijum hidrogenkarbonat  | NATRIUMBICARBONAT "FRESENIUS" 8,4%             | koncentrat za rastvor za infuziju | boca staklena, 10 po 100 ml (8,4%)   | Fresenius Kabi Austria GmbH   | Austrija   | 3.875.70                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175240 | B05XA03 | natrijum hlorid  | NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE                    | rastvor za infuziju               | boca plastična, 1 po 500 ml 0,9%   | Hemofarm a.d.   | Republika Srbija                                   | 70.80                            | -   | -                          | -                             |            |          |
| 175582  | B05XA03 | natrijum hlorid  | SODIUM CHLORIDE                                | rastvor za infuziju               | boca staklena, 49 po 100 ml (9g/l)   | Fresenius Kabi Italia S.R.L.  | Italija  | 2.807.10                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0170350 | B05XA03 | natrijum hlorid  | NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%               | rastvor za infuziju               | kesa, 1 po 100 ml (9 g/l)  | Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.                   | Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Irsko | 61.90                            | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175351 | B05XA03 | natrijum hlorid  | NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%               | rastvor za infuziju               | kesa, 1 po 250 ml (9 g/l)  | Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.                   | Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Irsko | 62.50                            | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175352 | B05XA03 | natrijum hlorid  | NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%               | rastvor za infuziju               | kesa, 1 po 500 ml (9 g/l)  | Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.                   | Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Irsko | 70.80                            | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175592 | B05XA03 | natrijum-hlorid  | NATRIJUM-HLORID KABI                           | rastvor za infuziju               | boca plastična, 10 po 500 ml (9g/L)  | Fresenius Kabi Polska SP. Z O.O.; Fresenius Kabi Italia S.R.L.; Fresenius Kabi Espana SA; Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Poljska; Italija; Španija; Nemačka                 | 708,00                           | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175593 | B05XA03 | natrijum-hlorid  | NATRIJUM-HLORID KABI                           | rastvor za infuziju               | boca plastična, 20 po 250 ml (9g/L)  | Fresenius Kabi Polska SP. Z O.O.; Fresenius Kabi Italia S.R.L.; Fresenius Kabi Espana SA; Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Poljska; Italija; Španija; Nemačka                 | 1.415.80                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175594 | B05XA03 | natrijum-hlorid  | NATRIJUM-HLORID KABI                           | rastvor za infuziju               | boca plastična, 40 po 100 ml (9g/L)  | Fresenius Kabi Polska SP. Z O.O.; Fresenius Kabi Italia S.R.L.; Fresenius Kabi Espana SA; Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Poljska; Italija; Španija; Nemačka                 | 2.742,00                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175591 | B05XA03 | natrijum-hlorid  | NATRIJUM-HLORID KABI                           | rastvor za infuziju               | kesa, 20 po 500 ml (9g/L)  | Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Norge AS; Fresenius Kabi France - Louviers                                | Nemačka; Norveška; Francuska                       | 1.415.90                         | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0175590 | B05XA03 | natrijum-hlorid  | NATRIJUM-HLORID KABI                           | rastvor za infuziju               | kesa, 30 po 250 ml (9g/L)  | Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Norge AS; Fresenius Kabi France - Louviers                                | Nemačka; Norveška; Francuska                       | 2.123.70                         | -   | -                          | -                             |            |          |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN  | Zaštićeno ime leka                     | FO                                 | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka  | Država proizvođačke leka           | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD     | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija   | Napomena |
|---------|---------|--|--|------------------------------------|---|---|------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|--|----------|
| 0175584 | B05XA03 | natrijum-hlorid  | NATRIJUM-HLORID KABI                   | rastvor za infuziju                | kesa, 10 po 1000 ml (9g/L)  | Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Norge AS; Fresenius Kabi France - Louviers                                | Nemačka, Norveška, Francuska       | 1,438.40                         | -       | -                          | -                             |  |          |
| 0175581 | B05XA03 | natrijum-hlorid  | NATRIJUM-HLORID KABI                   | rastvor za infuziju                | boca staklena, 20 po 500 ml (9g/L)  | Fresenius Kabi Polska SP. Z O.O.; Fresenius Kabi Italia S.R.L.; Fresenius Kabi Espana SA; Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Poljska; Italija; Španija; Nemačka | 1,415.90                         | -       | -                          | -                             |  |          |
| 0174050 | B05XB02 | alanil- glutamin   | DIPEPTIVEN                             | koncentrat za rastvor za infuziju  | boca, 10 po 100 ml (20 g/100 ml)  | Fresenius Kabi Austria GMBH   | Austrija                           | 35,934.30                        | -       | -                          | -                             |  | STAC     |
| 0052720 | B05XC.. | tiamin, riboflavin, nikotinamid, piridoksin, pantotenska kiselina, askorbinska kiselina, biotin, foina kiselina, cijanokobalamin | SOLUVIT N                              | prašak za rastvor za infuziju      | bočica staklena, 10 po 10 ml (2,5mg+3,6mg+40mg+4mg+15mg+100mg+60mcg+0,4mg+5mcg) | Fresenius Kabi AB   | Švedska                            | 3,516.60                         | -       | -                          | -                             |  | STAC     |
| 0050150 | B05XC.. | retinol, fitomenadijon, ergokalciferol, tokoferol  | VITALIPID N INFANT                     | koncentrat za emulziju za infuziju | ampula, 10 po 10 ml (135,3 mcg/ml + 20 mcg/ml + 1 mcg/ml + 0,64 mg/ml)          | Fresenius Kabi AB   | Švedska                            | 2,913.50                         | -       | -                          | -                             | Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90). Lek se primenjuje samo kod dece do 11 godina starosti. |          |
| 0050151 | B05XC.. | retinol, fitomenadijon, ergokalciferol, tokoferol  | VITALIPID N ADULT                      | koncentrat za emulziju za infuziju | ampula, 10 po 10 ml (194,1 mcg/ml + 15 mcg/ml + 0,5 mcg/ml + 0,91 mg/ml)        | Fresenius Kabi AB   | Švedska                            | 2,317.20                         | -       | -                          | -                             | Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90).  |          |
| 0100255 | C01AA05 | digoksin   | DIGOXIN SOPHARMA                       | rastvor za injekciju/infuziju      | ampula, 10 po 2 ml (0,25mg/ml)  | Sopharma AD   | Bugarska                           | 508.30                           | 0,25 mg | 25.42                      | -                             |  |          |
| 0101355 | C01BD01 | amjodaron  | CORDARONE                              | rastvor za injekciju               | ampula, 6 po 3 ml (150 mg/3 ml)   | Sanofi Winthrop Industrie   | Francuska                          | 845.90                           | 0,2 g   | 187.98                     | -                             |  |          |
| 0105001 | C01CA03 | norepinefrin   | NORADRENALIN MEDIKUNION                | koncentrat za rastvor za infuziju  | ampula, 100 po 10ml (1mg/ml)  | Laboratorios Normon S.A.  | Španija                            | 29,001.50                        | 6 mg    | 348.02                     | -                             |  |          |
| 0105002 | C01CA03 | norepinefrin   | NORADRENALIN SINTETICA (BEZ DISULFITA) | koncentrat za rastvor za infuziju  | ampula, 10 po 1ml (1mg/ml)  | Sintetica SA  | Švajcarska                         | 1,041.30                         | 6 mg    | 624.78                     | -                             |  |          |
| 0105003 | C01CA03 | norepinefrin   | NORADRENALIN SINTETICA (BEZ DISULFITA) | koncentrat za rastvor za infuziju  | ampula, 10 po 4ml (4mg/4ml)   | Sintetica SA  | Švajcarska                         | 2,476.10                         | 6 mg    | 371.42                     | -                             |  |          |
| 0105146 | C01CA04 | dopamin  | DOPAMIN ADMEDA 50                      | koncentrat za rastvor za infuziju  | ampula, 5 po 5 ml (50 mg/5 ml)  | Haupt Pharma Wulfing GmbH, Nemačka za Admeda Arzneimittel GmbH  | Nemačka                            | 520.10                           | 0,5 g   | 1,040.20                   | -                             |  |          |
| 0105401 | C01CA07 | dobutamin  | DOBUTAMIN ADMEDA 250                   | koncentrat za rastvor za infuziju  | ampula, 1 po 50 ml (250 mg/50 ml)   | Haupt Pharma Wulfing GmbH, Nemačka za Admeda Arzneimittel GmbH  | Nemačka                            | 386.70                           | 0,5 g   | 773.40                     | -                             |  |          |
| 0105000 | C01CA07 | dobutamin  | DOBUTAMINE PANPHARMA                   | koncentrat za rastvor za infuziju  | bočica staklena, 10 po 20 ml (250mg/20ml)                                       | Panpharma GmbH  | Nemačka                            | 3,867.00                         | 0,5 g   | 773.40                     | -                             |  |          |
| 0102180 | C01DA02 | gliceritrinitrat (nitroglicerini)  | NIRMIN                                 | koncentrat za rastvor za infuziju  | ampula, 50 po 1,6 ml (5 mg/1,6 ml)  | Hemofarm a.d.   | Republika Srbija                   | 4,019.00                         | -       | -                          | -                             |  |          |
| 0102183 | C01DA02 | gliceritrinitrat   | NITROGLICERINA BIOINDUSTRIA L.I.M      | koncentrat za rastvor za infuziju  | ampula, 10 po 1,5 ml (5mg/1,5ml)  | Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.P.A  | Italija                            | 803.80                           | -       | -                          | -                             |  |          |
| 0103290 | C02CA06 | urapidil   | EBRANTIL 25                            | rastvor za injekciju/infuziju      | ampula, 5 po 25 mg/5 ml   | Takeda GmbH; Takeda Austria GmbH  | Nemačka; Austrija                  | 965.50                           | 50 mg   | 386.20                     | -                             |  | STAC     |
| 0103291 | C02CA06 | urapidil   | EBRANTIL 50                            | rastvor za injekciju/infuziju      | ampula, 5 po 50 mg/10 ml  | Takeda GmbH; Takeda Austria GmbH  | Nemačka; Austrija                  | 905.30                           | 50 mg   | 181.06                     | -                             |  | STAC     |
| 0103293 | C02CA06 | urapidil   | URAPIDIL CARINOPHARM 25 mg             | rastvor za injekciju               | ampula, 5 po 5 ml (25mg/5ml)  | Haupt Pharma Wulfing GmbH   | Nemačka                            | 965.50                           | 50 mg   | 386.20                     | -                             |  | STAC     |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                 | Zaštićeno ime leka            | FO                   | Pakovanje i jačina leka                          | Naziv proizvođača leka  | Država proizvodnje leka   | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija   | Napomena  |
|---------|---------|---------------------|-------------------------------|----------------------|--|---|---------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|--|---|
| 0103294 | C02CA06 | urapidil            | URAPIDIL<br>CARINOPHARM 50 mg | rastvor za injekciju | ampula, 5 po 10 ml (50mg/10ml)                   | Haupt Pharma Wulfing GmbH   | Nemačka                   | 905.30                           | 50 mg  | 181.06                     | -                             |  | STAC  |
| 0400411 | C03CA01 | furosemid           | FUROSEMID<br>SOPHARMA         | rastvor za injekciju | ampula, 10 po 2 ml (10 mg/ml)                    | Sopharma AD   | Bugarska                  | 375.50                           | 40 mg  | 75.10                      | -                             |  |   |
| 0400142 | C03CA01 | furosemid           | LASIX                         | rastvor za injekciju | ampula, 6 po 2ml (20mg/2ml)                      | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH; Delpharm Dijon                                     | Nemačka; Francuska        | 183.00                           | 40 mg  | 61.00                      | -                             |  |   |
| 0400400 | C03CA01 | furosemid           | ENTIX                         | rastvor za injekciju | ampula, 50 po 2 mL (20mg/2mL)                    | Laboratorios Basi-Industria Farmaceutica, S.A.                                      | Portugalija               | 1,689.80                         | 40 mg  | 67.59                      | -                             |  |   |
| 0400404 | C03CA01 | furosemid           | FUROSEMID ACCORD              | rastvor za injekciju | ampula, 10 po 2 mL (10mg/mL)                     | Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska SP. Z.O.O.                      | Velika Britanija; Poljska | 338.00                           | 40 mg  | 67.60                      | -                             |  |   |
| 0107497 | C07AB02 | metoprolol          | PRESOLOL                      | rastvor za injekciju | ampula, 5 po 5 ml (5 mg/5 ml)                    | Hemofarm a.d.   | Republika Srbija          | 346.80                           | 0,15 g | 2,080.80                   | -                             |  |   |
| 0107501 | C07AB02 | metoprolol          | PROMEROL                      | rastvor za injekciju | ampula, 10 po 5 ml (1mg/ml)                      | Sopharma AD   | Bugarska                  | 693.50                           | 0,15 g | 2,080.50                   | -                             |  |   |
| 0107500 | C07AB02 | metoprolol          | PROMEROL                      | rastvor za injekciju | ampula, 50 po 5 ml (1mg/ml)                      | Sopharma AD   | Bugarska                  | 3,467.50                         | 0,15 g | 2,080.50                   | -                             |  |   |
| 0402102 | C08CA06 | nimodipin           | NIMOTOP S                     | rastvor za infuziju  | bočica, 1 po 50 ml (10mg/50 ml)                  | Bayer Pharma AG   | Nemačka                   | 931.10                           | 50 mg  | 4,655.50                   | -                             |  | STAC; Samo za lečenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem. |
| 0402666 | C08CA06 | nimodipin           | NIMODIPIN<br>CARINOPHARM      | rastvor za infuziju  | bočica staklena, 10 po 50 ml (10mg/50ml)         | Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH  | Nemačka                   | 9,310.80                         | 50 mg  | 4,655.40                   | -                             |  | STAC; Samo za lečenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem. |
| 0402730 | C08DA01 | verapamil           | ISOCOR                        | rastvor za injekciju | ampula, 10 po 2 ml (2,5mg/ml)                    | Sopharma AD   | Bugarska                  | 301.30                           | 0,24 g | 1,446.24                   | -                             |  |   |
| 1103462 | C09AA15 | zofenopril          | ZOFECARD                      | film tableta         | blister, 28 po 7,5 mg                            | A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.R.L.; Menarini - Von Heyden GmbH | Italija; Nemačka          | 349.40                           | 30 mg  | 49.91                      | -                             | 1. Esencijalna hipertenzija: Lek je indikovano u terapiji blage do umerene esencijalne hipertenzije.<br>2. Akutni infarkt miokarda: Lek je indikovano u terapiji koja je započeta u prvih 24 sata kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda, sa ili bez znakova i simptoma srčane insuficijencije, koji su hemodinamski stabilni i ne primaju trombolitičku terapiju. |   |
| 4156150 | D08AG02 | povidon jod         | POVIDON JOD HF                | rastvor za kožu      | boca plastična, 1 po 500 ml (10%)                | Hemofarm a.d.   | Republika Srbija          | 387.60                           | -      | -                          | -                             |  |   |
| 4156475 | D08AG02 | povidon             | JODOKOMP BR                   | rastvor za kožu      | boca plastična, 1 po 100 ml (10 %)               | Zorex Pharma d.o.o.   | Republika Srbija          | 93.20                            | -      | -                          | -                             |  |   |
| 4156474 | D08AG02 | povidon             | JODOKOMP                      | rastvor za kožu      | boca plastična, 1 po 500 ml (10 %)               | Zorex Pharma d.o.o.   | Republika Srbija          | 387.60                           | -      | -                          | -                             |  |   |
| 4156472 | D08AG02 | povidon             | JODOKOMP                      | pena za kožu         | boca plastična, 1 po 100 ml (7,5%)               | Zorex Pharma d.o.o.   | Republika Srbija          | 93.20                            | -      | -                          | -                             |  |   |
| 4156471 | D08AG02 | povidon             | JODOKOMP                      | pena za kožu         | boca plastična, 1 po 500 ml (7,5%)               | Zorex Pharma d.o.o.   | Republika Srbija          | 387.60                           | -      | -                          | -                             |  |   |
| 0141132 | G02AB01 | metilergometrin     | METHYLERGOMETRIN              | injekcija            | 50 po 0,1 mg/1 ml                                | Hemofarm a.d.   | Republika Srbija          | 596.40                           | 0,2 mg | 23.86                      | -                             |  |   |
| 0141135 | G02AB01 | metilergometrin     | METHYLERGOMETRIN              | injekcija            | 50 po 0,2 mg/1 ml                                | Hemofarm a.d.   | Republika Srbija          | 1,201.60                         | 0,2 mg | 24.03                      | -                             |  |   |
| 4143125 | G02AD02 | dinoproston         | PREPIDIL                      | endocervikalni gel   | napunjeni injekcioni špric, 1 po 3 g (0,5 mg/3g) | Pfizer Manufacturing Belgium NV   | Belgija                   | 1,985.30                         | 0,5 mg | 330.88                     | -                             |  | STAC  |
| 6143120 | G02AD02 | dinoproston         | PROSTIN E2                    | vaginalna tableta    | strip, 1 po 4 korn (3mg)                         | Sanico N.V.   | Belgija                   | 3,513.40                         | 0,5 mg | 146.39                     | -                             |  | STAC  |
| 0143043 | G02AD04 | karboprost          | PROSTIN 15M                   | rastvor za injekciju | ampula, 1 po 1ml (250mcg/mL)                     | Pfizer Manufacturing Belgium NV   | Belgija                   | 1,715.20                         | 2,5 mg | 17,152.00                  | -                             |  | STAC  |
| 0048619 | G03BA03 | testosteron         | TESTOSTERON DEPO              | rastvor za injekciju | ampula, 5 po 1 ml (250 mg/ml)                    | Galenika a.d.   | Republika Srbija          | 1,803.20                         | 18 mg  | 25.97                      | -                             |  |   |
| 0048468 | G03DA03 | hidroksiprogesteron | PROGESTERON DEPO              | rastvor za injekciju | ampula, 5 po 1 ml (250 mg/ml)                    | Galenika a.d.   | Republika Srbija          | 980.20                           | 10 mg  | 7.84                       | -                             |  |   |
| 4137040 | G03DA04 | progesteron         | CRINONE                       | vaginalni gel        | 8%, aplikator, 15 po 1,125 g                     | Central Pharma (Contract Packing) LTD   | Velika Britanija          | 3,837.60                         | 90 mg  | 255.84                     | -                             | 1. Za lečenje neplodnosti nastale usled neadekvatne lutealne faze (N97).<br>2. U toku invitro oplodnje (N97).  |   |
| 0048774 | G03DA04 | progesteron         | PROLUTEX                      | rastvor za injekciju | bočica staklena, 7 po 25mg                       | IBSA Institut Biochimique S.A.  | Švajcarska                | 3,057.70                         | 5 mg   | 87.36                      | -                             | U toku invitro oplodnje (N97).   |   |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN             | Zaštićeno ime leka | FO   | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka               | Država proizvođačke leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD     | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija   | Napomena  |
|---------|---------|-----------------|--------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|--|---|
| 0044086 | G03GA02 | menotrofin      | MENOPUR            | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | 10 bočica po (75 i.j.) sa 10 amp. po 1ml rastvarača                                   | Ferring GmbH                         | Nemačka                  | 17,666.00                        | 75 i.j. | 1,766.60                   | -                             | 1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).  | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.  |
| 0044087 | G03GA02 | menotrofin      | MENOPUR            | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1ml (60i.j)       | Ferring-Lečiva, A.S.                 | Češka                    | 14,975.40                        | 75 i.j. | 1,871.93                   | -                             | 1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).  | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.  |
| 0044090 | G03GA02 | menotrofin      | MERIOFERT          | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | bočica (75 i.j.) sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 1ml                         | IBSA Institut Biochemique S.A.       | Švajcarska               | 1,766.60                         | 75 i.j. | 1,766.60                   | -                             | 1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).  | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.  |
| 0044412 | G03GA04 | urofolitropin   | FOSTIMON           | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1 ml (75 i.j./ml)                             | IBSA Institut Biochemique S.A.       | Švajcarska               | 1,239.60                         | 75 i.j. | 1,239.60                   | -                             | 1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).  | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.  |
| 0044250 | G03GA05 | folitropin alfa | GONAL-F            | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (75 i.j./ml) | Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA | Italija; Švajcarska      | 2,315.20                         | 75 i.j. | 2,315.20                   | -                             | 1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97). | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 0044251 | G03GA05 | folitropin alfa | GONAL-F 300        | rastvor za injekciju u penu sa uloškom     | pen sa uloškom, 1 po 0.5 ml (300 i.j./0,5 ml)   | Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA | Italija; Švajcarska      | 9,091.60                         | 75 i.j. | 2,272.90                   | -                             | 1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97). | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |



Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN             | Zaštićeno ime leka | FO                                      | Pakovanje i jačina leka                          | Naziv proizvođača leka               | Država proizvođače leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD     | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena  |
|---------|---------|-----------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---|---|
| 0044252 | G03GA05 | folitropin alfa | GONAL-F 450        | rastvor za injekciju u penu sa uloškom  | pen sa uloškom, 1 po 0,75 ml (450 i.j./0,75 ml)  | Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA | Italija; Švajcarska     | 13.606.80                        | 75 i.j. | 2.267.80                   | -                             | 1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);<br>2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97). | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 0044253 | G03GA05 | folitropin alfa | GONAL-F 900        | rastvor za injekciju, u penu sa uloškom | pen sa uloškom, 1 po 1,5 ml (900 i.j./1,5 ml)    | Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA | Italija; Švajcarska     | 27.154.80                        | 75 i.j. | 2.262.90                   | -                             | 1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);<br>2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97). | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 0044001 | G03GA05 | folitropin alfa | BEMFOLA            | rastvor za injekciju u penu sa uloškom  | pen sa uloškom, 1 po 0,25 ml (150i.j./0,25 ml)   | Gedeon Richter PLC                   | Mađarska                | 3.857.90                         | 75 i.j. | 1.928.95                   | -                             | 1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);<br>2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97). | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 0044002 | G03GA05 | folitropin alfa | BEMFOLA            | rastvor za injekciju u penu sa uloškom  | pen sa uloškom, 1 po 0,375 ml (225i.j./0,375 ml) | Gedeon Richter PLC                   | Mađarska                | 5.474.70                         | 75 i.j. | 1.824.90                   | -                             | 1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);<br>2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97). | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 0044000 | G03GA05 | folitropin alfa | BEMFOLA            | rastvor za injekciju u penu sa uloškom  | pen sa uloškom, 1 po 0,125 ml (75 i.j./0,125 ml) | Gedeon Richter PLC                   | Mađarska                | 1.976.90                         | 75 i.j. | 1.976.90                   | -                             | 1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);<br>2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97). | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                    | Zaštićeno ime leka | FO   | Pakovanje i jačina leka                               | Naziv proizvođača leka               | Država proizvođačke leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD     | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena  |
|---------|---------|------------------------|--------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---|---|
| 0044230 | G03GA06 | folitropin beta        | PUREGON            | rastvor za injekciju u ulošku                        | uložak, 1 po 0,36 ml (300 i.j./0,36ml)                | Organon Ireland Limited              | Irsko                    | 9.654.80                         | 75 i.j. | 2.413.70                   | -                             | 1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);<br>2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97). | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 0044231 | G03GA06 | folitropin beta        | PUREGON            | rastvor za injekciju u ulošku                        | uložak, 1 po 0,72 ml (600 i.j./0,72ml)                | Organon Ireland Limited              | Irsko                    | 22.576.60                        | 75 i.j. | 2.822.08                   | -                             | 1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);<br>2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97). | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 0044232 | G03GA06 | folitropin beta        | PUREGON            | rastvor za injekciju u ulošku                        | uložak, 1 po 1,08 ml (900 i.j./1,08ml)                | Organon Ireland Limited              | Irsko                    | 28.843.30                        | 75 i.j. | 2.403.61                   | -                             | 1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);<br>2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97). | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 0044270 | G03GA08 | horiogonadotropin alfa | OVITRELLE          | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjeni injekcioni špric 1 po 0,5 ml (250mcg/0,5ml) | Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA | Italija; Švajcarska      | 2.879.50                         | 0,25mg  | 2.879.50                   | -                             | Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.  |
| 0044269 | G03GA08 | horiogonadotropin alfa | OVITRELLE          | rastvor za injekciju u penu sa uloškom               | pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (250 mcg/0,5ml)           | Merck Serono S.P.A.                  | Italija                  | 2.879.50                         | 0,25mg  | 2.879.50                   | -                             | Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.  |
| 0044405 | G03GA09 | korifolitropin alfa    | ELONVA             | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjeni injekcioni špric, 1 po 150mcg/0,5ml         | N.V Organon                          | Holandija                | 44.417.20                        | 0,15mg  | 44.417.20                  | -                             | Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.  |
| 0044406 | G03GA09 | korifolitropin alfa    | ELONVA             | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjeni injekcioni špric, 1 po 100mcg/0,5ml         | N.V Organon                          | Holandija                | 47.769.40                        | 0,15mg  | 71.654.10                  | -                             | Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.  |
| 0044417 | G03GA10 | folitropin delta       | REKOVELLE          | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu   | napunjeni injekcioni pen, 1 po 0,36 ml (12mcg/0,36ml) | Ferring GmbH                         | Nemačka                  | 5.721.60                         | 12 mcg  | 5.721.60                   | -                             | Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.  |
| 0044419 | G03GA10 | folitropin delta       | REKOVELLE          | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu   | napunjeni injekcioni pen, 1 po 1,08 ml (36mcg/1,08ml) | Ferring GmbH                         | Nemačka                  | 17.048.40                        | 12 mcg  | 5.682.80                   | -                             | Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.  |
| 0044418 | G03GA10 | folitropin delta       | REKOVELLE          | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu   | napunjeni injekcioni pen, 1 po 2,16 ml (72mcg/2,16ml) | Ferring GmbH                         | Nemačka                  | 34.038.10                        | 12 mcg  | 5.673.02                   | -                             | Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.  |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                            | Zaštićeno ime leka | FO   | Pakovanje i jačina leka  | Naziv proizvođača leka   | Država proizvođača leka                     | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD                | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija   | Napomena   |
|---------|---------|--------------------------------|--------------------|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--|
| 0044256 | G03GA30 | folitropin alfa, lutropin alfa | PERGOVERIS         | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju                               | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 1ml (150i.j./1ml+75i.j./1ml)   | Merck Serono S.A.; Merck Serono S.P.A.   | Švajcarska; Italija                         | 6.952.50                         | 1 ml               | 6.952.50                   | -                             | Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.         |
| 0044259 | G03GA30 | folitropin alfa, lutropin alfa | PERGOVERIS         | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu                       | napunjeni injekcioni pen, 1 po 0,48 ml (300 i.j./0,48 ml + 225 i.j./0,48 ml)   | Merck Serono S.P.A.  | Italija                                     | 13.907.30                        | 150 i.j. + 75 i.j. | 6.953.65                   | -                             | Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.         |
| 0044266 | G03GA30 | folitropin alfa, lutropin alfa | PERGOVERIS         | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu                       | napunjeni injekcioni pen, 1 po 0,72 ml (450 i.j./0,72 ml + 225 i.j./0,72 ml)   | Merck Serono S.P.A.  | Italija                                     | 20.859.90                        | 150 i.j. + 75 i.j. | 6.953.30                   | -                             | Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.         |
| 0044267 | G03GA30 | folitropin alfa, lutropin alfa | PERGOVERIS         | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu                       | napunjeni injekcioni pen, 1 po 1,44 ml (900 i.j./1,44 ml + 450 i.j./1,44 ml)   | Merck Serono S.P.A.  | Italija                                     | 41.722.00                        | 150 i.j. + 75 i.j. | 6.953.67                   | -                             | Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.         |
| 0140150 | H01BB02 | oksitocin                      | OXYTOCIN SYNTHETIC | rastvor za injekciju   | ampula, 100 po 1 ml (10 i.j./ml)   | Gedeon Richter PLC   | Mađarska                                    | 7.219.20                         | 15 i.j.            | 108.29                     | -                             |  | STAC   |
| 0049190 | H01CB02 | oktreotid                      | SANDOSTATIN        | rastvor za injekciju/infuziju  | ampula, 5 po 1 ml (0,1 mg/ml)  | Novartis Pharma Stein AG   | Švajcarska                                  | 1.756.10                         | 0,7 mg             | 2.458.54                   | -                             | 1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);<br>2. Akromegalija (D35.2; E22.0);<br>3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovima (I85.0);<br>4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolničkim uslovima (K86.2; K86.3; K86.8; K86.9). | Za indikaciju pod tač. 1 i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije. |
| 0049195 | H01CB02 | oktreotid                      | SANDOSTATIN LAR    | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju                            | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 10 mg/2 ml | Novartis Pharma Stein AG   | Švajcarska                                  | 37.100.60                        | 0,7 mg             | 2.597.04                   | -                             | 1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);<br>2. Akromegalija (D35.2; E22.0).  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije.                               |
| 0049196 | H01CB02 | oktreotid                      | SANDOSTATIN LAR    | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju                            | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 20 mg/2 ml | Novartis Pharma Stein AG   | Švajcarska                                  | 61.254.00                        | 0,7 mg             | 2.143.89                   | -                             | 1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);<br>2. Akromegalija (D35.2; E22.0).  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije.                               |
| 0049197 | H01CB02 | oktreotid                      | SANDOSTATIN LAR    | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju                            | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 30 mg/2 ml | Novartis Pharma Stein AG   | Švajcarska                                  | 77.700.40                        | 0,7 mg             | 1.813.01                   | -                             | 1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);<br>2. Akromegalija (D35.2; E22.0).  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije.                               |
| 0049229 | H01CB02 | oktreotid                      | OKTRETOD TEVA      | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 10 mg      | Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Merckle GmbH; Actavis Group PTC EHF; Pliva Hrvatska d.o.o.; Pharmaten International SA | Holandija; Nemačka; Island; Hrvatska, Grčka | 37.100.60                        | 0,7 mg             | 2.597.04                   | -                             | 1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);<br>2. Akromegalija (D35.2; E22.0);<br>3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovima (I85.0);<br>4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolničkim uslovima (K86.2; K86.3; K86.8; K86.9). | Za indikaciju pod tač. 1 i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije. |
| 0049227 | H01CB02 | oktreotid                      | OKTRETOD TEVA      | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 20 mg      | Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Merckle GmbH; Actavis Group PTC EHF; Pliva Hrvatska d.o.o.; Pharmaten International SA | Holandija; Nemačka; Island; Hrvatska, Grčka | 61.254.00                        | 0,7 mg             | 2.143.89                   | -                             | 1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);<br>2. Akromegalija (D35.2; E22.0);<br>3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovima (I85.0);<br>4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolničkim uslovima (K86.2; K86.3; K86.8; K86.9). | Za indikaciju pod tač. 1 i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije. |
| 0049228 | H01CB02 | oktreotid                      | OKTRETOD TEVA      | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 30 mg      | Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Merckle GmbH; Actavis Group PTC EHF; Pliva Hrvatska d.o.o.; Pharmaten International SA | Holandija; Nemačka; Island; Hrvatska, Grčka | 77.700.40                        | 0,7 mg             | 1.813.01                   | -                             | 1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);<br>2. Akromegalija (D35.2; E22.0);<br>3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovima (I85.0);<br>4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolničkim uslovima (K86.2; K86.3; K86.8; K86.9). | Za indikaciju pod tač. 1 i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN              | Zaštićeno ime leka     | FO   | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka  | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija   | Napomena   |
|---------|---------|------------------|------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|--|--|
| 0049231 | H01CB03 | lanreotid        | SOMATULINE AUTOGEL     | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric, 1 po 60 mg   | Ipsen Pharma Biotech    | Francuska               | 78,486.40                        | 3 mg   | 3,924.32                   | -                             | Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije.                       |
| 0049232 | H01CB03 | lanreotid        | SOMATULINE AUTOGEL     | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric, 1 po 90 mg   | Ipsen Pharma Biotech    | Francuska               | 84,711.50                        | 3 mg   | 2,823.72                   | -                             | Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije.                       |
| 0049233 | H01CB03 | lanreotid        | SOMATULINE AUTOGEL     | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric, 1 po 120 mg  | Ipsen Pharma Biotech    | Francuska               | 115,132.80                       | 3 mg   | 2,878.32                   | -                             | Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije.                       |
| 0049220 | H01CC01 | ganireliks       | ORGALUTRAN             | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric, 1 po 0.5ml (0.25mg/0.5ml)                                | Organon Ireland Limited | Irska                   | 2,392.80                         | 0,25mg | 2,392.80                   | -                             | Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 0044260 | H01CC02 | cetoreliks       | CETROTIDE              | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju           | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1ml (0,25mg/ml) | Merck KGaA              | Nemačka                 | 3,872.80                         | 0,25mg | 3,872.80                   | -                             | Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 0047286 | H02AB01 | betametazon      | DIPROPHOS              | suspenzija za injekciju                              | ampula, 5 po 1 ml (7 mg/ml)   | Schering-Plough Labo NV | Belgija                 | 1,450.40                         | 0,4 mg | 16.58                      | -                             |  |  |
| 0047140 | H02AB02 | deksametazon     | DEXASON                | rastvor za injekciju                                 | ampula, 25 po 1 ml (4 mg/ml)  | Galenika a.d.           | Republika Srbija        | 1,105.60                         | 1,5 mg | 16.58                      | -                             |  |  |
| 0047145 | H02AB02 | deksametazon     | FORTECORTIN            | rastvor za injekciju                                 | ampula, 3 po 2 ml (8mg/2ml)   | Merck KGaA              | Nemačka                 | 263.10                           | 1,5 mg | 16.44                      | -                             |  |  |
| 0047142 | H02AB02 | deksametazon     | DEXAMETHASONE SOPHARMA | rastvor za injekciju                                 | ampula, 10 po 1 ml (4mg/ml)   | Sopharma AD             | Bugarska                | 398.00                           | 1,5 mg | 14.93                      | -                             |  |  |
| 0047160 | H02AB02 | deksametazon     | DEKSAMETAZON KRKA      | rastvor za injekciju/infuziju                        | ampula, 3 po 1mL (4mg/mL)   | Krka d.d., Novo Mesto   | Slovenija               | 107.40                           | 1,5 mg | 13.43                      | -                             |  |  |
| 0047161 | H02AB02 | deksametazon     | DEKSAMETAZON KRKA      | rastvor za injekciju/infuziju                        | ampula, 5 po 1mL (4mg/mL)   | Krka d.d., Novo Mesto   | Slovenija               | 179.10                           | 1,5 mg | 13.43                      | -                             |  |  |
| 0047162 | H02AB02 | deksametazon     | DEKSAMETAZON KRKA      | rastvor za injekciju/infuziju                        | ampula, 3 po 2mL (8mg/2mL)  | Krka d.d., Novo Mesto   | Slovenija               | 184.20                           | 1,5 mg | 11.51                      | -                             |  |  |
| 0047163 | H02AB02 | deksametazon     | DEKSAMETAZON KRKA      | rastvor za injekciju/infuziju                        | ampula, 5 po 2mL (8mg/2mL)  | Krka d.d., Novo Mesto   | Slovenija               | 307.00                           | 1,5 mg | 11.51                      | -                             |  |  |
| 0047220 | H02AB04 | metilprednizolon | LEMOD SOLU             | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju  | liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 7,8 ml (500 mg/7,8 ml)                      | Hemofarm a.d.           | Republika Srbija        | 753.60                           | 20 mg  | 30.14                      | -                             |  |  |
| 0047218 | H02AB04 | metilprednizolon | LEMOD SOLU             | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju  | liobočica sa rastvaračem u ampuli, 15 po 1 ml (40 mg/ml)                            | Hemofarm a.d.           | Republika Srbija        | 1,707.00                         | 20 mg  | 56.90                      | -                             |  |  |
| 0047212 | H02AB04 | metilprednizolon | LEMOD DEPO             | suspenzija za injekciju                              | bočica, 10 po 1 ml (40 mg/1 ml)   | Hemofarm a.d.           | Republika Srbija        | 975.30                           | 20 mg  | 48.77                      | -                             |  |  |
| 0050144 | H05BX02 | parikalcitol     | REXTOL                 | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 5 po 1 ml (5mcg/ml)  | Rafarm S.A.             | Grčka                   | 5,624.10                         | 2 mcg  | 449.93                     | -                             | Sekundarni hiperparatiroidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i transplantirani bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezivači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatiroidizmom koji imaju trajno povišen IPTH u rangu 500-800 pg/ml. Uz to, terapija je indikovana u periodu od 3 meseca kod: 1. Bolesnika koji su kontraindikovani za operativno lečenje (paratiroidektomija) ili imaju neprihvatljivo visok rizik za operativno lečenje ili anesteziju. 2. Bolesnika sa transplantiranim bubregom i sekundarnim hiperparatiroidizmom. 3. Bolesnika sa rezidualnim, odnosno rekurentnim sekundarnim hiperparatiroidizmom nakon operativnog lečenja. Kontraindikacija za uvođenje i davanje parikalcitrola su: hiperkalcemija i/ili hiperfosfatemija. | Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.   |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                                     | Zaštićeno ime leka            | FO                                      | Pakovanje i jačina leka                            | Naziv proizvođača leka   | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD          | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena                                       |
|---------|---------|---|-------------------------------|---|--|--|-------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|
| 1050014 | H05BX02 | parikalcitol                            | REXTOL                        | kapsula, meka                           | blister, 28 po 1 mcg                               | Rafam SA; GAP SA   | Grčka; Grčka            | 5.273.40                         | 2 mcg        | 376.67                     | -                             | Sekundarni hiperparatiroidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i transplantirani bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezivači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatiroidizmom koji imaju trajno povišen IPTH u rangu 500-800 pg/ml.<br>Uz to, terapija je indikovana u periodu od 3 meseca kod:<br>1. Bolesnika koji su kontraindikovani za operativno lečenje (paratiroidektomija) ili imaju neprihvatljivo visok rizik za operativno lečenje ili anesteziju.<br>2. Bolesnika sa transplantiranim bubregom i sekundarnim hiperparatiroidizmom.<br>3. Bolesnika sa rezidualnim, odnosno rekurentnim sekundarnim hiperparatiroidizmom nakon operativnog lečenja.<br>Kontraindikacija za uvođenje i davanje parikalcitrola su: hiperkalcemija i/ili hiperfosfatemija. | Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima. |
| 1050017 | H05BX02 | parikalcitol                            | REXTOL                        | kapsula, meka                           | blister, 28 po 2 mcg                               | Rafam SA; GAP SA   | Grčka; Grčka            | 10.546.60                        | 2 mcg        | 376.66                     | -                             | Sekundarni hiperparatiroidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i transplantirani bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezivači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatiroidizmom koji imaju trajno povišen IPTH u rangu 500-800 pg/ml.<br>Uz to, terapija je indikovana u periodu od 3 meseca kod:<br>1. Bolesnika koji su kontraindikovani za operativno lečenje (paratiroidektomija) ili imaju neprihvatljivo visok rizik za operativno lečenje ili anesteziju.<br>2. Bolesnika sa transplantiranim bubregom i sekundarnim hiperparatiroidizmom.<br>3. Bolesnika sa rezidualnim, odnosno rekurentnim sekundarnim hiperparatiroidizmom nakon operativnog lečenja.<br>Kontraindikacija za uvođenje i davanje parikalcitrola su: hiperkalcemija i/ili hiperfosfatemija. | Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima. |
| 0029781 | J01AA12 | tigeciklin                              | TYGACIL                       | prašak za rastvor za infuziju           | bočica, 10 po 50 mg                                | Wyeth Lederle S.r.l.   | Italija                 | 31.801.00                        | 0,1 g        | 6.360.20                   | -                             |   | **   |
| 0029789 | J01AA12 | tigeciklin                              | TIGECIKLIN SK                 | prašak za rastvor za infuziju           | bočica staklena, po 50 mg                          | Pharmadox Healthcare Ltd.; Galenicum Health, SL; SAG Manufacturing, S.L.U. | Malta; Španija; Španija | 3.180.10                         | 0,1 g        | 6.360.20                   | -                             |   | **   |
| 0029788 | J01AA12 | tigeciklin                              | TIGECIKLIN SK                 | prašak za rastvor za infuziju           | bočica staklena, po 50 mg                          | Pharmadox Healthcare Ltd.; Galenicum Health, SL; SAG Manufacturing, S.L.U. | Malta; Španija; Španija | 31.801.00                        | 0,1 g        | 6.360.20                   | -                             |   | **   |
| 0021108 | J01CA01 | ampicilin                               | PAMECIL                       | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 10 po 1 g                         | Medochemie Ltd (Factory B)   | Kipar                   | 764.00                           | 2 g          | 152.80                     | -                             |   |  |
| 0021109 | J01CA01 | ampicilin                               | PAMECIL                       | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 100 po 1 g                        | Medochemie Ltd (Factory B)   | Kipar                   | 7.639.90                         | 2 g          | 152.80                     | -                             |   |  |
| 0021940 | J01CA01 | ampicilin                               | AMPICILLIN ATB 1000 mg        | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | bočica, 100 po 1000 mg                             | S.C. Antibiotice S.A.  | Rumunija                | 5.976.50                         | 2 g          | 119.53                     | -                             |   |  |
| 0021945 | J01CA01 | ampicilin                               | AMPICILLIN ATB 1000 mg        | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 50 po 1 g                         | S.C. Antibiotice S.A.  | Rumunija                | 2.988.30                         | 2 g          | 119.53                     | -                             |   |  |
| 0020017 | J01CE01 | benzilpenicilin                         | PENICILLIN G SODIUM PANPHARMA | prašak za rastvor za injekciju          | bočica staklena, 25 po 0,6 g (1.000.000 ij)        | Panpharma  | Francuska               | 2.964.00                         | 3,6 g        | 711.36                     | -                             |   |  |
| 0020056 | J01CE30 | benzilpenicilin, prokainbenzilpenicilin | PANCILLIN                     | prašak za suspenziju za injekciju       | bočica, 50 po 800000 i.j. (600000i.j.+ 200000i.j.) | Hemofarm a.d.  | Republika Srbija        | 2.527.90                         | 6000000 i.j. | 505.58                     | -                             |   |  |
| 0021565 | J01CR02 | amokscilin, klavulanska kiselina        | AMOKSIKLAV                    | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | 5 po (1000 mg+ 200 mg)                             | Lek farmacevtska družba d.d.   | Slovenija               | 929.40                           | 3 g          | 557.64                     | -                             |   | STAC   |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                               | Zaštićeno ime leka           | FO                                       | Pakovanje i jačina leka                       | Naziv proizvođača leka                            | Država proizvođača leka   | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD  | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena |
|---------|---------|-----------------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------|----------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 0021650 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | MEDOCLAV                     | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 5 po 1,2 g (1000 mg+ 200 mg) | Medochemie Ltd (Factory B)                        | Kipar                     | 929.40                           | 3 g  | 557.64                     | -                             |            | STAC     |
| 0021651 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | AMOXIPLUS 1.2g               | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 50 po 1.2g (1000mg +200mg)   | S.C. Antibiotice S.A.                             | Rumunija                  | 9.294.30                         | 3g   | 557.66                     | -                             |            | STAC     |
| 0021653 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | AMOXIPLUS 1.2g               | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 10 po 1.2g (1000mg + 200 mg) | Antibiotice SA                                    | Rumunija                  | 1.858.80                         | 3 g  | 557.64                     | -                             |            | STAC     |
| 0021652 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | AMOXIPLUS 1.2g               | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 25 po 1.2g (1000mg + 200 mg) | Antibiotice SA                                    | Rumunija                  | 4.647.00                         | 3 g  | 557.64                     | -                             |            | STAC     |
| 0021995 | J01CR05 | piperacilin, tazobaktam           | PIPTAZ                       | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 12 po 4,5 g (4 g + 0.5g)     | PharmaSwiss d.o.o.                                | Republika Srbija          | 5.527.20                         | 14 g | 1,612.10                   | -                             |            | **       |
| 0021998 | J01CR05 | piperacilin, tazobaktam           | TAZOCIN                      | prašak za rastvor za infuziju            | bočica, 12 po 4,5 g (4g + 0,5g)               | Wyeth Lederle S.R.L.                              | Italija                   | 5.527.20                         | 14 g | 1,612.10                   | -                             |            | **       |
| 0021800 | J01CR05 | piperacilin, tazobaktam           | PIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI | prašak za rastvor za infuziju            | bočica staklena, 10 po 4,5 g (4 g + 0,5 g)    | Labesfal - Laboratorios Almiro S.A.; Mitim S.R.L. | Portugalija; Italija      | 4.606.00                         | 14 g | 1,612.10                   | -                             |            | **       |
| 0321962 | J01DB04 | cefazolin                         | CEFAZOLIN                    | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 50 po 1g                     | Galenika a.d.                                     | Republika Srbija          | 5.893.20                         | 3 g  | 353.59                     | -                             |            |          |
| 0321030 | J01DB04 | cefazolin                         | PRIMACEPH                    | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | 50 po 1 g                                     | PharmaSwiss d.o.o.                                | Republika Srbija          | 5.893.20                         | 3 g  | 353.59                     | -                             |            |          |
| 0321829 | J01DB04 | cefazolin                         | CEFAZOLIN-MIP                | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica, 10 po 2 g                             | Chephasaar Chem. Pharm.                           | Nemačka                   | 1.593.20                         | 3 g  | 238.98                     | -                             |            |          |
| 0321854 | J01DB04 | cefazolin                         | CEFAZOLIN PHARMANOVA         | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 5 po 1 g                     | BE Pharma d.o.o.                                  | Slovenija                 | 461.30                           | 3 g  | 276.78                     | -                             |            |          |
| 0321900 | J01DB04 | cefazolin                         | CEFAZOLIN                    | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 10 po 1g                     | Galenika a.d.; ACS Dobfar S.P.A                   | Republika Srbija; Italija | 1.178.60                         | 3 g  | 353.58                     | -                             |            |          |
| 0321901 | J01DB04 | cefazolin                         | ZEPILEN                      | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 10 po 1g                     | Medochemie LTD                                    | Kipar                     | 922.50                           | 3 g  | 276.75                     | -                             |            |          |
| 0321025 | J01DC02 | cefuroksim                        | CEFUROKSIM                   | prašak za rastvor za injekciju /infuziju | bočica staklena, 1 po 1500 mg                 | Galenika a.d. Beograd                             | Republika Srbija          | 138.20                           | 3 g  | 276.40                     | -                             |            |          |
| 0321024 | J01DC02 | cefuroksim                        | CEFUROKSIM                   | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 1 po 750 mg                  | Galenika a.d. Beograd                             | Republika Srbija          | 89.90                            | 3 g  | 359.60                     | -                             |            |          |
| 0321882 | J01DC02 | cefuroksim                        | CEFUROXIM-MIP                | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 10 po 750 mg                 | Chephasaar Chem. Pharm.                           | Nemačka                   | 898.90                           | 3 g  | 359.56                     | -                             |            |          |
| 0321883 | J01DC02 | cefuroksim                        | CEFUROXIM-MIP                | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 10 po 1500 mg/50 ml          | Chephasaar Chem. Pharm.                           | Nemačka                   | 1.382.00                         | 3 g  | 276.40                     | -                             |            |          |
| 0321955 | J01DC02 | cefuroksim                        | CEFUROXIM MEDOCHEMIE         | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 10 po 750 mg                 | Medochemie Ltd (Factory C) - Injectable facility  | Kipar                     | 1,014.80                         | 3 g  | 405.92                     | -                             |            |          |
| 0321874 | J01DC02 | cefuroksim                        | CEFUROXIM MEDOCHEMIE         | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 10 po 1500 mg                | Medochemie Ltd (Factory C) - Injectable facility  | Kipar                     | 1,560.30                         | 3 g  | 312.06                     | -                             |            |          |
| 0321666 | J01DC02 | cefuroksim                        | CEFUROXIME                   | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 10 po 750 mg                 | Labesfal - Laboratorios Almiro S.A.               | Portugalija               | 898.90                           | 3 g  | 359.56                     | -                             |            |          |
| 0321667 | J01DC02 | cefuroksim                        | CEFUROXIME                   | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 10 po 1500 mg                | Labesfal - Laboratorios Almiro S.A.               | Portugalija               | 1,382.00                         | 3 g  | 276.40                     | -                             |            |          |
| 0321875 | J01DC02 | cefuroksim                        | CEFUROXIM                    | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 10 po 750 mg                 | Galenika a.d.; ACS Dobfar S.P.A                   | Republika Srbija; Italija | 898.90                           | 3 g  | 359.56                     | -                             |            |          |
| 0321876 | J01DC02 | cefuroksim                        | CEFUROXIM                    | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 10 po 1500 mg                | Galenika a.d.; ACS Dobfar S.P.A                   | Republika Srbija; Italija | 1,382.00                         | 3 g  | 276.40                     | -                             |            |          |
| 0321983 | J01DD01 | cefotaksim                        | CEFOTAXIM MEDOCHEMIE         | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 10 po 1 g                    | Medochemie Ltd (Factory C)                        | Kipar                     | 1,716.70                         | 4 g  | 686.68                     | -                             |            | STAC     |
| 0321984 | J01DD01 | cefotaksim                        | CEFOTAXIM MEDOCHEMIE         | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 100 po 1 g                   | Medochemie Ltd (Factory C)                        | Kipar                     | 17,166.80                        | 4 g  | 686.67                     | -                             |            | STAC     |
| 0321977 | J01DD01 | cefotaksim                        | CEFOTAXIM-MIP                | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 10 po 1 g                    | Chephasaar Chem.-Pharm. Fabrik GmbH               | Nemačka                   | 1,716.70                         | 4 g  | 686.68                     | -                             |            | STAC     |
| 0321976 | J01DD01 | cefotaksim                        | CEFOTAXIM-MIP                | prašak za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 10 po 2 g                    | Chephasaar Chem.-Pharm. Fabrik GmbH               | Nemačka                   | 3,815.80                         | 4 g  | 763.16                     | -                             |            | STAC     |
| 0321600 | J01DD02 | ceftazidim                        | FORTUM                       | prašak za rastvor za injekciju           | bočica staklena, 1 po 1000 mg                 | GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.              | Italija                   | 310.00                           | 4 g  | 1,240.00                   | -                             |            | STAC     |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                | Zaštićeno ime leka       | FO  | Pakovanje i jačina leka                                   | Naziv proizvođača leka                     | Država proizvođačke leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena |
|---------|---------|--------------------|--------------------------|---|---|--|--------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 0321601 | J01DD02 | ceftazidim         | FORTUM                   | prašak za rastvor za injekciju                      | bočica staklena, 1 po 500 mg                              | GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.       | Italija                  | 164.40                           | 4 g | 1,315.20                   | -                             |            | STAC     |
| 0321023 | J01DD02 | ceftazidim         | CEFTAZIDIM               | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica staklena, 1 po 1 g                                 | Galenika a.d.                              | Republika Srbija         | 310.00                           | 4 g | 1,240.00                   | -                             |            | STAC     |
| 0321707 | J01DD02 | ceftazidim         | TIZACEF                  | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica staklena, 50 po 1 g                                | PharmaSwiss d.o.o.                         | Republika Srbija         | 15,500.00                        | 4 g | 1,240.00                   | -                             |            | STAC     |
| 0321708 | J01DD02 | ceftazidim         | SALA ZIDIME              | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica staklena, 1 po 1 g                                 | Laboratorio Reig Jofre, S.A.               | Španija                  | 310.00                           | 4 g | 1,240.00                   | -                             |            | STAC     |
| 0321758 | J01DD04 | ceftriakson        | AZARAN                   | prašak za rastvor za injekciju                      | bočica, 50 po 1000 mg                                     | Hemofarm a.d.                              | Republika Srbija         | 5,870.00                         | 2 g | 234.80                     | -                             |            | STAC**   |
| 0321329 | J01DD04 | ceftriakson        | LONGACEPH                | prašak za rastvor za injekciju /infuziju            | bočica staklena, 10 po 1 g                                | Galenika a.d.                              | Republika Srbija         | 1,174.00                         | 2 g | 234.80                     | -                             |            | STAC **  |
| 0321863 | J01DD04 | ceftriakson        | LENDACIN                 | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica, 10 po 1 g   | Sandoz GmbH                                | Austrija                 | 1,174.00                         | 2 g | 234.80                     | -                             |            | STAC **  |
| 0321997 | J01DD04 | ceftriakson        | CEFTRIAXON-MIP           | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica staklena, 10 po 1 g                                | Chephasaar Chem. Pharm.                    | Nemačka                  | 1,174.00                         | 2 g | 234.80                     | -                             |            | STAC **  |
| 0321999 | J01DD04 | ceftriakson        | CEFTRIAXON-MIP           | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica staklena, 10 po 2 g                                | Chephasaar Chem. Pharm.                    | Nemačka                  | 4,748.80                         | 2 g | 474.88                     | -                             |            | STAC **  |
| 0321989 | J01DD04 | ceftriakson        | CEFTRIAXON PHARMANOVA    | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica staklena, 5 po 1 g                                 | BE Pharma d.o.o.                           | Slovenija                | 587.00                           | 2 g | 234.80                     | -                             |            | STAC **  |
| 0321770 | J01DD04 | ceftriakson        | MEDAXONE                 | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica staklena, 10 po 1 g                                | Medochemie LTD (Factory C)                 | Kipar                    | 1,174.00                         | 2 g | 234.80                     | -                             |            | STAC **  |
| 0321630 | J01DE01 | cefepim            | CEFIM                    | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica, 1 po 1000 mg                                      | Hemofarm a.d.                              | Republika Srbija         | 509.00                           | 2 g | 1,018.00                   | -                             |            | STAC     |
| 0321912 | J01DE01 | cefepim            | CEFEPIKABI               | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica staklena, 10 po 1 g                                | Labesfal - Laboratorios Almiro S.A.        | Portugalija              | 5,090.00                         | 2 g | 1,018.00                   | -                             |            | STAC     |
| 0321920 | J01DE01 | cefepim            | VERAPIME                 | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 10 po 3 mL, 1g | Demo SA Pharmaceutical Industry            | Grčka                    | 4,581.00                         | 2 g | 916.20                     | -                             |            | STAC     |
| 0029754 | J01DH02 | meropenem          | MEROCID                  | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica staklena, 10 po 1000 mg                            | PharmaSwiss d.o.o.                         | Republika Srbija         | 6,516.70                         | 3 g | 1,955.01                   | -                             |            | **       |
| 0029755 | J01DH02 | meropenem          | ITANEM                   | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica staklena, 10 po 500 mg                             | Galenika a.d.                              | Republika Srbija         | 2,892.00                         | 3 g | 1,735.20                   | -                             |            | **       |
| 0029756 | J01DH02 | meropenem          | ITANEM                   | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica staklena, 10 po 1 g                                | Galenika a.d.                              | Republika Srbija         | 6,516.70                         | 3 g | 1,955.01                   | -                             |            | **       |
| 0029752 | J01DH02 | meropenem          | MEROPENEM SANDOZ         | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica, 10 po 500 mg                                      | Sandoz GmbH                                | Austrija                 | 2,892.00                         | 3 g | 1,735.20                   | -                             |            | **       |
| 0029764 | J01DH02 | meropenem          | MEROPENEM SANDOZ         | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica, 10 po 1000 mg                                     | Sandoz GmbH                                | Austrija                 | 6,516.70                         | 3 g | 1,955.01                   | -                             |            | **       |
| 0029701 | J01DH02 | meropenem          | ARCHIFAR                 | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica staklena, 10 po 500 mg                             | Medochemie Ltd (Factory C)                 | Kipar                    | 2,892.00                         | 3 g | 1,735.20                   | -                             |            | **       |
| 0029700 | J01DH02 | meropenem          | ARCHIFAR                 | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica staklena, 10 po 1 g                                | Medochemie Ltd (Factory C)                 | Kipar                    | 6,516.70                         | 3 g | 1,955.01                   | -                             |            | **       |
| 0029726 | J01DH02 | meropenem          | MEROPENEM QUATALIA       | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica staklena, 10 po 500 mg                             | ACS Dobfar S.p.A.                          | Italija                  | 2,892.00                         | 3 g | 1,735.20                   | -                             |            | **       |
| 0029725 | J01DH02 | meropenem          | MEROPENEM QUATALIA       | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica staklena, 10 po 1000 mg                            | ACS Dobfar S.p.A.                          | Italija                  | 6,516.70                         | 3 g | 1,955.01                   | -                             |            | **       |
| 0029712 | J01DH02 | meropenem          | MEROZAN                  | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica staklena, 10 po 500 mg                             | Demo SA Pharmaceutical Industry            | Grčka                    | 2,892.00                         | 3 g | 1,735.20                   | -                             |            | **       |
| 0029713 | J01DH02 | meropenem          | MEROZAN                  | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica staklena, 10 po 1000 mg                            | Demo SA Pharmaceutical Industry            | Grčka                    | 6,516.70                         | 3 g | 1,955.01                   | -                             |            | **       |
| 0029780 | J01DH03 | ertapenem natrijum | INVANZ                   | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju         | bočica, 1 po 1 g  | Laboratories Merck Sharp & Dohme - Chibret | Francuska                | 3,268.80                         | 1 g | 3,268.80                   | -                             |            | STAC     |
| 0029777 | J01DH03 | ertapenem          | ERTAPENEM QUATALIA       | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju         | bočica staklena, 10 po 1g                                 | ACS Dobfar S.P.A.                          | Italija                  | 23,415.70                        | 1 g | 2,341.57                   | -                             |            | STAC     |
| 0029806 | J01DH03 | ertapenem          | ERTAZNA                  | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju         | bočica staklena, 10 po 1g                                 | ACS Dobfar S.P.A.                          | Italija                  | 23,415.70                        | 1 g | 2,341.57                   | -                             |            | STAC     |
| 0029805 | J01DH03 | ertapenem          | ERTAPENEM FRESENIUS KABI | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju         | bočica staklena, 10 po 1g                                 | ACS Dobfar S.P.A.                          | Italija                  | 23,415.70                        | 1 g | 2,341.57                   | -                             |            | STAC     |
| 0029807 | J01DH03 | ertapenem          | EPTANEM                  | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju         | bočica staklena, 10 po 1g                                 | ACS Dobfar S.P.A.                          | Italija                  | 23,415.70                        | 1 g | 2,341.57                   | -                             |            | STAC     |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                          | Zaštićeno ime leka           | FO  | Pakovanje i jačina leka                             | Naziv proizvođača leka   | Država proizvodnje leka                        | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena  |
|---------|---------|------------------------------|------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|---|---|
| 0029808 | J01DH03 | ertapenem                    | ERTAPENEM SK                 | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 10 po 1g                           | Wave Pharma Limited  | Velika Britanija                               | 23,415.70                        | 1 g    | 2,341.57                   | -                             |   | STAC  |
| 0029507 | J01DH51 | imipenem, cilastatin         | MIPECID                      | prašak za rastvor za infuziju               | bočica staklena, 10 po 1g (500 mg + 500 mg)         | Pharmaswiss d.o.o  | Republika Srbija                               | 4,962.30                         | 2 g    | 1,984.92                   | -                             |   | **  |
| 0029600 | J01DH51 | imipenem, cilastatin         | IMIPENEM/CILASTATIN QUATALIA | prašak za rastvor za infuziju               | bočica staklena, 10 po 1g (500 mg + 500 mg)         | ACS DOBFAR S.p.A.  | Italija  | 4,962.30                         | 2 g    | 1,984.92                   | -                             |   | **  |
| 0029601 | J01DH51 | imipenem, cilastatin         | IMIPENEM/CILASTATIN KABI     | prašak za rastvor za infuziju               | bočica staklena, 10 po 1g (500mg+500mg)             | ACS Dobfar S.P.A.  | Italija  | 4,962.30                         | 2 g    | 1,984.92                   | -                             |   | **  |
| 0029029 | J01DH51 | imipenem, cilastatin         | IMINEM                       | prašak za rastvor za infuziju               | bočica staklena, 10 po 1g (500mg + 500mg)           | ACS Dobfar S.P.A.  | Italija  | 4,962.30                         | 2 g    | 1,984.92                   | -                             |   | **  |
| 0026601 | J01EE01 | sulfametoksazol, trimetoprim | BACTRIM Eumedica             | koncentrat za rastvor za infuziju           | ampula, 10 po 5 ml (400 mg/5 ml+80 mg/5 ml)         | F. Hoffmann-La Roche Ltd.                                      | Švajcarska                                     | 2.640.80                         | 1,92 g | 1,056.32                   | -                             |   |   |
| 0325484 | J01FA10 | azitromicin                  | HEMOMYCIN                    | prašak za rastvor za infuziju               | bočica, 1 po 500 mg                                 | Hemofarm a.d.  | Republika Srbija                               | 515.30                           | 0,5 g  | 515.30                     | -                             |   | STAC  |
| 0326041 | J01FF01 | klindamicin                  | KLINDAMICIN                  | rastvor za injekciju                        | ampula, 10 po 2 ml (150 mg/ml)                      | Hemofarm a.d.  | Republika Srbija                               | 1,318.30                         | 1,8 g  | 790.98                     | -                             |   | STAC  |
| 0326223 | J01FF01 | klindamicin                  | CLINDAMYCIN-MIP              | rastvor za injekciju                        | bočica staklena, 5 po 4 ml (600 mg/4 ml)            | Chephasaar Chem. Pharm.  | Nemačka  | 943.70                           | 1,8 g  | 566.22                     | -                             |   | STAC  |
| 0326225 | J01FF01 | klindamicin                  | CLIDACIN BA FREE             | rastvor za injekciju/infuziju               | ampula, 1 po 4 ml (150mg/ml)                        | Vianex S.A. - Plant A'   | Grčka  | 188.70                           | 1,8g   | 566.10                     | -                             |   | STAC  |
| 7024615 | J01GB01 | tobramicin                   | BRAMITOB                     | rastvor za raspršivanje                     | kontejner jednodozni, 56 po 4 ml (300mg/4ml)        | Genetic S.P.A.; Chiesi Farmaceutici SPA                        | Italija; Italija                               | 197.756.90                       | 0,3g   | 3,531.37                   | -                             | Lečenje hronične plućne infekcije prouzrokovane bakterijom Pseudomonas aeruginosa kod pacijenata sa cističnom fibrozom (E84). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi pulmologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| 7024616 | J01GB01 | tobramicin                   | TOBRAMICIN TEVA              | rastvor za raspršivanje                     | ampula, 56 po 5 mL (300mg/5mL)                      | Merckle GmbH   | Nemačka  | 83.290.20                        | 0,3 g  | 1,487.33                   | -                             | Lečenje hronične plućne infekcije prouzrokovane bakterijom Pseudomonas aeruginosa kod pacijenata sa cističnom fibrozom (E84). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi pulmologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| 0024552 | J01GB03 | gentamicin                   | GENTAMICIN                   | rastvor za injekciju                        | ampula, 10 po 2 ml (80 mg/2 ml)                     | Galenika a.d.  | Republika Srbija                               | 355.70                           | 0,24 g | 106.71                     | -                             |   |   |
| 0024553 | J01GB03 | gentamicin                   | GENTAMICIN                   | rastvor za injekciju                        | ampula, 10 po 2 ml (120 mg/2 ml)                    | Galenika a.d.  | Republika Srbija                               | 592.80                           | 0,24 g | 118.56                     | -                             |   |   |
| 0024580 | J01GB03 | gentamicin                   | GENTAMICIN HF                | rastvor za injekciju                        | ampula, 10 po 2 ml (80 mg/2 ml)                     | Hemofarm AD Vršac  | Republika Srbija                               | 355.70                           | 0,24 g | 106.71                     | -                             |   |   |
| 0024582 | J01GB03 | gentamicin                   | GENTAMICIN HF                | rastvor za injekciju                        | 10 po 2 ml (120 mg/2 ml)                            | Hemofarm AD Vršac  | Republika Srbija                               | 592.80                           | 0,24 g | 118.56                     | -                             |   |   |
| 0024604 | J01GB03 | gentamicin                   | GENTAMICIN B. BRAUN          | rastvor za infuziju                         | boca plastična, Ecoflac plus, 20 po 80 ml (3 mg/ml) | B.Braun Medical S.A  | Španija  | 6,072.50                         | 240 mg | 303.63                     | -                             |   | STAC  |
| 0024333 | J01GB03 | gentamicin                   | GENTAMICIN KRKA              | rastvor za injekciju/infuziju               | ampula, 10 po 1ml (40mg/ml)                         | Krka, Tovarna zdravil, d.d                                     | Slovenija                                      | 138.90                           | 0,24 g | 83.34                      | -                             |   |   |
| 0024606 | J01GB03 | gentamicin                   | GENTAMICIN SOPHARMA          | rastvor za injekciju/infuziju               | ampula, 10 po 2 ml, (80mg/2ml)                      | Sopharma AD  | Bugarska                                       | 355.70                           | 0,24 g | 106.71                     | -                             |   |   |
| 0024282 | J01GB06 | amikacin                     | AMIKACIN                     | rastvor za injekciju/infuziju               | ampula, 10 po 100 mg/2 ml                           | Galenika a.d.  | Republika Srbija                               | 626.00                           | 1 g    | 626.00                     | -                             |   | STAC  |
| 0024283 | J01GB06 | amikacin                     | AMIKACIN                     | rastvor za injekciju/infuziju               | ampula, 10 po 500 mg/2 ml                           | Galenika a.d.  | Republika Srbija                               | 1,799.80                         | 1 g    | 359.96                     | -                             |   | STAC  |
| 0024621 | J01GB06 | amikacin                     | AMIKACIN MEDOCHEMIE          | rastvor za injekciju/infuziju               | ampula, 10 po 2 ml (500mg/2ml)                      | Medochemie LTD (ampoule injectable facility)                   | Kipar  | 1,799.80                         | 1 g    | 359.96                     | -                             |   | STAC  |
| 0329412 | J01MA02 | ciprofloksacin               | MAROCEN                      | koncentrat za rastvor za infuziju           | ampula, 5 po 100 mg/10 ml                           | Hemofarm a.d.  | Republika Srbija                               | 1,079.90                         | 0,5 g  | 1,079.90                   | -                             |   | STAC  |
| 0329403 | J01MA02 | ciprofloksacin               | CITERAL                      | koncentrat za rastvor za infuziju           | ampula, 5 po 10 ml (100 mg/10 ml)                   | Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje                  | Republika Srbija; Republika Severna Makedonija | 981.70                           | 0,5 g  | 981.70                     | -                             |   | STAC  |
| 0329001 | J01MA02 | ciprofloksacin               | CIPROFLOXACIN QUATALIA       | rastvor za infuziju                         | kesa, 10 po 100 ml (2 mg/ml)                        | Infomed Fluids S.R.L.  | Rumunija                                       | 4,362.70                         | 0,5 g  | 1,090.68                   | -                             |   | STAC  |
| 0329004 | J01MA02 | ciprofloksacin               | CIPROFLOXACIN QUATALIA       | rastvor za infuziju                         | kesa, 10 po 200 ml (2 mg/ml)                        | Infomed Fluids S.R.L.  | Rumunija                                       | 8,725.20                         | 0,5 g  | 1,090.65                   | -                             |   | STAC  |
| 0329081 | J01MA12 | levofloksacin                | LEVOMAX                      | rastvor za infuziju                         | kesa, 10 po 100 ml (500 mg/100 ml)                  | PharmaSwiss d.o.o.   | Republika Srbija                               | 10,458.00                        | 0,5 g  | 1,045.80                   | -                             |   | STAC  |
| 0329200 | J01MA12 | levofloksacin                | ALVOLAMID                    | rastvor za infuziju                         | bočica, 10 po 100 ml (5 mg/ml)                      | Anfarm Hellas S.A.; Pharmathen S.A.                            | Grčka; Grčka                                   | 10,458.00                        | 0,5 g  | 1,045.80                   | -                             |   | STAC  |
| 0329070 | J01MA12 | levofloksacin                | LEVALOX                      | rastvor za infuziju                         | bočica staklena, 1 po 100ml (5mg/ml)                | Krka tovarna Zdravil d.d.; Anfarm Hellas S.A.; Pharmathen S.A; | Slovenija; Grčka; Grčka;                       | 1,045.80                         | 0,5g   | 1,045.80                   | -                             |   | STAC  |



Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                   | Zaštićeno ime leka                 | FO  | Pakovanje i jačina leka  | Naziv proizvođača leka   | Država proizvodnje leka                     | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD            | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena  |
|---------|---------|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|---|----------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|
| 0329201 | J01MA12 | levofloksacin         | LEVOFLOXACIN INNVENTA              | rastvor za infuziju                                 | boca plastična, 1 po 100 ml (500 mg/100ml)                         | Cooper S.A.  | Grčka                                       | 1,045.80                         | 0,5 g          | 1,045.80                   | -                             |   | STAC  |
| 0329114 | J01MA12 | levofloksacin         | LEVOFLOKSACINA BIOINDUSTRIA L.I.M. | rastvor za infuziju                                 | boca staklena, 25 po 100 ml (5mg/ml)                               | Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.P.A.  | Italija                                     | 26,145.00                        | 0,5 g          | 1,045.80                   | -                             |   | STAC  |
| 0329202 | J01MA12 | levofloksacin         | LEVOFLOXACINO ALTAN                | rastvor za infuziju                                 | kesa, 50 po 100ml (5mg/ml)   | Altan Pharmaceuticals S.A.   | Španija                                     | 52,290.00                        | 0,5 g          | 1,045.80                   | -                             |   | STAC  |
| 0329501 | J01MA14 | moksifloksacin        | ELFONIS                            | rastvor za infuziju                                 | boca, 1 po 250ml (400mg/250ml)                                     | Hemofarm A.D   | Republika Srbija                            | 762.40                           | 0,4g           | 762.40                     | -                             |   | STAC  |
| 0329502 | J01MA14 | moksifloksacin        | MOKSIFLOKSACIN PHARMAS             | rastvor za infuziju                                 | boca staklena, 1 po 250 ml (400mg/250ml)                           | Pharmathen S.A.  | Grčka                                       | 762.40                           | 0,4 g          | 762.40                     | -                             |   | STAC  |
| 0329510 | J01MA14 | moksifloksacin        | MOXIFLOKSACIN KABI                 | rastvor za infuziju                                 | plastična boca, 10 po 250 ml (400mg/250 ml)                        | Fresenius Kabi Polska SP. Z.O.O.   | Poljska                                     | 7,624.00                         | 0,4 g          | 762.40                     | -                             |   | STAC  |
| 0329503 | J01MA14 | moksifloksacin        | MIKROBIEL                          | rastvor za infuziju                                 | boca plastična, 1 po 250 mL (400mg/250mL)                          | Cooper S.A.  | Grčka                                       | 762.40                           | 0,4 g          | 762.40                     | -                             |   | STAC  |
| 0029790 | J01XA01 | vankomicin            | VANCOMYCIN-MIP                     | prašak za rastvor za infuziju                       | bočica staklena, 5 po 500 mg                                       | Chephasaar Chem. Pharm.  | Nemačka                                     | 1,068.80                         | 2 g            | 855.04                     | -                             |   | **  |
| 0029791 | J01XA01 | vankomicin            | VANCOMYCIN-MIP                     | prašak za rastvor za infuziju                       | bočica staklena, 5 po 1000 mg                                      | Chephasaar Chem. Pharm.  | Nemačka                                     | 2,617.50                         | 2 g            | 1,047.00                   | -                             |   | **  |
| 0029801 | J01XA01 | vankomicin            | VOXIN                              | prašak za rastvor za infuziju                       | bočica staklena, 1 po 500 mg                                       | Vianex S.A.- Plant C'  | Grčka                                       | 213.80                           | 2 g            | 855.20                     | -                             |   | **  |
| 0029001 | J01XA01 | vankomicin            | VANCOMYCINE ZENTIVA                | prašak za rastvor za infuziju                       | bočica, 1 po 500 mg  | Xellia Pharmaceuticals Aps   | Danska                                      | 213.80                           | 2 g            | 855.20                     | -                             |   | **  |
| 0029000 | J01XA01 | vankomicin            | VANCOMYCINE ZENTIVA                | prašak za rastvor za infuziju                       | bočica, 1 po 1000 mg   | Xellia Pharmaceuticals Aps   | Danska                                      | 523.50                           | 2 g            | 1,047.00                   | -                             |   | **  |
| 0029802 | J01XA01 | vankomicin            | VOXIN                              | prašak za rastvor za infuziju                       | bočica staklena, 1 po 1g   | Vianex S.A.- Plant C'  | Grčka                                       | 523.50                           | 2g             | 1,047.00                   | -                             |   | **  |
| 0029820 | J01XA01 | vankomicin            | VONDEM                             | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju         | bočica staklena, 10 po 500 mg                                      | Demo SA Pharmaceutical Industry  | Grčka                                       | 2,137.50                         | 2 g            | 855.00                     | -                             |   | **  |
| 0029821 | J01XA01 | vankomicin            | VONDEM                             | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju         | bočica staklena, 10 po 1000 mg                                     | Demo SA Pharmaceutical Industry  | Grčka                                       | 5,235.30                         | 2 g            | 1,047.06                   | -                             |   | **  |
| 0029760 | J01XA02 | teikoplanin           | TARGOCID                           | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 3 ml (200 mg/3 ml) | Sanofi S.P.A.  | Italija                                     | 2,013.70                         | 0,4 g          | 4,027.40                   | -                             |   | **  |
| 0029761 | J01XA02 | teikoplanin           | TARGOCID                           | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 3 ml (400 mg/3 ml) | Sanofi S.P.A.  | Italija                                     | 3,909.30                         | 0,4 g          | 3,909.30                   | -                             |   | **  |
| 0029767 | J01XB01 | kolistimetat-natrijum | COLISTIN ZENTIVA                   | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | 10 po 1000000ij  | Xellia Pharmaceuticals APS   | Danska                                      | 7,410.90                         | 9000000ij      | 6,669.81                   | -                             |   | **  |
| 0029769 | J01XB01 | kolistimetat-natrijum | COLISTIN ZENTIVA                   | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica staklena, 10 po 2000000ij                                   | Xellia Pharmaceuticals APS   | Danska                                      | 13,770.50                        | 9000000ij      | 6,196.73                   | -                             |   | **  |
| 0029782 | J01XB01 | kolistimetat-natrijum | COLISTIN ALTAN                     | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica staklena, 10 po 1000000 i.j.                                | Altan Pharmaceuticals, S.A.  | Španija                                     | 7,410.90                         | 9000000ij      | 6,669.81                   | -                             |   | **  |
| 0029800 | J01XB01 | kolistimetat-natrijum | COLISTIN ATB                       | prašak za rastvor za injekciju/infuziju             | bočica staklena, 10 po 1000000 i.j.                                | Antibiotice SA   | Rumunija                                    | 7,410.90                         | 9000000ij      | 6,669.81                   | -                             |   | **  |
| 0029740 | J01XB01 | kolistimetat-natrijum | COLISTIN/NORMA                     | prašak za rastvor za infuziju                       | bočica staklena 1 po 1000000 i.j.                                  | Famar A.V.E. Alimos Plant  | Grčka                                       | 741.10                           | 9000000ij      | 6,669.90                   | -                             |   | **  |
| 7029769 | J01XB01 | kolistimetat-natrijum | COLOBREATHE                        | prašak za inhalaciju, tvrda kapsula                 | blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 1662500 i.j.             | Penn Pharmaceutical Services Limited; Merckle GmbH; Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Millmount Healthcare Limited | Velika Britanija; Nemačka; Holandija; Irska | 100,044.30                       | 3000000 i.j.   | 3,223.77                   | -                             | Lečenje hronične plućne infekcije prouzrokovane bakterijom Pseudomonas aeruginosa kod pacijenata sa cističnom fibrozom (E84). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi pulmologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| 0029773 | J01XB01 | kolistimetat-natrijum | COLISTIN ZENTIVA                   | prašak za rastvor za raspršivanje                   | bočica staklena, 10 po 1000000i.j.                                 | Xellia Pharmaceuticals APS   | Danska                                      | 6,885.20                         | 3.000.000 i.j. | 2,065.56                   | -                             | Lečenje hronične plućne infekcije prouzrokovane bakterijom Pseudomonas aeruginosa kod pacijenata sa cističnom fibrozom (E84). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi pulmologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                   | Zaštićeno ime leka                | FO   | Pakovanje i jačina leka                                  | Naziv proizvođača leka                           | Država proizvođač leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD            | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena  |
|---------|---------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|
| 0029772 | J01XB01 | kolistimetat-natrijum | COLISTIN ZENTIVA                  | prašak za rastvor za raspršivanje              | bočica staklena, 10 po 200000i.j.                        | Xellia Pharmaceuticals APS                       | Danska                 | 13,770.50                        | 3.000.000 i.j. | 2.065.58                   | -                             | Lečenje hronične plućne infekcije prouzrokovane bakterijom Pseudomonas aeruginosa kod pacijenata sa cističnom fibrozom (E84). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi pulmologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.   |
| 0029081 | J01XD01 | metronidazol          | ORVAGIL                           | rastvor za infuziju                            | boca staklena, 1 po 100 ml (500 mg/100 ml)               | Galenika a.d.                                    | Republika Srbija       | 203.80                           | 1,5 g          | 611.40                     | -                             |   | STAC  |
| 0029784 | J01XD01 | metronidazol          | METRONIDAZOLE B. BRAUN            | rastvor za infuziju                            | boca plastična, Ecoflac plus, 20 po 100 ml (5 mg/ml)     | B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA       | Nemačka; Španija       | 2.456.00                         | 1,5 g          | 368.40                     | -                             |   | STAC  |
| 0029785 | J01XD01 | metronidazol          | METRONIDAZOL QUATALIA             | rastvor za infuziju                            | bočica staklena, 10 po 100 ml (500mg/100ml)              | S.M. Farmaceutici S.R.L.; Deltamedica GmbH       | Italija; Nemačka       | 1.228.00                         | 1,5 g          | 368.40                     | -                             |   | STAC  |
| 0029786 | J01XD01 | metronidazol          | COLPOCIN-T                        | rastvor za infuziju                            | boca plastična, 10 po 100 ml (5mg/ml)                    | Demo SA Pharmaceutical Industry                  | Grčka                  | 1.228.00                         | 1,5 g          | 368.40                     | -                             |   | STAC  |
| 0029718 | J01XD01 | metronidazol          | METRONIDAZOL KABI                 | rastvor za infuziju                            | boca plastična, 10 po 100 ml (5mg/ml)                    | Fresenius Kabi Polska Sp.Z.O.O.                  | Poljska                | 1.228.00                         | 1,5 g          | 368.40                     | -                             |   | STAC  |
| 0029901 | J01XD01 | metronidazol          | METRONIDAZOLE/VIO SER 500mg/100mL | rastvor za infuziju                            | boca plastična, 10 po 100 ml (500mg/100ml)               | Vioser S.A. Parenteral Solutions Industry        | Grčka                  | 1.228.00                         | 1,5 g          | 368.40                     | -                             |   | STAC  |
| 1029050 | J01XX08 | linezolid             | ZENIX                             | film tableta                                   | blister, 10 po 600 mg                                    | Hemofarm a.d.                                    | Republika Srbija       | 25,831.90                        | 1,2 g          | 5.166.38                   | -                             |   | **  |
| 0029060 | J01XX08 | linezolid             | ZENIX                             | rastvor za infuziju                            | boca staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)                     | Hemofarm a.d.                                    | Republika Srbija       | 933.00                           | 1,2 g          | 5.598.00                   | -                             |   | **  |
| 0029061 | J01XX08 | linezolid             | ZENIX                             | rastvor za infuziju                            | boca staklena, 1 po 300 ml (2 mg/ml)                     | Hemofarm a.d.                                    | Republika Srbija       | 2.518.90                         | 1,2 g          | 5.037.80                   | -                             |   | **  |
| 1029052 | J01XX08 | linezolid             | ZYVOXID                           | film tableta                                   | blister deljiv na pojedinačne doze, 10 po 600 mg         | Pfizer Manufacturing Deutschland GMBH            | Nemačka                | 14,942.50                        | 1,2 g          | 2.988.50                   | -                             |   | **  |
| 0029063 | J01XX08 | linezolid             | ZYVOXID                           | rastvor za infuziju                            | kesa, 10 po 300ml (2mg/ml)                               | Fresenius Kabi Norge AS                          | Norveška               | 13,456.30                        | 1,2 g          | 2.691.26                   | -                             |   | **  |
| 0327494 | J02AA01 | amfotericin B         | AMBISOME                          | prašak za koncentrat za disperziju za infuziju | bočica staklena, 10 po 50 mg                             | Gilead Sciences INC.; Gilead Sciences Ireland UC | SAD; Irska             | 158,743.30                       | 35 mg          | 11,112.03                  | -                             |   | **; STAC  |
| 0327312 | J02AC01 | flukonazol            | DIFLUCAN                          | rastvor za infuziju                            | bočica staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)                   | Fareva Amboise                                   | Francuska              | 549.40                           | 0,2 g          | 549.40                     | -                             |   | STAC  |
| 0327357 | J02AC01 | flukonazol            | FLUCONAL                          | rastvor za infuziju                            | bočica staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)                   | Hemofarm a.d.                                    | Republika Srbija       | 494.50                           | 0,2 g          | 494.50                     | -                             |   | STAC  |
| 0327001 | J02AC01 | flukonazol            | FLUCONAZOLE B.BRAUN               | rastvor za infuziju                            | kontejner plastični, Ecoflac plus, 10 po 100 ml (2mg/ml) | B.Braun Medical SA                               | Španija                | 4.945.00                         | 0,2 g          | 494.50                     | -                             |   | STAC  |
| 0327000 | J02AC01 | flukonazol            | FLUCONAZOLE B.BRAUN               | rastvor za infuziju                            | kontejner plastični, Ecoflac plus, 10 po 200 ml (2mg/ml) | B.Braun Medical SA                               | Španija                | 11,599.60                        | 0,2 g          | 579.98                     | -                             |   | STAC  |
| 0327003 | J02AC01 | flukonazol            | DIFLUZOL                          | rastvor za infuziju                            | bočica staklena, 1 po 100ml (2mg/ml)                     | Pharmaceutical Balkans d.o.o. Novi Bečej         | Republika Srbija       | 494.50                           | 0,2 g          | 494.50                     | -                             |   | STAC  |
| 0327360 | J02AC01 | flukonazol            | FLUCOVEIN                         | rastvor za infuziju                            | boca plastična, 1 po 100ml (2mg/ml)                      | Cooper S.A.                                      | Grčka                  | 494.50                           | 0,2 g          | 494.50                     | -                             |   | STAC  |
| 1327402 | J02AC02 | itrakonazol           | KANAZOL                           | kapsula, tvrda                                 | blister, 10 po 100mg                                     | Slaviamed d.o.o.                                 | Republika Srbija       | 697.50                           | 0,2 g          | 139.50                     | -                             |   | STAC  |
| 0327534 | J02AC03 | vorikonazol           | VFEND                             | prašak za rastvor za infuziju                  | bočica staklena, 1 po 200 mg                             | Fareva Amboise                                   | Francuska              | 5.866.10                         | 0,4 g          | 11.732.20                  | -                             |   | U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna glijivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN         | Zaštićeno ime leka | FO                            | Pakovanje i jačina leka      | Naziv proizvođača leka  | Država proizvođače leka               | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena   |
|---------|---------|-------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| 1327530 | J02AC03 | vorikonazol | VFEND              | film tableta                  | blister, 10 po 50 mg         | Pfizer Italia S.r.l.; R-Pharm Germany GmbH  | Italija; Nemačka                      | 3.538.10                         | 0,4 g | 2.830.48                   | -                             |            | U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje. |
| 1327532 | J02AC03 | vorikonazol | VFEND              | film tableta                  | blister, 10 po 200 mg        | Pfizer Italia S.r.l.; R-Pharm Germany GmbH  | Italija; Nemačka                      | 11.003.30                        | 0,4 g | 2.200.66                   | -                             |            | U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje. |
| 0327533 | J02AC03 | vorikonazol | ADEMOLA            | prašak za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 200 mg | Hemofarm a.d. Vršac   | Republika Srbija                      | 5.866.10                         | 0,4g  | 11.732.20                  | -                             |            | U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje. |
| 0327536 | J02AC03 | vorikonazol | VORAMOL            | prašak za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 200 mg | Alvogem Pharma d.o.o.; Anfarm Hellas S.A.; Pharmathen S.A.; Pharmathen International SA | Republika Srbija; Grčka; Grčka; Grčka | 5.866.10                         | 0,4 g | 11.732.20                  | -                             |            | U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje. |
| 1327552 | J02AC03 | vorikonazol | VORAMOL            | film tableta                  | blister, 14 po 200 mg        | Pharmathen S.A.; Pharmathen International SA  | Grčka; Grčka                          | 15.404.60                        | 0,4 g | 2.200.66                   | -                             |            | U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN         | Zaštićeno ime leka  | FO                            | Pakovanje i jačina leka                | Naziv proizvođača leka   | Država proizvođačke leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena  |
|---------|---------|-------------|---------------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|---|---|
| 0327535 | J02AC03 | vorikonazol | VORIKONAZOL PLIVA   | prašak za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 200 mg           | Pliva Hrvatska d.o.o   | Hrvatska                 | 5.866.10                         | 0.4g   | 11,732.20                  | -                             |   | U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.      |
| 0327511 | J02AC03 | vorikonazol | VORIKONAZOL PHARMAS | prašak za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 200 mg           | Anfarm Hellas S.A.; Pharmathen SA; Pharmathen International SA | Grčka; Grčka; Grčka      | 5.866.10                         | 0.4 g  | 11,732.20                  | -                             |   | U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.      |
| 0327354 | J02AC03 | vorikonazol | VORTIMAL            | prašak za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 200 mg           | Anfarm Hellas S.A.   | Grčka                    | 5.866.10                         | 0.4 g  | 11,732.20                  | -                             |   | U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.      |
| 3327535 | J02AC04 | posakonazol | NOXAFIL             | oralna suspenzija             | bočica staklena, 1 po 105 ml (40mg/ml) | Schering Plough  | Francuska                | 49,289.90                        | 800 mg | 9,388.55                   | -                             | Profilaksa invazivnih gljivičnih infekcija kod pacijenata primaoca matičnih ćelija hematopoeze koji primaju visoke doze imunosupresivne terapije, zbog reakcije protiv primaoca (graft versus host disease) i kod kojih postoji veliki rizik da će razviti invazivnu gljivičnu infekciju (Z94). | STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.  |
| 1327535 | J02AC04 | posakonazol | POSACONAZOL ZENTIVA | gastrorezistentna tableta     | blister, 24 po 100 mg                  | Delorbis Pharmaceuticals LTD                                   | Kipar                    | 20,998.00                        | 0.3 g  | 2,624.75                   | -                             | Profilaksa invazivnih gljivičnih infekcija kod pacijenata primaoca matičnih ćelija hematopoeze koji primaju visoke doze imunosupresivne terapije, zbog reakcije protiv primaoca (graft versus host disease) i kod kojih postoji veliki rizik da će razviti invazivnu gljivičnu infekciju (Z94). | STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.  |
| 0327560 | J02AX04 | kaspofungin | CANCIDAS            | prašak za rastvor za infuziju | 1 po 50 mg                             | Merck Sharp & Dohme B.V.                                       | Holandija                | 20,654.30                        | 50 mg  | 20,654.30                  | -                             |   | ***; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN         | Zaštićeno ime leka  | FO  | Pakovanje i jačina leka     | Naziv proizvođača leka   | Država proizvođačke leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena  |
|---------|---------|-------------|---------------------|---|-----------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|------------|---|
| 0327561 | J02AX04 | kaspofungin | CANCIDAS            | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 70 mg                  | Merck Sharp & Dohme B.V.   | Holandija                | 30,852.80                        | 50 mg | 22,037.71                  | -                             |            | ***; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje. |
| 0327565 | J02AX04 | kaspofungin | DALVOCANS           | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 50 mg | Pharmathen SA; Elpen Pharmaceutical Co.Inc                                 | Grčka; Grčka             | 20,654.30                        | 50 mg | 20,654.30                  | -                             |            | ***; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje. |
| 0327564 | J02AX04 | kaspofungin | DALVOCANS           | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 70 mg | Pharmathen SA; Elpen Pharmaceutical Co.Inc                                 | Grčka; Grčka             | 30,852.80                        | 50 mg | 22,037.71                  | -                             |            | ***; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje. |
| 0327566 | J02AX04 | kaspofungin | KASPOFUNGIN PHARMAS | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 50 mg | Pharmadox Healthcare Ltd.; Galenicum Health, SL; SAG Manufacturing, S.L.U  | Malta; Španija; Španija  | 20,654.30                        | 50 mg | 20,654.30                  | -                             |            | ***; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje. |
| 0327569 | J02AX04 | kaspofungin | KASPOFUNGIN SK      | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju | staklena bočica, 1 po 50 mg | Pharmadox Healthcare Ltd.; Galenicum Health, SL; SAG Manufacturing, S.L.U. | Malta; Španija; Španija  | 20,654.30                        | 50 mg | 20,654.30                  | -                             |            | ***; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                 | Zaštićeno ime leka | FO  | Pakovanje i jačina leka     | Naziv proizvođača leka   | Država proizvođačke leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija   | Napomena   |
|---------|---------|---------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|--|--|
| 0327568 | J02AX04 | kaspofungin         | KASPOFUNGIN SK     | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju | staklena bočica, 1 po 70 mg | Pharmadox Healthcare Ltd.; Galenicum Health, S.L.; SAG Manufacturing, S.L.U. | Malta; Španija; Španija  | 30,852.80                        | 50 mg | 22,037.71                  | -                             |  | **; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog punkтата, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.   |
| 0327562 | J02AX05 | mikafungin-natrijum | MYCAMINE           | prašak za rastvor za infuziju               | bočica staklena, 1 po 50mg  | Astellas Ireland Co. LTD   | Iraska                   | 17,256.60                        | 0,1g  | 34,513.20                  | -                             | 1. Lečenje invazivnih kandidijaza;<br>2. Profilaksa Candida infekcija kod pacijenata podvrgnutih alogenoj transplantaciji matičnih ćelija (Z94). | Za indikaciju pod tačkom 1. **; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punkтата, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.<br>Za indikaciju pod tačkom 2. STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju. |
| 0327563 | J02AX05 | mikafungin-natrijum | MYCAMINE           | prašak za rastvor za infuziju               | bočica staklena, 1 po 100mg | Astellas Ireland Co. LTD   | Iraska                   | 30,729.30                        | 0,1g  | 30,729.30                  | -                             | Lečenje invazivnih kandidijaza.  | **; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite lek se može propisati samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punkтата, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog. Ili na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove a za nastavak lečenja koje je u njoj započeto.   |
| 0327571 | J02AX05 | mikafungin          | MICAFUNGIN TEVA    | prašak za rastvor za infuziju               | bočica staklena, 1 po 50 mg | Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.                               | Italija; Rumunija        | 13,322.50                        | 0,1 g | 26,645.00                  | -                             | 1. Lečenje invazivnih kandidijaza;<br>2. Profilaksa Candida infekcija kod pacijenata podvrgnutih alogenoj transplantaciji matičnih ćelija (Z94). | Za indikaciju pod tačkom 1. **; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punkтата, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.<br>Za indikaciju pod tačkom 2. STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN  | Zaštićeno ime leka  | FO  | Pakovanje i jačina leka               | Naziv proizvođača leka   | Država proizvodnje leka                         | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija   | Napomena   |
|---------|---------|--|---------------------|---|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|--|--|
| 0327570 | J02AX05 | mikafungin                                 | MICAFUNGIN TEVA     | prašak za rastvor za infuziju               | bočica staklena, 1 po 100 mg          | Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.   | Italija; Rumunija                               | 21,510.50                        | 0,1 g  | 21,510.50                  | -                             | Lečenje invazivnih kandidijaza.  | **; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite lek se može propisati samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog. Ili na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove a za nastavak lečenja koje je u njoj započeto. |
| 0327500 | J02AX06 | anidulafungin                              | ECALTA              | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 100mg           | Pfizer Manufacturing Belgium NV  | Belgija   | 26.604.50                        | 0,1g   | 26.604.50                  | -                             | Lečenje invazivnih kandidijaza.  | **; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.                     |
| 0327520 | J02AX06 | anidulafungin                              | ANIDULAFUNGIN PLIVA | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 100 mg          | Actavis Italy S.P.A.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Italija; Poljska; Holandija; Hrvatska; Rumunija | 26.604.50                        | 0,1 g  | 26.604.50                  | -                             | Lečenje invazivnih kandidijaza.  | **; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.                     |
| 0328270 | J05AB01 | aciclovir                                  | ZOVIRAX             | prašak za rastvor za infuziju               | bočica, 5 po 250 mg                   | GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.   | Italija   | 1,908.90                         | 4 g    | 6,108.48                   | -                             |  | **   |
| 0328271 | J05AB01 | aciclovir                                  | ACICLOVIR ALTAN     | rastvor za infuziju                         | bočica staklena, 50 po 250 mg         | Altan Pharmaceuticals S.A.   | Španija   | 19,089.00                        | 4 g    | 6,108.48                   | -                             |  | **   |
| 1328610 | J05AB14 | valganciklovir                             | VALCYTE             | film tableta                                | bočica, 60 po 450mg                   | F. Hoffmann-La Roche Ltd.  | Švajcarska                                      | 61.684.40                        | 900mg  | 2,056.15                   | -                             | Prevenција CMV bolesti kod CMV - negativnih pacijenata koji su primili transplantirani solidni organ od CMV - pozitivnog davaoca (Z94) | STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.   |
| 1328606 | J05AB14 | valganciklovir                             | VALGANCIKLOVIR SK   | film tableta                                | blister, 60 po 450 mg                 | Pharmadox Healthcare LTD.  | Malta   | 43,179.10                        | 900 mg | 1,439.30                   | -                             | Prevenција CMV bolesti kod CMV - negativnih pacijenata koji su primili transplantirani solidni organ od CMV - pozitivnog davaoca (Z94) | STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.   |
| 0010200 | J06AA03 | antisera protiv zrnjastog otrova (konjski) | VIEKVIN             | rastvor za injekciju                        | bočica staklena, 1 po 5 ml            | Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"  | Republika Srbija                                | 12,049.70                        | -      | -                          | -                             |  |  |
| 0013553 | J06BA01 | humani normalni imunoglobulin              | GAMMANORM           | rastvor za injekciju                        | bočica staklena, 1 po 10ml (165mg/ml) | Octapharma AB  | Švedska   | 13,077.10                        | -      | -                          | -                             |  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.   |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN   | Zaštićeno ime leka | FO                   | Pakovanje i jačina leka                 | Naziv proizvođača leka  | Država proizvodnje leka      | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena   |
|---------|---------|---|--------------------|----------------------|---|---|------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| 0013555 | J06BA01 | humani normalni imunoglobulin                         | GAMMANORM          | rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 20ml (165mg/ml)   | Octapharma AB   | Švedska                      | 26,154.90                        | -   | -                          | -                             |            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.       |
| 0013030 | J06BA01 | humani normalni imunoglobulin                         | CUTAQUIG           | rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 6ml (165mg/mL)    | Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft M.B.H.; Octapharm AB                     | Austrija; Švedska            | 6,995.00                         | -   | -                          | -                             |            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.       |
| 0013031 | J06BA01 | humani normalni imunoglobulin                         | CUTAQUIG           | rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 12mL (165mg/mL)   | Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft M.B.H.; Octapharm AB                     | Austrija; Švedska            | 13,983.80                        | -   | -                          | -                             |            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.       |
| 0013032 | J06BA01 | humani normalni imunoglobulin                         | CUTAQUIG           | rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 24mL (165mg/mL)   | Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft M.B.H.; Octapharm AB                     | Austrija; Švedska            | 27,961.60                        | -   | -                          | -                             |            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.       |
| 0013033 | J06BA01 | humani normalni imunoglobulin                         | CUTAQUIG           | rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 48mL (165mg/mL)   | Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft M.B.H.; Octapharm AB                     | Austrija; Švedska            | 55,923.20                        | -   | -                          | -                             |            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.       |
| 0013510 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu | OCTAGAM            | rastvor za infuziju  | boca staklena, 1 po 50 ml (50 mg/ml)    | Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft M.B.H.; Octapharma S.A.S.; Octapharma AB | Austrija; Francuska; Švedska | 23,513.60                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013511 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu | OCTAGAM            | rastvor za infuziju  | boca staklena, 1 po 100 ml (50 mg/ml)   | Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft M.B.H.; Octapharma S.A.S.; Octapharma AB | Austrija; Francuska; Švedska | 47,027.20                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013602 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu | INTRATECT          | rastvor za infuziju  | bočica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/ml)  | Biotest Pharma GmbH   | Nemačka                      | 24,082.30                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013600 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu | INTRATECT          | rastvor za infuziju  | bočica staklena, 1 po 100 ml (50 mg/ml) | Biotest Pharma GmbH   | Nemačka                      | 48,082.30                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |



Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN   | Zaštićeno ime leka | FO                  | Pakovanje i jačina leka                  | Naziv proizvođača leka             | Država proizvođače leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena   |
|---------|---------|---|--------------------|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| 0013601 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu | INTRATECT          | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 200 ml (50 mg/ml)  | Biotest Pharma GmbH                | Nemačka                 | 96,081.10                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013505 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu | KIOVIG             | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 100 ml (10%)       | Baxalta Belgium Manufacturing S.A. | Belgija                 | 96,411.70                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013507 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu | KIOVIG             | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 50 ml (10%)        | Baxalta Belgium Manufacturing S.A. | Belgija                 | 48,205.90                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013506 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu | KIOVIG             | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 25 ml (10%)        | Baxalta Belgium Manufacturing S.A. | Belgija                 | 24,102.90                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013605 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu  | PRIVIGEN           | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 25 ml (100 mg/ml)  | CSL Behring AG                     | Švajcarska              | 22,080.60                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013606 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu  | PRIVIGEN           | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)  | CSL Behring AG                     | Švajcarska              | 44,161.20                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013607 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu  | PRIVIGEN           | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 100 ml (100 mg/ml) | CSL Behring AG                     | Švajcarska              | 88,322.40                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013609 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu  | INTRATECT          | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 20 ml (50mg/ml)    | Biotest Pharma GmBH                | Nemačka                 | 10,998.80                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013355 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu | FLEBOGAMMA 5% DIF  | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 10 ml (50 mg/ml)   | Instituto Grifols S.A.             | Španija                 | 4,017.50                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN   | Zaštićeno ime leka | FO                  | Pakovanje i jačina leka                  | Naziv proizvođača leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena   |
|---------|---------|---|--------------------|---------------------|--|------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| 0013356 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu | FLEBOGAMMA 5% DIF  | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/ml)   | Instituto Grifols S.A. | Španija                 | 23,998.00                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013357 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu | FLEBOGAMMA 5% DIF  | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 100 ml (50 mg/ml)  | Instituto Grifols S.A. | Španija                 | 47,914.00                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013358 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu | FLEBOGAMMA 5% DIF  | rastvor za infuziju | boca staklena, 1 po 200 ml (50 mg/ml)    | Instituto Grifols S.A. | Španija                 | 95,744.80                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013359 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu | FLEBOGAMMA 5% DIF  | rastvor za infuziju | boca staklena, 1 po 400 ml (50 mg/ml)    | Instituto Grifols S.A. | Španija                 | 160,204.70                       | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013364 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu | FLEBOGAMMA 10% DIF | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)  | Instituto Grifols S.A. | Španija                 | 48,037.20                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013361 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu | FLEBOGAMMA 10% DIF | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 100 ml (100 mg/ml) | Instituto Grifols S.A. | Španija                 | 96,074.30                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013362 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu | FLEBOGAMMA 10% DIF | rastvor za infuziju | boca staklena, 1 po 200 ml (100 mg/ml)   | Instituto Grifols S.A. | Španija                 | 160,111.80                       | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013208 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu | IG VENA            | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 20ml (50mg/ml)     | Kedrion S.P.A          | Italija                 | 8,857.90                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013508 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu | IG VENA            | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 50ml (50mg/ml)     | Kedrion S.P.A          | Italija                 | 22,096.30                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN  | Zaštićeno ime leka | FO   | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka   | Država proizvođače leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena   |
|---------|---------|--|--------------------|--|---|--|-------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| 0013408 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu    | IG VENA            | rastvor za infuziju                                  | bočica staklena, 1 po 100ml (50mg/ml)                             | Kedrion S.P.A  | Italija                 | 44,289.30                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013308 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu    | IG VENA            | rastvor za infuziju                                  | bočica staklena, 1 po 200ml (50mg/ml)                             | Kedrion S.P.A  | Italija                 | 88,578.60                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013618 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu    | IQYMUNE            | rastvor za infuziju                                  | boca staklena, 1 po 50 ml (100mg/ml)                              | LFB Biomedicaments   | Francuska               | 40,028.00                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013617 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu    | IQYMUNE            | rastvor za infuziju                                  | boca staklena, 1 po 100 ml (100mg/ml)                             | LFB Biomedicaments   | Francuska               | 80,055.90                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013520 | J06BA02 | humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu    | OCTAGAM            | rastvor za infuziju                                  | boca staklena, 1 po 20 ml (50mg/ml)                               | Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. M.B.H.; Octapharma AB | Austrija; Švedska       | 9,405.40                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. |
| 0013315 | J06BB01 | anti-D (Rho) imunoglobulin, humani                       | RHESONATIV         | rastvor za injekciju                                 | ampula, 1 po 2 ml (625 i.j./ml)                                   | Octapharma AB  | Švedska                 | 5,375.10                         | -   | -                          | -                             |            | STAC   |
| 0013445 | J06BB01 | anti-D (Rho) imunoglobulin, humani                       | RHOPHYLAC 300      | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špic, 1 po 2 ml (300 mcg/2 ml)                | CSL Behring AG   | Švajcarska              | 5,409.60                         | -   | -                          | -                             |            | STAC   |
| 0013450 | J06BB01 | anti-D (Rho) imunoglobulin, humani                       | IMMUNORHO          | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju           | bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (300mcg/2ml) | Kedrion S.P.A.   | Italija                 | 5,192.50                         | -   | -                          | -                             |            | STAC   |
| 0013168 | J06BB02 | tetanus imunoglobulin, humani                            | TETAGAM P          | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špic, 1 po 1ml (250 i.j./ml)                  | CSL Behring GmbH   | Nemačka                 | 1,745.20                         | -   | -                          | -                             |            |  |
| 0013434 | J06BB02 | tetanus imunoglobulin, humani                            | TETANUS GAMMA      | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špic, 1 po 1 ml (250 i.j./1 ml)               | Kedrion S.P.A.   | Italija                 | 1,745.20                         | -   | -                          | -                             |            |  |
| 0013317 | J06BB04 | humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu  | HEPATECT CP        | rastvor za infuziju                                  | bočica staklena, 1 po 2 ml (50 i.j./ml)                           | Biotest Pharma GmbH  | Nemačka                 | 7,935.60                         | -   | -                          | -                             |            |  |
| 0013318 | J06BB04 | humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu  | HEPATECT CP        | rastvor za infuziju                                  | bočica staklena, 1 po 10 ml (50 i.j./ml)                          | Biotest Pharma GmbH  | Nemačka                 | 36,477.60                        | -   | -                          | -                             |            |  |
| 0013319 | J06BB04 | humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu  | HEPATECT CP        | rastvor za infuziju                                  | bočica staklena, 1 po 40 ml (50 i.j./ml)                          | Biotest Pharma GmbH  | Nemačka                 | 140,794.60                       | -   | -                          | -                             |            |  |
| 0013456 | J06BB04 | humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku upotrebu | VENBIG             | prašak i rastvarač za rastvor za infuziju            | bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 45 ml (50i.j./ml) | Kedrion S.P.A.   | Italija                 | 140,794.60                       | -   | -                          | -                             |            |  |



Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN   | Zaštićeno ime leka         | FO   | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka                              | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena                             |
|---------|---------|---|----------------------------|--|---|---|-------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 0011860 | J07AL52 | pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina, adsorbovana              | SYNFLORIX                  | suspenzija za injekciju u napunjenom injektorom špricu | napunjen injektorom špric 1 po 0,5 ml (1 mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml | GlaxoSmithKline Biologicals S.A.                    | Belgija                 | 5.216.00                         | -   | -                          | -                             |            | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011841 | J07AM01 | vakcina protiv tetanusa, adsorbovana                                    | TETAVAKSAL T               | suspenzija za injekciju                                | 10 po 0,5 ml (najmanje 40 i.j./0,5 ml)  | Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" | Republika Srbija        | 2.328.60                         | -   | -                          | -                             |            | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011017 | J07AM51 | vakcina protiv tetanusa i difterije, adsorbovana                        | DITEVAKSAL-T ZA ODRASLE    | suspenzija za injekciju                                | bočica staklena, 5 po 5ml (najmanje 40i.j./0,5ml+ najviše 30i.j./0,5ml)   | Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" | Republika Srbija        | 7.141.30                         | -   | -                          | -                             |            | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011831 | J07AM51 | vakcina protiv difterije i tetanusa, adsorbovana                        | DITEVAKSAL-T               | suspenzija za injekciju                                | 10 po 5 ml (najmanje 30 i.j./0,5ml + najmanje 40 i.j./0,5 ml)   | Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" | Republika Srbija        | 14.851.00                        | -   | -                          | -                             |            | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011185 | J07AN01 | vakcina protiv tuberkuloze  | BCG VAKCINA, LIOFILIZOVANA | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju          | bočica sa rastvaračem u ampuli 5 po 1 ml, 1mg/mL  | Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" | Republika Srbija        | 6.251.40                         | -   | -                          | -                             |            | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011934 | J07BB02 | vakcina protiv gripa (površinski antigen, inaktivisani)                 | INFLUVAC                   | suspenzija za injekciju u napunjenom injektorom špricu | napunjeni injektorom špric, 1 po 0,5 ml (15mcg/doza+15mcg/doz a+15mcg/doza)   | Abbott Biologicals B.V.                             | Holandija               | 413.00                           | -   | -                          | -                             |            | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011933 | J07BB02 | vakcina protiv gripa (površinski antigen, inaktivisani)                 | INFLUVAC                   | suspenzija za injekciju u napunjenom injektorom špricu | napunjeni injektorom špric, 10 po 0,5 ml (15mcg/doza+15mcg/doz a+15mcg/doza)  | Abbott Biologicals B.V.                             | Holandija               | 4.130.30                         | -   | -                          | -                             |            | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011938 | J07BB02 | četvorvalentna vakcina protiv gripa (fragmentisani virus, inaktivisana) | VAXIGRIP TETRA             | suspenzija za injekciju u napunjenom injektorom špricu | napunjen injektorom špric, 1 po 0,5 ml (15mcg/0,5ml+15mcg/0,5ml+15mcg/0,5ml+15mcg/0,5ml)  | Sanofi Pasteur S.A.                                 | Francuska               | 1.187.60                         | -   | -                          | -                             |            | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011940 | J07BB02 | vakcina protiv gripa (površinski antigen, inaktivisana)                 | INFLUVAC TETRA             | suspenzija za injekciju u napunjenom injektorom špricu | napunjeni injektorom špric, 1x0,5ml, 15mcg/doza+15mcg/doz a+15mcg/doza+15mcg/d oza  | Abbott Biologicals B.V.                             | Holandija               | 1.203.10                         | -   | -                          | -                             |            | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011941 | J07BB02 | vakcina protiv gripa (površinski antigen, inaktivisana)                 | INFLUVAC TETRA             | suspenzija za injekciju u napunjenom injektorom špricu | napunjeni injektorom špric, 10x0,5ml, 15mcg/doza+15mcg/doz a+15mcg/doza+15mcg/d oza   | Abbott Biologicals B.V.                             | Holandija               | 9.785.50                         | -   | -                          | -                             |            | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011995 | J07BB02 | vakcina protiv gripa (fragmentisani virus, inaktivisana)                | TORVAXFLU                  | suspenzija za injekciju u napunjenom injektorom špricu | napunjen injektorom špric, 1 po 0,5 ml (15mcg/0,5ml + 15mcg/0,5ml + 15mcg/0,5ml)  | Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak   | Republika Srbija        | 670.00                           | -   | -                          | -                             |            | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011910 | J07BC01 | vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna                              | ENGERIX B                  | suspenzija za injekciju                                | bočica, 100 po 1ml 20mcg/ml   | GlaxoSmithKline Biologicals S.A                     | Belgija                 | 78.871.80                        | -   | -                          | -                             |            | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011911 | J07BC01 | vakcina protiv hepatitisa B, rekombinovana                              | ENGERIX B                  | suspenzija za injekciju                                | bočica, 100 po 0,5 ml (10mcg/0,5ml)   | GlaxoSmithKline Biologicals S.A.                    | Belgija                 | 50.551.40                        | -   | -                          | -                             |            | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011904 | J07BC01 | vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna                              | EUVAX B                    | suspenzija za injekciju                                | bočica, 1 po 1 ml (20 mcg/ml)   | LG Chem, LTD.                                       | Južna Koreja            | 788.70                           | -   | -                          | -                             |            | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011907 | J07BC01 | vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna                              | EUVAX B                    | suspenzija za injekciju                                | bočica, 1 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)   | LG Chem, LTD.                                       | Južna Koreja            | 505.50                           | -   | -                          | -                             |            | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011906 | J07BC01 | vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna                              | EUVAX B                    | suspenzija za injekciju                                | bočica, 10 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)  | LG Chem, LTD.                                       | Južna Koreja            | 5.055.10                         | -   | -                          | -                             |            | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011905 | J07BC01 | vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna                              | EUVAX B                    | suspenzija za injekciju                                | bočica, 10 po 1 ml (20 mcg/1 ml)  | LG Chem, LTD.                                       | Južna Koreja            | 7.887.20                         | -   | -                          | -                             |            | Prema programu obavezne imunizacije. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN   | Zaštićeno ime leka | FO  | Pakovanje i jačina leka  | Naziv proizvođača leka  | Država proizvođače leka        | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                              | Napomena                             |
|---------|---------|---|--------------------|---|--|---|--------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| 0011866 | J07BD52 | vakcina protiv malih boginja, crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila, rubeole i parotitisa) | PRIORIX            | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju                                    | bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 0,5 ml (10 exp3 CCID50/0,5 ml + 10 exp3,7 CCID50/0,5 ml + 10 exp3 CCID50/0,5 ml)   | GlaxoSmithKline Biologicals S.A.  | Belgija                        | 1,018.70                         | -   | -                          | -                             |   | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011909 | J07BD52 | vakcina protiv malih boginja, crvenke i zauški (živi atenuirani virusi morbila, rubeole i parotitisa) | PRIORIX            | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju                                    | bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 100 po 0,5 ml (10 exp3 CCID50/0,5 ml + 10 exp3,7 CCID50/0,5 ml + 10 exp3 CCID50/0,5 ml)   | GlaxoSmithKline Biologicals S.A.  | Belgija                        | 101,866.90                       | -   | -                          | -                             |   | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011955 | J07BD52 | vakcina protiv malih boginja, zauški i rubele   | M-M-R-VAXPRO       | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 10 po 0,5 ml (3logTCID50/0,5 ml + 4,1logTCID50/0,5 ml + 3logTCID50/0,5 ml)  | Merck Sharp & Dohme B.V.  | Holandija                      | 13,171.70                        | -   | -                          | -                             |   | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011895 | J07BF03 | vakcina protiv poliomijelitisa, inaktivisana  | IMOVAX POLIO       | suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu                       | napunjeni injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (40 D.j./0,5 ml + 8 D.j./0,5 ml + 32 D.j./0,5 ml)  | Sanofi-Aventis ZRT.; Sanofi Pasteur S.A.; Sanofi Pasteur S.A.                       | Mađarska; Francuska; Francuska | 667.30                           | -   | -                          | -                             |   | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011863 | J07BG01 | vakcina protiv besnila  | VERORAB            | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju                                 | bočica sa rastvaračem u ampuli, 5 po 0,5 ml (2,5 i.j./0,5ml)   | Sanofi Pasteur S.A.; Sanofi-Aventis ZRT.  | Francuska; Mađarska            | 7,068.20                         | -   | -                          | -                             |   | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011000 | J07BG01 | vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabiesa)   | VERORAB            | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 0,5 ml (2,5 i.j./0,5 ml)   | Sanofi Pasteur - Val De Reuil; Sanofi Pasteur - Marcy L'Etoile; Sanofi-Aventis ZRT. | Francuska; Francuska; Mađarska | 4,130.70                         | -   | -                          | -                             |   | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011927 | J07BK01 | vakcina protiv varičele, živa   | VARILRIX           | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju                                    | bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 0,5 ml (10exp3.3PFU/0.5ml)  | GlaxoSmithKline Biologicals S.A.  | Belgija                        | 3,411.10                         | -   | -                          | -                             |   | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011957 | J07BK01 | vakcina protiv varičele (živa)  | VARIVAX            | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | 1350 PFU/0.5ml, bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 0,5ml  | Merck Sharp & Dhome B.V.  | Holandija                      | 3,411.10                         | -   | -                          | -                             |   | Prema programu obavezne imunizacije. |
| 0011804 | J07BM03 | 9-ovalentna vakcina protiv humanog papilomavirusa (rekombinantna, adsorbovana)                        | GARDASIL 9         | suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu                       | napunjen injekcioni špric, 1 po 0.5 mL (30mcg/0.5mL + 40mcg/0.5mL + 60mcg/0.5mL + 40mcg/0.5mL + 20mcg/0.5mL + 20mcg/0.5mL + 20mcg/0.5mL + 20mcg/0.5mL + 20mcg/0.5mL + 20mcg/0.5mL) | Merck Sharp & Dohme B.V.  | Holandija                      | 11,946.50                        | -   | -                          | -                             | Prema programu preporučene imunizacije. |                                      |
| 0011928 | J07CA02 | vakcina protiv difterije, pertusisa, deđe paralize (inaktivisana) i tetanusa                          | TETRAXIM           | suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu                       | napunjeni injekcioni špric sa dodatkom jedne ili dve igle, 1 po 0.5ml (30i.j./0.5ml + 25mcg/0.5ml + 25mcg/0.5ml + 40D.j./0.5ml + 8D.j./0.5ml + 32D.j./0.5ml + 40i.j./0.5ml)        | Sanofi Pasteur S.A.   | Francuska                      | 1,699.80                         | -   | -                          | -                             |   | Prema programu obavezne imunizacije. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN  | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka  | Naziv proizvođača leka                                  | Država proizvođača leka   | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                     | Napomena  |
|---------|---------|--|--------------------|----|--|---|---------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 0011925 | J07CA06 | vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularna), poliomijelitisa (inaktivisana) i Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana), kombinovana          | INFANRIX-IPV+Hib   |    | napunjen injekcioni špric i bočica, 1 po 0,5 ml (30 i.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 40 D.j./0,5 ml + 8 D.j./0,5 ml + 32 D.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 8 mcg/0,5 ml + 40 i.j./0,5 ml + 10 mcg PRP/0,5 ml i 20-40 mcg T/0,5 ml | GlaxoSmithKline Biologicals S.A.                        | Belgija                   | 2.170.30                         | -   | -                          | -                             |                                | Prema programu obavezne imunizacije.  |
| 0011929 | J07CA06 | vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja (acelularna, komponentna), dečje paralize (inaktivisana) i vakcina protiv Haemophilusa tip b (konjugovana, adsorbovana) | PENTAXIM           |    | bočica i napunjeni injekcioni špric sa dodatkom jedne ili dve igle, 1 po 0,5 ml (30 i.j./0,5 ml + 40 i.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 8 D.j./0,5 ml + 32 D.j./0,5 ml + 10 mcg/0,5 ml)                         | Sanofi Pasteur S.A.; Sanofi-Aventis ZRT.                | Francuska; Mađarska       | 2.189.10                         | -   | -                          | -                             |                                | Prema programu obavezne imunizacije.  |
| 0031500 | L01AA01 | ciklofosamid   | ENDOXAN            |    | prašak za rastvor za injekciju   | Baxter Oncology GmbH                                    | Nemačka                   | 513.60                           | -   | -                          | -                             |                                |   |
| 0031501 | L01AA01 | ciklofosamid   | ENDOXAN            |    | prašak za rastvor za injekciju   | Baxter Oncology GmbH                                    | Nemačka                   | 933.60                           | -   | -                          | -                             |                                |   |
| 0031171 | L01AA03 | melfalan   | MELPHALAN INNVENTA |    | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju  | Eriochem S.A.   | Argentina                 | 32,044.00                        | -   | -                          | -                             |                                |   |
| 0031175 | L01AA03 | melfalan   | MELPHALAN KOANAA   |    | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju  | Drehm Pharma GmbH                                       | Austrija                  | 15,066.10                        | -   | -                          | -                             |                                |   |
| 0031051 | L01AA06 | ifosfamid  | HOLOXAN            |    | prašak za rastvor za injekciju   | Baxter Oncology GmbH                                    | Nemačka                   | 2,654.20                         | -   | -                          | -                             |                                |   |
| 0031020 | L01AA09 | bendamustin  | BENDAMUSTIN KABI   |    | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju  | Fresenius Oncology PLC; Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Velika Britanija; Nemačka | 4,119.10                         | -   | -                          | -                             | Hronična limfocitna leukemija. | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0031021 | L01AA09 | bendamustin  | BENDAMUSTIN KABI   |    | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju  | Fresenius Oncology PLC; Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Velika Britanija; Nemačka | 20,595.40                        | -   | -                          | -                             | Hronična limfocitna leukemija. | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN         | Zaštićeno ime leka | FO  | Pakovanje i jačina leka      | Naziv proizvođača leka                                  | Država proizvođačke leka  | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija                     | Napomena  |
|---------|---------|-------------|--------------------|---|------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 0031023 | L01AA09 | bendamustin | BENDAMUSTIN KABI   | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju | boca staklena, 1 po 100 mg   | Fresenius Oncology PLC; Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Velika Britanija; Nemačka | 16,661.60                        | -   | -                          | -                             | Hronična limfocitna leukemija. | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0031024 | L01AA09 | bendamustin | BENDAMUSTIN KABI   | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju | boca staklena, 5 po 100 mg   | Fresenius Oncology PLC; Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Velika Britanija; Nemačka | 83,308.00                        | -   | -                          | -                             | Hronična limfocitna leukemija. | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0031013 | L01AA09 | bendamustin | BENMAK             | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 5 po 25 mg  | Synthon S.R.O.; Synthon Hispania, S.L.                  | Češka; Španija            | 20,595.40                        | -   | -                          | -                             | Hronična limfocitna leukemija. | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0031014 | L01AA09 | bendamustin | BENMAK             | prašak za koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 5 po 100 mg | Synthon S.R.O.; Synthon Hispania, S.L.                  | Češka; Španija            | 83,308.00                        | -   | -                          | -                             | Hronična limfocitna leukemija. | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |



Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN         | Zaštićeno ime leka | FO                                      | Pakovanje i jačina leka | Naziv proizvođača leka                                   | Država proizvođačke leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena  |
|---------|---------|-------------|--------------------|---|-------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|---|---|
| 1031430 | L01AX03 | temozolomid | TEMODAL ◊          | kapsula tvrda                           | kesica, 5 po 5 mg       | Shering-Plough Labo N.V                                  | Belgija                  | 1,102.30                         | -   | -                          | -                             | Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m <sup>2</sup> dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastavlja temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m <sup>2</sup> dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Klinika za neurohirurgiju UKC Srbije,<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac.<br>- Vojnomedicinska akademija.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista neurohirurg ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 1031431 | L01AX03 | temozolomid | TEMODAL ◊          | kapsula tvrda                           | kesica, 5 po 20 mg      | Shering-Plough Labo N.V                                  | Belgija                  | 3,079.30                         | -   | -                          | -                             | Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m <sup>2</sup> dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastavlja temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m <sup>2</sup> dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Klinika za neurohirurgiju UKC Srbije,<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac.<br>- Vojnomedicinska akademija.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista neurohirurg ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 1031432 | L01AX03 | temozolomid | TEMODAL ◊          | kapsula tvrda                           | kesica, 5 po 100 mg     | Shering-Plough Labo N.V                                  | Belgija                  | 15,234.10                        | -   | -                          | -                             | Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m <sup>2</sup> dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastavlja temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m <sup>2</sup> dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Klinika za neurohirurgiju UKC Srbije,<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac.<br>- Vojnomedicinska akademija.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista neurohirurg ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 1031433 | L01AX03 | temozolomid | TEMODAL ◊          | kapsula tvrda                           | kesica, 5 po 250 mg     | Shering-Plough Labo N.V                                  | Belgija                  | 29,973.70                        | -   | -                          | -                             | Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m <sup>2</sup> dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastavlja temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m <sup>2</sup> dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1. | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Klinika za neurohirurgiju UKC Srbije,<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac.<br>- Vojnomedicinska akademija.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista neurohirurg ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0039031 | L01AX04 | dakarbazin  | DAKARBAZIN         | prašak za rastvor za infuziju           | bočica, 1 po 500 mg     | Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H  | Nemačka                  | 6,400.00                         | -   | -                          | -                             |   |   |
| 0039030 | L01AX04 | dakarbazin  | DAKARBAZIN         | prašak za rastvor za infuziju           | bočica, 1 po 1000 mg    | Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H  | Nemačka                  | 12,200.00                        | -   | -                          | -                             |   |   |
| 0039032 | L01AX04 | dakarbazin  | DAKARBAZIN         | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | bočica, 10 po 100 mg    | Medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate M.B.H. | Nemačka                  | 16,100.00                        | -   | -                          | -                             |   |   |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN         | Zaštićeno ime leka  | FO   | Pakovanje i jačina leka                              | Naziv proizvođača leka                                   | Država proizvođača leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena  |
|---------|---------|-------------|---------------------|--|--|--|-------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|---|---|
| 0039033 | L01AX04 | dakarbazin  | DAKARBAZIN          | prašak za rastvor za injekciju/infuziju              | bočica, 10 po 200 mg                                 | Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H. | Nemačka                 | 19,783.40                        | -   | -                          | -                             |   |   |
| 0034180 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXATE PFIZER | rastvor za injekciju                                 | bočica plastična, 5 po 2 ml (50 mg/2 ml)             | Pfizer (Perth) PTY.Limited                               | Australija              | 1,859.00                         | -   | -                          | -                             |   |   |
| 0034181 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXATE PFIZER | rastvor za injekciju                                 | bočica plastična, 1 po 20 ml (500 mg/20 ml)          | Pfizer (Perth) PTY.Limited                               | Australija              | 2,623.00                         | -   | -                          | -                             |   |   |
| 0034151 | L01BA01 | metotreksat | METOJECT            | rastvor za injekciju                                 | napunjen injekcioni špric, 1 po 1,5 ml, 15 mg/1,5 ml | Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H  | Nemačka                 | 942.30                           | -   | -                          | -                             |   |   |
| 0034153 | L01BA01 | metotreksat | METOJECT            | rastvor za injekciju                                 | napunjen injekcioni špric, 1 po 2 ml, 20 mg/2 ml     | Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H  | Nemačka                 | 997.30                           | -   | -                          | -                             |   |   |
| 0034154 | L01BA01 | metotreksat | METOJECT            | rastvor za injekciju                                 | napunjen injekcioni špric, 1 po 2,5 ml, 25 mg/2,5 ml | Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H  | Nemačka                 | 1,224.00                         | -   | -                          | -                             |   |   |
| 0034338 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXAT EBEWE   | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric 1 po 0,75ml (15mg/0,75ml)  | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG                           | Austrija                | 1,222.30                         | -   | -                          | -                             |   |   |
| 0034332 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXAT EBEWE   | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric 1 po 1ml (20mg/1ml)        | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG                           | Austrija                | 1,310.10                         | -   | -                          | -                             |   |   |
| 0034025 | L01BB04 | kladribin   | LITAK               | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 5 po 10 mg/5 ml                     | Lipomed AG   | Švajcarska              | 154,923.40                       | -   | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0034800 | L01BB05 | fludarabin  | FLUDARABINE PLIVA   | koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju          | bočica staklena, 1 po 2 ml (25 mg/ml)                | Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.                 | Holandija; Hrvatska     | 3,819.50                         | -   | -                          | -                             | Hronična limfocitna leukemija i nehoćinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom). | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Ćupić”,<br>- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,<br>- Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš,<br>- Univerzitetna dečja klinika,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN          | Zaštićeno ime leka     | FO  | Pakovanje i jačina leka  | Naziv proizvođača leka                                  | Država proizvođa leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena   |
|---------|---------|--------------|------------------------|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|---|--|
| 0034019 | L01BB05 | fludarabin   | FLUDARABIN EBewe       | koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 1 po 2 ml (50 mg/2 ml)                              | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG                         | Austrija              | 3,819.50                         | -   | -                          | -                             | Hronična limfocitna leukemija i nehoćinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom). | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Ćupić”,<br>- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,<br>- Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš,<br>- Univerzitetska dečja klinika,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0034140 | L01BC01 | citarabin    | CYTOSAR                | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju  | bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)   | Actavis Italy S.P.A.                                    | Italija               | 357.30                           | -   | -                          | -                             |   |  |
| 0034141 | L01BC01 | citarabin    | CYTOSAR                | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju  | bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 mg/10 ml) | Actavis Italy S.P.A.                                    | Italija               | 1,254.90                         | -   | -                          | -                             |   |  |
| 0034142 | L01BC01 | citarabin    | CYTOSAR                | prašak za rastvor za injekciju              | bočica staklena, 1 po 1 g  | Actavis Italy S.P.A.                                    | Italija               | 2,227.50                         | -   | -                          | -                             |   |  |
| 0034351 | L01BC01 | citarabin    | ALEXAN Ebewe           | rastvor za injekciju/infuziju               | bočica staklena, 1 po 500 mg/10 ml                                   | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG                         | Austrija              | 1,077.90                         | -   | -                          | -                             |   |  |
| 0034165 | L01BC02 | fluorouracil | FLUOROURACIL           | rastvor za injekciju/infuziju               | bočica, 1 po 10 ml (50 mg/ml)  | Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H | Nemačka               | 348.00                           | -   | -                          | -                             |   |  |
| 0034167 | L01BC02 | fluorouracil | FLUOROURACIL           | rastvor za injekciju/infuziju               | bočica, 1 po 20 ml (50 mg/ml)  | Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H | Nemačka               | 545.20                           | -   | -                          | -                             |   |  |
| 0034166 | L01BC02 | fluorouracil | FLUOROURACIL           | rastvor za injekciju/infuziju               | bočica, 1 po 100 ml (50 mg/ml)                                       | Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H | Nemačka               | 1,774.90                         | -   | -                          | -                             |   |  |
| 0034326 | L01BC02 | fluorouracil | 5-FLUOROURACIL "Ebewe" | koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (250mg/5ml)                               | Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG                         | Austrija              | 428.00                           | -   | -                          | -                             |   |  |
| 0034327 | L01BC02 | fluorouracil | 5-FLUOROURACIL "Ebewe" | koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 1 po 10 ml (500mg/10ml)                             | Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG                         | Austrija              | 211.40                           | -   | -                          | -                             |   |  |
| 0034328 | L01BC02 | fluorouracil | 5-FLUOROURACIL "Ebewe" | koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 1 po 20 ml (1000mg/20ml)                            | Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG                         | Austrija              | 312.60                           | -   | -                          | -                             |   |  |
| 0034329 | L01BC02 | fluorouracil | 5-FLUOROURACIL "Ebewe" | koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 1 po 100 ml (5000mg/100ml)                          | Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG                         | Austrija              | 1,776.30                         | -   | -                          | -                             |   |  |
| 0034330 | L01BC02 | fluorouracil | FLUOROURACIL ACCORD    | rastvor za injekciju/infuziju               | bočica staklena, 1 po 5 ml (50mg/ml)                                 | Accord Healthcare Limited                               | Velika Britanija      | 421.10                           | -   | -                          | -                             |   |  |
| 0034331 | L01BC02 | fluorouracil | FLUOROURACIL ACCORD    | rastvor za injekciju/infuziju               | bočica staklena, 1 po 10 ml (50mg/ml)                                | Accord Healthcare Limited                               | Velika Britanija      | 419.00                           | -   | -                          | -                             |   |  |
| 0034342 | L01BC02 | fluorouracil | FLUOROURACIL ACCORD    | rastvor za injekciju/infuziju               | bočica staklena, 1 po 20 ml (50mg/ml)                                | Accord Healthcare Limited                               | Velika Britanija      | 545.20                           | -   | -                          | -                             |   |  |
| 0034343 | L01BC02 | fluorouracil | FLUOROURACIL ACCORD    | rastvor za injekciju/infuziju               | bočica staklena, 1 po 100 ml (50mg/ml)                               | Accord Healthcare Limited                               | Velika Britanija      | 1,774.90                         | -   | -                          | -                             |   |  |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN         | Zaštićeno ime leka | FO                                | Pakovanje i jačina leka               | Naziv proizvođača leka         | Država proizvođačke leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena  |
|---------|---------|-------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|---|
| 0034551 | L01BC05 | gemcitabin  | GEMNIL ◊           | prašak za rastvor za infuziju     | bočica staklena, 1 po 200 mg          | Vianex S.A.- Plant C'          | Grčka                    | 525.40                           | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0034550 | L01BC05 | gemcitabin  | GEMNIL ◊           | prašak za rastvor za infuziju     | bočica staklena, 1 po 1000 mg         | Vianex S.A.- Plant C'          | Grčka                    | 2.484.80                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0034432 | L01BC05 | gemcitabin  | GEMCITABIN EBEWE ◊ | koncentrat za rastvor za infuziju | staklena bočica, 1 po 5 ml (40mg/ml)  | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija                 | 525.40                           | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0034431 | L01BC05 | gemcitabin  | GEMCITABIN EBEWE ◊ | koncentrat za rastvor za infuziju | staklena bočica, 1 po 25 ml (40mg/ml) | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija                 | 2.484.80                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0034429 | L01BC05 | gemcitabin  | GEMCITABIN EBEWE ◊ | koncentrat za rastvor za infuziju | staklena bočica, 1 po 50 ml (40mg/ml) | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija                 | 5.327.90                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0034008 | L01BC05 | gemcitabin  | GEMCITABIN ◊       | prašak za rastvor za infuziju     | bočica staklena, 1 po 200 mg          | Fresenius Kabi Oncology PLC.   | Velika Britanija         | 525.40                           | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0034007 | L01BC05 | gemcitabin  | GEMCITABIN ◊       | prašak za rastvor za infuziju     | bočica staklena, 1 po 1000 mg         | Fresenius Kabi Oncology PLC.   | Velika Britanija         | 2.484.80                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 1034445 | L01BC06 | kapecitabin | XALVOBIN ◊         | film tableta                      | blister, 120 po 500 mg                | Remedica Ltd                   | Kipar                    | 9.278.50                         | -   | -                          | -                             |            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.       |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN         | Zaštićeno ime leka         | FO                                | Pakovanje i jačina leka                  | Naziv proizvođača leka                            | Država proizvođačke leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena  |
|---------|---------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|---|
| 1034450 | L01BC06 | kapecitabin | ECANSYA ◊                  | film tablete                      | 120 po 500 mg                            | Pharmacare premium LTD; Krka, tovarna zdravil d.d | Malta; Slovenija         | 9,278.50                         | -   | -                          | -                             |            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.       |
| 1034343 | L01BC06 | kapecitabin | CAPECITABINE PHARMASWISS ◊ | film tablete                      | 120 po 500 mg                            | PharmaSwiss d.o.o                                 | Republika Srbija         | 9,278.50                         | -   | -                          | -                             |            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.       |
| 1034443 | L01BC06 | kapecitabin | KAPETRAL◊                  | film tableta                      | blister, 60 po 150 mg                    | Remedica Ltd.                                     | Kipar                    | 1,613.20                         | -   | -                          | -                             |            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.       |
| 1034442 | L01BC06 | kapecitabin | KAPETRAL◊                  | film tableta                      | blister, 120 po 500 mg                   | Remedica Ltd.                                     | Kipar                    | 9,278.50                         | -   | -                          | -                             |            | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.       |
| 0030040 | L01CA02 | vinkristin  | VINCRIStINE PFIZER         | rastvor za injekciju/infuziju     | bočica plastična, 5 po 1 ml (1mg/ml)     | Pfizer (Perth) PTY Limited                        | Australija               | 3,089.30                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0030240 | L01CA04 | vinorelbin  | VINORELSIN                 | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 1 ml (10 mg/ml)             | Actavis Italy S.P.A; S.C. Sندان-Pharma S.R.L.     | Italija; Rumunija        | 1,433.10                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0030241 | L01CA04 | vinorelbin  | VINORELSIN                 | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 5 ml (50 mg/5 ml)           | Actavis Italy S.P.A; S.C. Sندان-Pharma S.R.L.     | Italija; Rumunija        | 6,449.30                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0030243 | L01CA04 | vinorelbin  | VINORELBIN "Ebewe"         | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 1 ml (10 mg/ml)    | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG                   | Austrija                 | 1,433.10                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0030242 | L01CA04 | vinorelbin  | VINORELBIN "Ebewe"         | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (50 mg/5 ml)  | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG                   | Austrija                 | 6,449.30                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 1030250 | L01CA04 | vinorelbin  | VINORELBIN ZENTIVA         | kapsula, meka                     | blister, 1 po 20 mg                      | Pharmadox Healthcare LTD                          | Malta                    | 1,074.90                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 1030251 | L01CA04 | vinorelbin  | VINORELBIN ZENTIVA         | kapsula, meka                     | blister, 1 po 30 mg                      | Pharmadox Healthcare LTD                          | Malta                    | 1,612.30                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 1030252 | L01CA04 | vinorelbin  | VINORELBIN ZENTIVA         | kapsula, meka                     | blister, 1 po 80 mg                      | Pharmadox Healthcare LTD                          | Malta                    | 4,299.30                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0030111 | L01CB01 | etopozid    | ETOPOSID "Ebewe"           | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml) | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG                   | Austrija                 | 675.30                           | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0030121 | L01CB01 | etopozid    | ETOPOSIDE-TEVA             | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml) | Pharmachemie B.V.                                 | Holandija                | 914.10                           | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0030122 | L01CB01 | etopozid    | SINTOPOZID                 | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml) | S.C. Sندان-Pharma S.R.L.                          | Rumunija                 | 675.30                           | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0039350 | L01CD01 | paklitaksel | PACLITAXEL Ebewe ◊         | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (30 mg/5 ml)  | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG                   | Austrija                 | 2,612.90                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN         | Zaštićeno ime leka | FO                                | Pakovanje i jačina leka                        | Naziv proizvođača leka                         | Država proizvođačke leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena  |
|---------|---------|-------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|---|
| 0039351 | L01CD01 | pakiitaksel | PACLITAXEL Ebewe ◊ | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 100 mg/16,7 ml           | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG                | Austrija                 | 8.274.00                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0039020 | L01CD01 | pakiitaksel | SINDAXEL ◊         | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 5 ml (30 mg/5 ml)                 | S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A | Rumunija; Italija        | 2.612.90                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0039021 | L01CD01 | pakiitaksel | SINDAXEL ◊         | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 16,67 ml (100 mg/16,67 ml)                | S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A | Rumunija; Italija        | 8.274.00                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 1039852 | L01CD01 | pakiitaksel | PATAXEL ◊          | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, staklena, 1 po 5 ml, 30 mg/5 ml        | Vianex S.A.- Plant C                           | Grčka                    | 2.612.90                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 1039850 | L01CD01 | pakiitaksel | PATAXEL ◊          | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, staklena, 1 po 16,7 ml, 100 mg/16,7 ml | Vianex S.A.- Plant C                           | Grčka                    | 8.274.00                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 1039851 | L01CD01 | pakiitaksel | PATAXEL ◊          | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, staklena, 1 po 50 ml, 300 mg/50ml      | Vianex S.A.- Plant C                           | Grčka                    | 24.022.90                        | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 1039853 | L01CD01 | pakiitaksel | PACLITAXEL ◊       | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (6mg/ml)            | Fresenius Kabi Oncology PLC.                   | Velika Britanija         | 2.612.90                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 1039854 | L01CD01 | pakiitaksel | PACLITAXEL ◊       | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 16.7 ml (6mg/ml)         | Fresenius Kabi Oncology PLC.                   | Velika Britanija         | 8.274.00                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN          | Zaštićeno ime leka                | FO   | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka   | Država proizvođačke leka  | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena  |
|---------|---------|--------------|-----------------------------------|--|---|--|---------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|---|
| 0039727 | L01CD02 | docetaksel   | DOCETAXEL<br>ACTAVIS <sup>o</sup> | koncentrat za rastvor za infuziju          | bočica staklena, 1 po 1 ml (20 mg/1 ml)                             | Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.                 | Italija; Rumunija         | 2.321.70                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0039728 | L01CD02 | docetaksel   | DOCETAXEL<br>ACTAVIS <sup>o</sup> | koncentrat za rastvor za infuziju          | bočica staklena, 1 po 4 ml (80 mg/4 ml)                             | Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.                 | Italija; Rumunija         | 8.668.20                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0039780 | L01CD02 | docetaksel   | DOCETAXEL ACCORD <sup>o</sup>     | koncentrat za rastvor za infuziju          | bočica staklena, 1 po 1ml (20mg/ml)                                 | Accord Healthcare Limited                                      | Velika Britanija          | 2.321.70                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0039781 | L01CD02 | docetaksel   | DOCETAXEL ACCORD <sup>o</sup>     | koncentrat za rastvor za infuziju          | bočica staklena, 1 po 1ml (80mg/ml)                                 | Accord Healthcare Limited                                      | Velika Britanija          | 8.668.20                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0033190 | L01DB01 | doksorubicin | DOXORUBICIN<br>"Ebewe"            | koncentrat za rastvor za infuziju          | bočica staklena, 1 po 5 ml (10 mg/5 ml)                             | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG                                | Austrija                  | 531.80                           | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0033191 | L01DB01 | doksorubicin | DOXORUBICIN<br>"Ebewe"            | koncentrat za rastvor za infuziju          | bočica staklena, 1 po 25 ml (50 mg/25 ml)                           | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG                                | Austrija                  | 1.724.00                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0033102 | L01DB01 | doksorubicin | ADRIBLASTINA RD                   | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 10 mg, 1 po 5 ml         | Actavis Italy S.p.A  | Italija                   | 531.80                           | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0033103 | L01DB01 | doksorubicin | ADRIBLASTINA RD                   | prašak za rastvor za injekciju             | bočica staklena, 1 po 50 mg   | Actavis Italy S.p.A  | Italija                   | 1.203.60                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0033105 | L01DB01 | doksorubicin | DOXORUBICINUM<br>ACCORD           | koncentrat za rastvor za infuziju          | bočica staklena, 1 po 5 ml (2 mg/ml)                                | Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | Velika Britanija; Poljska | 531.80                           | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0033106 | L01DB01 | doksorubicin | DOXORUBICINUM<br>ACCORD           | koncentrat za rastvor za infuziju          | bočica staklena, 1 po 25 ml (2 mg/ml)                               | Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | Velika Britanija; Poljska | 1.718.00                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0033060 | L01DB02 | daunorubicin | DAUNOBLASTINA                     | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem; 1 po 10 ml (20 mg/10 ml) | Actavis Italy S.P.A.   | Italija                   | 1.103.30                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0033112 | L01DB03 | epirubicin   | FARMORUBICIN R.D.                 | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 5 ml (10mg/5ml)     | Actavis Italy S.P.A.   | Italija                   | 295.60                           | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0033113 | L01DB03 | epirubicin   | FARMORUBICIN R.D.                 | prašak za rastvor za injekciju             | bočica staklena, 1 po 50 mg   | Actavis Italy S.P.A.   | Italija                   | 1.477.90                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0033121 | L01DB03 | epirubicin   | EPIRUBICIN<br>QUATALIA            | rastvor za injekciju/infuziju              | bočica staklena, 1 po 10 ml (2 mg/ml)                               | Medac GmbH   | Nemačka                   | 2.760.60                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0033122 | L01DB03 | epirubicin   | EPIRUBICIN<br>QUATALIA            | rastvor za injekciju/infuziju              | bočica staklena, 1 po 50 ml (2 mg/ml)                               | Medac GmbH   | Nemačka                   | 12.335.80                        | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0033123 | L01DB03 | epirubicin   | EPIRUBICIN<br>QUATALIA            | rastvor za injekciju/infuziju              | bočica staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)                              | Medac GmbH   | Nemačka                   | 21.809.50                        | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0033220 | L01DC01 | bleomicin    | BLEOCIN-S                         | prašak za rastvor za injekciju/infuziju    | bočica staklena, 1 po 15000 i.j.                                    | Nippon Kayaku Co. Ltd.   | Japan                     | 2.235.60                         | -   | -                          | -                             |            |   |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN          | Zaštićeno ime leka  | FO                                | Pakovanje i jačina leka                   | Naziv proizvođača leka   | Država proizvođače leka   | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena  |
|---------|---------|--------------|---------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|---|
| 0031330 | L01XA01 | cisplatin    | CISPLATIN "Ebewe"   | rastvor za infuziju               | 1 po 10 mg/20 ml                          | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG                                | Austrija                  | 432.20                           | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0031332 | L01XA01 | cisplatin    | CISPLATIN "Ebewe"   | rastvor za infuziju               | 1 po 50 mg/100 ml                         | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG                                | Austrija                  | 1.615.30                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0031250 | L01XA01 | cisplatin    | CISPLATIN PFIZER    | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica plastična, 1 po 10 ml (1mg/ml)     | Pfizer (Perth) PTY.Limited                                     | Australija                | 331.50                           | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0031251 | L01XA01 | cisplatin    | CISPLATIN PFIZER    | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica plastična, 1 po 50 ml (1 mg/ml)    | Pfizer (Perth) PTY.Limited                                     | Australija                | 909.10                           | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0031223 | L01XA01 | cisplatin    | SINPLATIN           | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 10 ml (10 mg/10 ml) | S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italy S.P.A.                | Rumunija; Italija         | 435.10                           | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0031224 | L01XA01 | cisplatin    | SINPLATIN           | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/50 ml) | S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italy S.P.A.                | Rumunija; Italija         | 1.622.40                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0031351 | L01XA01 | cisplatin    | CISPLATINUM ACCORD  | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 10 ml (1 mg/ml)     | Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o.  | Velika Britanija; Poljska | 432.20                           | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0031352 | L01XA01 | cisplatin    | CISPLATINUM ACCORD  | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 50 ml (1 mg/ml)     | Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o.  | Velika Britanija; Poljska | 1.615.30                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0031240 | L01XA02 | karboplatin  | CARBOPLATIN PFIZER  | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica plastična, 1 po 15 ml (10 mg/ml)   | Pfizer (Perth) PTY.Limited                                     | Australija                | 1.357.80                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0031306 | L01XA02 | karboplatin  | CARBOPLASIN         | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 15 ml (10 mg/ml)    | S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A                | Rumunija; Italija         | 1.508.70                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0031307 | L01XA02 | karboplatin  | CARBOPLASIN         | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 45 ml (10 mg/ml)    | S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A                | Rumunija; Italija         | 5.165.70                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0031312 | L01XA02 | karboplatin  | CARBOPLATIN EBWE    | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 15 ml (150mg/15ml)  | Ebewe Pharma Ges.M.H. NFG. KG                                  | Austrija                  | 1.508.70                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0031313 | L01XA02 | karboplatin  | CARBOPLATIN EBWE    | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 45 ml (450mg/45ml)  | Ebewe Pharma Ges.M.H. NFG. KG                                  | Austrija                  | 5.165.70                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0031320 | L01XA02 | karboplatin  | CARBOPLATIN ACCORD  | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 15 ml (10 mg/ml)    | Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska SP. Z.O.O. | Velika Britanija; Poljska | 1.357.80                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0031321 | L01XA02 | karboplatin  | CARBOPLATIN ACCORD  | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 45 ml (10 mg/ml)    | Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska SP. Z.O.O. | Velika Britanija; Poljska | 4.649.10                         | -   | -                          | -                             |            |   |
| 0031364 | L01XA03 | oksaliplatin | OXALIPLATIN-PLIVA ◊ | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena ,1 po 10 ml (5 mg/ml)     | Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.                       | Holandija; Hrvatska       | 2.424.20                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0031365 | L01XA03 | oksaliplatin | OXALIPLATIN-PLIVA ◊ | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 20 ml (5 mg/ml)     | Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.                       | Holandija; Hrvatska       | 4.848.60                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0031367 | L01XA03 | oksaliplatin | SINOXAL ◊           | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 10 ml (50 mg/10 ml)          | Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.                 | Italija; Rumunija         | 2.424.20                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |



Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN          | Zaštićeno ime leka     | FO                                | Pakovanje i jačina leka                | Naziv proizvođača leka                         | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena  |
|---------|---------|--------------|------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|---|
| 0031368 | L01XA03 | oksaliplatin | SINOXAL ◊              | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 20 ml (100 mg/20 ml)      | Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L. | Italija; Rumunija       | 4,848.60                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0031402 | L01XA03 | oksaliplatin | OXALIPLATIN EBEWE ◊    | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 10 ml (5 mg/ml)           | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG                | Austrija                | 2,424.20                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0031403 | L01XA03 | oksaliplatin | OXALIPLATIN EBEWE ◊    | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 20 ml (5 mg/ml)           | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG                | Austrija                | 4,848.60                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0031383 | L01XA03 | oksaliplatin | OXALIPLATIN KABI ◊     | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 10 ml (5mg/ml)   | Fresenius Kabi Oncology PLC                    | Velika Britanija        | 2,424.20                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0031382 | L01XA03 | oksaliplatin | OXALIPLATIN KABI ◊     | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 20 ml (5mg/ml)   | Fresenius Kabi Oncology PLC                    | Velika Britanija        | 4,848.60                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0031371 | L01XA03 | oksaliplatin | GOXYRAL ◊              | prašak za rastvor za infuziju     | bočica staklena, 1 po 100 mg           | Eriochem S.A.                                  | Argentina               | 4,848.60                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0031370 | L01XA03 | oksaliplatin | GOXYRAL ◊              | prašak za rastvor za infuziju     | bočica staklena, 1 po 50 mg            | Eriochem S.A.                                  | Argentina               | 2,424.20                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0031190 | L01XA03 | oksaliplatin | OXALIPLATINUM ACCORD ◊ | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena , 1 po 10 ml (5 mg/ml) | Accord Healthcare limited                      | Velika Britanija        | 2,424.20                         | -   | -                          | -                             |            | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN          | Zaštićeno ime leka     | FO                                | Pakovanje i jačina leka      | Naziv proizvođača leka   | Država proizvodnje leka        | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija   | Napomena  |
|---------|---------|--------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|--|---|
| 0031191 | L01XA03 | oksaliplatin | OXALIPLATINUM ACCORD ◊ | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 20 ml (5 mg/ml) | Accord Healthcare limited                                      | Velika Britanija               | 4,848.60                         | -     | -                          | -                             |  | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.   |
| 1039394 | L01XE01 | imatinib     | ALVOTINIB ◊            | film tableta                      | blister, 120 po 100 mg       | Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmadox Healthcare Ltd.; Remedica Ltd | Republika Srbija; Malta; Kipar | 22,329.10                        | 0.4 g | 744.30                     | -                             | 1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.<br>2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.<br>3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija.<br>4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR).<br>5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES), i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFRa rearanžmanom. | Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Univerzitetna dečja klinika,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Institut za decu i omladinu Vojvodine,<br>- Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš,<br>- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.<br>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN      | Zaštićeno ime leka     | FO           | Pakovanje i jačina leka | Naziv proizvođača leka   | Država proizvođača leka        | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena  |
|---------|---------|----------|------------------------|--------------|-------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|---|---|
| 1039397 | L01XE01 | imatinib | ALVOTINIB ◊            | film tableta | blister, 30 po 400 mg   | Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmadox Healthcare Ltd.; Remedica Ltd | Republika Srbija; Malta; Kipar | 20.096.20                        | 0.4 g | 669.87                     | -                             | <p>1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.</p> <p>2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.</p> <p>3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija.</p> <p>4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR).</p> <p>5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES.) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFRα rearanžmanom.</p> | <p>Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Univerzitetska dečja klinika,</li> <li>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,</li> <li>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Institut za decu i omladinu Vojvodine,</li> <li>- Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš,</li> <li>- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,</li> <li>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Institut za onkologiju Vojvodine,</li> <li>- Klinika za onkologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.</p> |
| 1039392 | L01XE01 | imatinib | IMATINIB PHARMASWISS ◊ | film tableta | blister, 120 po 100 mg  | PharmaSwiss d.o.o.   | Republika Srbija               | 22.329.10                        | 0.4 g | 744.30                     | -                             | <p>1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.</p> <p>2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.</p> <p>3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija.</p> <p>4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR).</p> <p>5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES.) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFRα rearanžmanom.</p> | <p>Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Univerzitetska dečja klinika,</li> <li>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,</li> <li>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Institut za decu i omladinu Vojvodine,</li> <li>- Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš,</li> <li>- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,</li> <li>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Institut za onkologiju Vojvodine,</li> <li>- Klinika za onkologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.</p> |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN      | Zaštićeno ime leka | FO           | Pakovanje i jačina leka | Naziv proizvođača leka    | Država proizvođače leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena  |
|---------|---------|----------|--------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|---|---|
| 1039006 | L01XE01 | imatinib | MEAXIN ◊           | film tablete | blister, 60 po 100 mg   | Krka, tovarna zdravil d.d | Slovenija               | 11.164.50                        | 0.4 g | 744.30                     | -                             | <p>1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.</p> <p>2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.</p> <p>3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija.</p> <p>4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR).</p> <p>5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES,) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFR<math>\alpha</math> rearanžmanom.</p> | <p>Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Univerzitetska dečja klinika,</li> <li>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,</li> <li>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Institut za decu i omladinu Vojvodine,</li> <li>- Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš,</li> <li>- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,</li> <li>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Institut za onkologiju Vojvodine,</li> <li>- Klinika za onkologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.</p> |
| 1039007 | L01XE01 | imatinib | MEAXIN ◊           | film tablete | blister, 120 po 100 mg  | Krka, tovarna zdravil d.d | Slovenija               | 22.329.10                        | 0.4 g | 744.30                     | -                             | <p>1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.</p> <p>2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.</p> <p>3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija.</p> <p>4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR).</p> <p>5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES,) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFR<math>\alpha</math> rearanžmanom.</p> | <p>Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Univerzitetska dečja klinika,</li> <li>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,</li> <li>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Institut za decu i omladinu Vojvodine,</li> <li>- Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš,</li> <li>- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,</li> <li>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Institut za onkologiju Vojvodine,</li> <li>- Klinika za onkologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.</p> |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN      | Zaštićeno ime leka | FO           | Pakovanje i jačina leka | Naziv proizvođača leka    | Država proizvođače leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena   |
|---------|---------|----------|--------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|---|--|
| 1039009 | L01XE01 | imatinib | MEAXIN ◊           | film tablete | blister, 30 po 400 mg   | Krka, tovarna zdravil d.d | Slovenija               | 20.096.20                        | 0.4 g | 669.87                     | -                             | <p>1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.</p> <p>2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.</p> <p>3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija.</p> <p>4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR).</p> <p>5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES.) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFR<math>\alpha</math> rearanžmanom.</p> | <p>Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Univerzitetna dečja klinika,</li> <li>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,</li> <li>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Institut za decu i omladinu Vojvodine,</li> <li>- Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš,</li> <li>- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,</li> <li>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Institut za onkologiju Vojvodine,</li> <li>- Klinika za onkologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.</p> |
| 1039960 | L01XE01 | imatinib | IMAREM◊            | film tableta | blister, 120 po 100 mg  | Remedica Ltd.             | Kipar                   | 22.329.10                        | 0.4 g | 744.30                     | -                             | <p>1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.</p> <p>2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.</p> <p>3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija.</p> <p>4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR).</p> <p>5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES.) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFR<math>\alpha</math> rearanžmanom.</p> | <p>Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Univerzitetna dečja klinika,</li> <li>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,</li> <li>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Institut za decu i omladinu Vojvodine,</li> <li>- Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš,</li> <li>- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,</li> <li>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Institut za onkologiju Vojvodine,</li> <li>- Klinika za onkologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.</p> |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN      | Zaštićeno ime leka    | FO           | Pakovanje i jačina leka | Naziv proizvođača leka | Država proizvođače leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena   |
|---------|---------|----------|-----------------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|---|--|
| 1039961 | L01XE01 | imatinib | IMAREM <sup>o</sup>   | film tableta | blister, 30 po 400 mg   | Remedica Ltd.          | Kipar                   | 20,096.20                        | 0.4 g | 669.87                     | -                             | <p>1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.</p> <p>2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.</p> <p>3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija.</p> <p>4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR).</p> <p>5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES.) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFR<math>\alpha</math> rearanžmanom.</p> | <p>Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Univerzitetna dečja klinika,</li> <li>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,</li> <li>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Institut za decu i omladinu Vojvodine,</li> <li>- Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš,</li> <li>- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,</li> <li>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Institut za onkologiju Vojvodine,</li> <li>- Klinika za onkologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.</p> |
| 1039413 | L01XE01 | imatinib | GLIMATIN <sup>o</sup> | film tableta | blister, 60 po 100 mg   | EMS, S.A.              | Brazil                  | 11,164.50                        | 0.4 g | 744.30                     | -                             | <p>1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.</p> <p>2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.</p> <p>3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija.</p> <p>4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR).</p> <p>5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES.) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFR<math>\alpha</math> rearanžmanom.</p> | <p>Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Univerzitetna dečja klinika,</li> <li>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,</li> <li>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Institut za decu i omladinu Vojvodine,</li> <li>- Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš,</li> <li>- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,</li> <li>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Institut za onkologiju Vojvodine,</li> <li>- Klinika za onkologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.</p> |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN      | Zaštićeno ime leka  | FO           | Pakovanje i jačina leka | Naziv proizvođača leka | Država proizvođača leka      | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena  |
|---------|---------|----------|---------------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|---|---|
| 1039414 | L01XE01 | imatinib | GLIMATIN ◊          | film tableta | blister, 30 po 400 mg   | EMS, S.A.              | Brazil                       | 20,096.20                        | 0.4 g | 669.87                     | -                             | <p>1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.</p> <p>2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.</p> <p>3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija.</p> <p>4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR).</p> <p>5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES.) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFR<math>\alpha</math> rearanžmanom.</p> | <p>Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Univerzitetska dečja klinika,</li> <li>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,</li> <li>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Institut za decu i omladinu Vojvodine,</li> <li>- Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš,</li> <li>- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,</li> <li>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Institut za onkologiju Vojvodine,</li> <li>- Klinika za onkologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.</p> |
| 1039373 | L01EA01 | imatinib | IMATINIB ALKALOID ◊ | film tableta | blister, 60 po 100 mg   | Alkaloid AD Skopje     | Republika Severna Makedonija | 11,164.50                        | 0.4 g | 744.30                     | -                             | <p>1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.</p> <p>2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.</p> <p>3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija.</p> <p>4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR).</p> <p>5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES.) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFR<math>\alpha</math> rearanžmanom.</p> | <p>Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Univerzitetska dečja klinika,</li> <li>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,</li> <li>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Institut za decu i omladinu Vojvodine,</li> <li>- Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš,</li> <li>- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,</li> <li>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Institut za onkologiju Vojvodine,</li> <li>- Klinika za onkologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.</p> |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN      | Zaštićeno ime leka  | FO           | Pakovanje i jačina leka | Naziv proizvođača leka | Država proizvođača leka      | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena  |
|---------|---------|----------|---------------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|---|---|
| 1039371 | L01EA01 | imatinib | IMATINIB ALKALOID ◊ | film tableta | blister, 120 po 100 mg  | Alkaloid AD Skopje     | Republika Severna Makedonija | 22.329.10                        | 0.4 g | 744.30                     | -                             | <p>1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.</p> <p>2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.</p> <p>3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija.</p> <p>4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR).</p> <p>5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES.) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFR<math>\alpha</math> rearanžmanom.</p> | <p>Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Univerzitetska dečja klinika,</li> <li>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,</li> <li>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Institut za decu i omladinu Vojvodine,</li> <li>- Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš,</li> <li>- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,</li> <li>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Institut za onkologiju Vojvodine,</li> <li>- Klinika za onkologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.</p> |
| 1039372 | L01EA01 | imatinib | IMATINIB ALKALOID ◊ | film tableta | blister, 30 po 400 mg   | Alkaloid AD Skopje     | Republika Severna Makedonija | 20.096.20                        | 0.4 g | 669.87                     | -                             | <p>1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.</p> <p>2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.</p> <p>3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija.</p> <p>4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR).</p> <p>5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES.) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFR<math>\alpha</math> rearanžmanom.</p> | <p>Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Univerzitetska dečja klinika,</li> <li>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,</li> <li>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Institut za decu i omladinu Vojvodine,</li> <li>- Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš,</li> <li>- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.</p> <p>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,</li> <li>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,</li> <li>- KBC Bežanijska Kosa,</li> <li>- Institut za onkologiju Vojvodine,</li> <li>- Klinika za onkologiju UKC Niš,</li> <li>- UKC Kragujevac,</li> <li>- Vojnomedicinska akademija,</li> <li>- KBC Zemun.</li> </ul> <p>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.</p> |



Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN        | Zaštićeno ime leka | FO                                | Pakovanje i jačina leka                     | Naziv proizvođača leka                          | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena   |
|---------|---------|------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|---|--|
| 0039291 | L01XX19 | irinotekan | CAMPTO ◊           | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica plastična, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)   | Pfizer (Perth) PTY. Ltd.                        | Australija              | 2.580.80                         | -   | -                          | -                             | Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1. | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC "Zemun";<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0039290 | L01XX19 | irinotekan | CAMPTO ◊           | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica plastična, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)    | Pfizer (Perth) PTY. Ltd.                        | Australija              | 1.127.60                         | -   | -                          | -                             | Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1. | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun;<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.   |
| 0039296 | L01XX19 | irinotekan | CAMPTO ◊           | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica plastična, 1 po 15 ml (300 mg/15 ml) | Pfizer (Perth) PTY. Ltd.                        | Australija              | 9.781.20                         | -   | -                          | -                             | Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1. | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun;<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.   |
| 0039295 | L01XX19 | irinotekan | IRINOTESIN ◊       | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)     | S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A. | Rumunija; Italija       | 1.127.60                         | -   | -                          | -                             | Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1. | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun;<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.   |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN        | Zaštićeno ime leka | FO                                | Pakovanje i jačina leka                  | Naziv proizvođača leka                                   | Država proizvodnje leka   | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena   |
|---------|---------|------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|---|--|
| 0039294 | L01XX19 | irinotekan | IRINOTESIN ◊       | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml) | S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A          | Rumunija; Italija         | 2.580.80                         | -   | -                          | -                             | Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1. | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0039317 | L01XX19 | irinotekan | VIARITEC ◊         | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)  | Vianex S.A.  | Grčka                     | 1.127.60                         | -   | -                          | -                             | Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1. | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0039314 | L01XX19 | irinotekan | VIARITEC ◊         | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml) | Vianex S.A.  | Grčka                     | 2.580.80                         | -   | -                          | -                             | Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1. | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0039297 | L01XX19 | irinotekan | IRINOTECAN ◊       | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 2 ml (40mg/2ml)    | Fresenius Kabi Oncology PLC.; Fresenius Kabi Deutschland | Velika Britanija; Nemačka | 1.127.60                         | -   | -                          | -                             | Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1. | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN        | Zaštićeno ime leka  | FO                                | Pakovanje i jačina leka                | Naziv proizvođača leka   | Država proizvodnje leka   | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena   |
|---------|---------|------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|---|--|
| 0039298 | L01XX19 | irinotekan | IRINOTECAN ◊        | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (100mg/5ml) | Fresenius Kabi Oncology PLC.; Fresenius Kabi Deutschland       | Velika Britanija; Nemačka | 2.580.80                         | -   | -                          | -                             | Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.   | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.   |
| 0039306 | L01CE02 | irinotekan | IRINOTECAN ACCORD ◊ | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 2mL (20mg/mL)    | Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska SP. Z.O.O. | Velika Britanija; Poljska | 1.127.60                         | -   | -                          | -                             | Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.   | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.   |
| 0039307 | L01CE02 | irinotekan | IRINOTECAN ACCORD ◊ | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5mL (20mg/mL)    | Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska SP. Z.O.O. | Velika Britanija; Poljska | 2.580.80                         | -   | -                          | -                             | Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.   | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.   |
| 0039100 | L01XX32 | bortezomib | VELCADE ◊           | prašak za rastvor za injekciju    | bočica staklena, 1 po 3,5 mg           | Janssen Pharmaceutica N.V.                                     | Belgija                   | 33.557.20                        | -   | -                          | -                             | Multipli mijelom:<br>a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (Klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;<br>b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4). | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medikalni onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN        | Zaštićeno ime leka   | FO                             | Pakovanje i jačina leka      | Naziv proizvođača leka  | Država proizvodnje leka          | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena   |
|---------|---------|------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|---|--|
| 0039101 | L01XX32 | bortezomib | VELCADE ◊            | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 1 mg   | Janssen Pharmaceutica N.V.                                    | Belgija                          | 10,881.50                        | -   | -                          | -                             | Multipli mijelom:<br>a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;<br>b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4). | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medikalni onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0039601 | L01XX32 | bortezomib | BORTEZOMIB PHARMAS ◊ | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 3,5 mg | Synthon S.R.O.; Synthon Hispania, S.L.                        | Češka; Španija                   | 33,557.20                        | -   | -                          | -                             | Multipli mijelom:<br>a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;<br>b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4). | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medikalni onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0039114 | L01XX32 | bortezomib | VORTEMYEL ◊          | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 1 mg   | Alvogen Pharma d.o.o.; Synthon Hispania, S.L.; Synthon S.R.O. | Republika Srbija; Španija; Češka | 10,881.50                        | -   | -                          | -                             | Multipli mijelom:<br>a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;<br>b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4). | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medikalni onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN        | Zaštićeno ime leka | FO                             | Pakovanje i jačina leka                | Naziv proizvođača leka  | Država proizvodnje leka          | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena   |
|---------|---------|------------|--------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|---|--|
| 0039115 | L01XX32 | bortezomib | VORTEMYEL ◊        | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 3,5 mg           | Alvogen Pharma d.o.o.; Synthon Hispania, S.L.; Synthon S.R.O. | Republika Srbija; Španija; Češka | 33.557.20                        | -   | -                          | -                             | Multipli mijelom:<br>a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;<br>b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4). | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medikalni onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0039900 | L01XX32 | bortezomib | TRIOMA ◊           | rastvor za injekciju           | bočica staklena, 1 po 1,4mL (2,5mg/mL) | Stada Arzneimittel AG; Stadapharma GmbH                       | Nemačka; Nemačka                 | 33.557.20                        | -   | -                          | -                             | Multipli mijelom:<br>a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;<br>b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4). | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medikalni onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0039135 | L01XG01 | bortezomib | EUbor ◊            | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 1 mg             | Synthon S.R.O.; Synthon Hispania, SL                          | Češka; Španija                   | 10.881.50                        | -   | -                          | -                             | Multipli mijelom:<br>a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;<br>b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4). | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medikalni onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN        | Zaštićeno ime leka | FO                             | Pakovanje i jačina leka      | Naziv proizvođača leka   | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena   |
|---------|---------|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|---|--|
| 0039136 | L01XG01 | bortezomib | EUbor ◊            | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 2,5 mg | Synthon S.R.O.; Synthon Hispania, SL                                       | Češka; Španija          | 23.969.40                        | -   | -                          | -                             | Multipli mijelom:<br>a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;<br>b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4). | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medikalni onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0039137 | L01XG01 | bortezomib | EUbor ◊            | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 3,5 mg | Synthon S.R.O.; Synthon Hispania, SL                                       | Češka; Španija          | 33.557.20                        | -   | -                          | -                             | Multipli mijelom:<br>a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;<br>b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4). | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medikalni onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0039939 | L01XG01 | bortezomib | BORTEGAZ ◊         | prašak za rastvor za injekciju | bočica staklena, 1 po 3,5 mg | Tecnimed Sociedade Tecnico-Medicinal, S.A.; Oncotec Pharma Production GmbH | Portugalija; Nemačka    | 33.557.20                        | -   | -                          | -                             | Multipli mijelom:<br>a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;<br>b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4). | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medikalni onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN         | Zaštićeno ime leka  | FO   | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka  | Država proizvođače leka      | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD      | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija   | Napomena   |
|---------|---------|-------------|---------------------|--|---|---|------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|--|--|
| 0039130 | L01XG01 | bortezomib  | BORTEZOMIB SANDOZ ◊ | prašak za rastvor za injekciju   | bočica staklena, 1 po 1 mg  | Salutas Pharma GmbH; Sandoz GmbH - Organisationseinheit/Busines Unit Anti-Ainfctives FDF (Al-FDF Kundl) | Nemačka; Austrija            | 10,881.50                        | -        | -                          | -                             | Multipli mijelom:<br>a) u prvj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;<br>b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4). | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medikalni onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0039131 | L01XG01 | bortezomib  | BORTEZOMIB SANDOZ ◊ | prašak za rastvor za injekciju   | bočica staklena, 1 po 3,5 mg  | Salutas Pharma GmbH; Sandoz GmbH Organisationseinheit/Busines Unit Anti-Ainfctives FDF (Al-FDF Kundl)   | Nemačka; Austrija            | 33,557.20                        | -        | -                          | -                             | Multipli mijelom:<br>a) u prvj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;<br>b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4). | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- Klinika za hematologiju UKC Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,<br>- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,<br>- Klinika za onkologiju UKC Niš,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medikalni onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| 0037022 | L02AE02 | leuprorelin | ELIGARD             | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju                               | napunjen injekcioni špric sa praškom i napunjen injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 45 mg | Astellas Pharma Europe B.V.   | Holandija                    | 53,469.30                        | 0,134 mg | 159.22                     | -                             | 1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);<br>2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).  | STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.  |
| 0037023 | L02AE02 | leuprorelin | LUTRATE DEPO        | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 3,75 mg                 | GP Pharm, SA  | Španija                      | 8,100.00                         | 0,134 mg | 289.44                     | -                             | 1. Endometriozna (N80);<br>2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci;<br>3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);<br>4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).   | STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1.i 2. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.  |
| 0037024 | L02AE02 | leuprorelin | LUTRATE DEPO        | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 22,5 mg                 | GP Pharm, SA  | Španija                      | 21,913.90                        | 0,134 mg | 130.51                     | -                             | 1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);<br>2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).  | STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.  |
| 0037068 | L02AE02 | leuprorelin | LEUPRORELIN SANDOZ  | implant u napunjenom injekcionom špricu                                  | napunjen injekcioni špric, 1 po 3,6 mg  | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG; Sandoz GmbH; Ever Pharma Jena GmbH                                      | Austraija; Austrija; Nemačka | 6,799.60                         | 0,134 mg | 253.10                     | -                             | 1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);<br>2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).  | STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.  |
| 0037067 | L02AE02 | leuprorelin | LEUPRORELIN SANDOZ  | implant u napunjenom injekcionom špricu                                  | napunjen injekcioni špric, 1 po 5 mg  | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG; Sandoz GmbH; Ever Pharma Jena GmbH                                      | Austraija; Austrija; Nemačka | 12,951.70                        | 0,134 mg | 347.11                     | -                             | 1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);<br>2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).  | STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.  |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN         | Zaštićeno ime leka | FO   | Pakovanje i jačina leka   | Naziv proizvođača leka                        | Država proizvodnje leka     | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD      | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena  |
|---------|---------|-------------|--------------------|--|---|---|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|---|---|
| 0037070 | L02AE03 | gosereelin  | ZOLADEX            | implant u napunjenom injekcionom špricu                                  | napunjen injekzioni špric, 1 po 3,6 mg                                | AstraZeneca UK Limited                        | Velika Britanija            | 9.911.10                         | 0.129 mg | 355.15                     | -                             | 1. Endometriozia (N80);<br>2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci;<br>3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);<br>4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61);<br>5. Karcinom prostate, lokalizovana bolest (PS 0 ili 1), sa visokim rizikom (PSA>20, Gleason score≥8), uz radioterapiju, u trajanju od 12 meseci. 6. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97). | STAC : Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1.i.2. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 3, 4. i 5. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 6. na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.   |
| 0037071 | L02AE03 | gosereelin  | ZOLADEX LA         | implant  | napunjen injekzioni špric, 1 po 10,8 mg                               | AstraZeneca UK Limited                        | Velika Britanija            | 29.587.60                        | 0.129 mg | 353.41                     | -                             | 1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);<br>2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61);<br>3. Karcinom prostate, lokalizovana bolest (PS 0 ili 1), sa visokim rizikom (PSA>20, Gleason score≥8), uz radioterapiju, u trajanju od 12 meseci.   | STAC : Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.   |
| 0037091 | L02AE04 | triptorelin | DIPHERELINE        | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem | bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (3,75 mg/2 ml)   | Ipsen Pharma Biotech; PharmaSwiss d.o.o.      | Francuska; Republika Srbija | 10,091.30                        | 0,134 mg | 360.60                     | -                             | 1. Endometriozia (N80);<br>2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);<br>3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61);<br>4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8).<br>5. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97);<br>6. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci.  | STAC : Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. i 6. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, a pod tačkom 5. na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 0037092 | L02AE04 | triptorelin | DIPHERELINE        | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem | bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (11,25 mg/ 2 ml) | Ipsen Pharma Biotech; PharmaSwiss d.o.o.      | Francuska; Republika Srbija | 30,273.80                        | 0,134 mg | 360.59                     | -                             | 1. Endometriozia (N80);<br>2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);<br>3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61);<br>4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8).  | STAC : Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.   |
| 0037093 | L02AE04 | triptorelin | DIPHERELINE        | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem | bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (22,5 mg/2 ml)   | Ipsen Pharma Biotech                          | Francuska                   | 60,547.80                        | 0,134 mg | 360.60                     | -                             | 1. Endometriozia (N80);<br>2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);<br>3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61);<br>4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8).  | STAC : Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.   |
| 0037090 | L02AE04 | triptorelin | DIPHERELINE        | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju                               | bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 7 po 1 ml (0,1 mg/1 ml)    | PharmaSwiss d.o.o.; Ipsen Pharma Biotech      | Republika Srbija; Francuska | 3,275.00                         | 0,1 mg   | 467.86                     | -                             | Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97)  | STAC : Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou  |
| 0037095 | L02AE04 | triptorelin | DECAPEPTYL         | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu                     | napunjen injekzioni špric, 7 po 1 ml (0,1mg/ml)                       | Ferring GmbH; Ferring International Center SA | Nemačka; Švajcarska         | 3,275.00                         | 0,1 mg   | 467.86                     | -                             | Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97)  | STAC : Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou  |



Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN         | Zaštićeno ime leka   | FO  | Pakovanje i jačina leka                                | Naziv proizvođača leka  | Država proizvođačke leka      | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD     | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena   |
|---------|---------|-------------|----------------------|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---|--|
| 0039715 | L02BA03 | fulvestrant | FASLODEX ◊           | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu          | napunjen injekcionim špric, 2 po 5 ml (250mg/5ml)      | Astrazeneca UK Limited; Astrazeneca AB  | Velika Britanija; Švedska     | 39,971.10                        | 8.3 mg  | 663.52                     | -                             | 1. Za postmenopauzne pacijentkinje sa HR-pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, PS 0-2, za koje se procenjuje da su podobne za narednu hormonsku terapiju, posle tamoksifena i inhibitora aromataze (ili posle samo jednog od navedenih lekova u slučaju kontraindikacije za drugi), bez obzira na prethodnu sekvencu (redosled) primene tamoksifena i inhibitora aromataze (C 50).<br>2. U kombinaciji sa ciklibom za terapiju hormon receptor (HR)-pozitivnog, humani epidermalni faktor rasta receptor 2 (HER2) -negativnog lokalno uznapredovalog ili metastatskog karcinoma dojke kod žena koje su prethodno primile endokrinu terapiju (C 50). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za onkologiju UKC NIŠ,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.<br><br>Za indikaciju pod tačkom 2. procena efekta lečenja i odluka o nastavku primene terapije donosi se na šest meseci na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvenih ustanova u kojima se lek uvodi u terapiju. |
| 0039720 | L02BA03 | fulvestrant | FULVESTRANT SANDOZ ◊ | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu          | napunjen injekcionim špric, 1 po 5 ml (250mg/5ml)      | Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG KG; Lek Farmaceutvska Družba d.d.; Oncotec Pharma Produktion GmbH | Austrija; Slovenija; Nemačka  | 10,914.10                        | 8.3 mg  | 362.35                     | -                             | 1. Za postmenopauzne pacijentkinje sa HR-pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, PS 0-2, za koje se procenjuje da su podobne za narednu hormonsku terapiju, posle tamoksifena i inhibitora aromataze (ili posle samo jednog od navedenih lekova u slučaju kontraindikacije za drugi), bez obzira na prethodnu sekvencu (redosled) primene tamoksifena i inhibitora aromataze (C 50).<br>2. U kombinaciji sa ciklibom za terapiju hormon receptor (HR)-pozitivnog, humani epidermalni faktor rasta receptor 2 (HER2) -negativnog lokalno uznapredovalog ili metastatskog karcinoma dojke kod žena koje su prethodno primile endokrinu terapiju (C 50). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:<br>- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,<br>- KBC Bežanijska Kosa,<br>- Institut za onkologiju Vojvodine,<br>- Klinika za onkologiju UKC NIŠ,<br>- UKC Kragujevac,<br>- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa,<br>- KBC Zemun.<br>Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.<br><br>Za indikaciju pod tačkom 2. procena efekta lečenja i odluka o nastavku primene terapije donosi se na šest meseci na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvenih ustanova u kojima se lek uvodi u terapiju. |
| 0069137 | L03AA02 | filgrastim  | NIVESTIM             | rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcionim špric, 5 po 0,2 ml (12Mj/0,2ml)   | Hospira Enterprises B.V.; Hospira Zagreb d.o.o.   | Holandija; Republika Hrvatska | 9,923.50                         | 0,35 mg | 5,788.71                   | -                             |   | STAC   |
| 0069138 | L03AA02 | filgrastim  | NIVESTIM             | rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcionim špric, 5 po 0,5 ml (30Mj/0,5ml)   | Hospira Enterprises B.V.; Hospira Zagreb d.o.o.   | Holandija; Republika Hrvatska | 16,349.30                        | 0,35 mg | 3,814.84                   | -                             |   | STAC   |
| 0069139 | L03AA02 | filgrastim  | NIVESTIM             | rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcionim špric, 5 po 0,5 ml (48Mj/0,5ml)   | Hospira Enterprises B.V.; Hospira Zagreb d.o.o.   | Holandija; Republika Hrvatska | 23,274.50                        | 0,35 mg | 3,394.20                   | -                             |   | STAC   |
| 0069130 | L03AA02 | filgrastim  | ZARZIO               | rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcionim špric, 1 po 0,5 ml (30 Mj/0,5 ml) | Sandoz GmbH   | Austrija                      | 3,269.90                         | 0,35 mg | 3,814.88                   | -                             |   | STAC   |
| 0069131 | L03AA02 | filgrastim  | ZARZIO               | rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcionim špric, 1 po 0,5 ml (48 Mj/0,5 ml) | Sandoz GmbH   | Austrija                      | 4,654.90                         | 0,35 mg | 3,394.20                   | -                             |   | STAC   |
| 0069120 | L03AA02 | filgrastim  | ACCOFIL              | rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcionim špric, 5 po 0,5 ml (30Mj/0,5ml)   | Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o.                                 | Velika Britanija; Poljska     | 16,349.30                        | 0,35 mg | 3,814.84                   | -                             |   | STAC   |
| 0069121 | L03AA02 | filgrastim  | ACCOFIL              | rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcionim špric, 5 po 0,5 ml (48Mj/0,5ml)   | Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o.                                 | Velika Britanija; Poljska     | 23,274.50                        | 0,35 mg | 3,394.20                   | -                             |   | STAC   |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN  | Zaštićeno ime leka  | FO   | Pakovanje i jačina leka                           | Naziv proizvođača leka   | Država proizvođača leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena                                       |
|---------|---------|--|---------------------|--|---|--|-------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| 0014450 | L03AA13 | pegfilgrastim  | ZIEXTENZO           | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekciono špric, 1 po 0,6mL (6mg/0,6mL) | Sandoz GmbH  | Austrija                | 33,037.50                        | 0.3 mg | 1,651.88                   | -                             |            | STAC   |
| 0010221 | L04AA04 | anti-humani T limfocitni imunoglobulin kunića              | GRAFALON            | koncentrat za rastvor za infuziju                    | 10 po 5 ml (20 mg/ml)                             | Neovii Biotech GmbH  | Nemačka                 | 429,538.70                       | 0.1 g  | 42,953.87                  | -                             |            | STAC   |
| 0010220 | L04AA04 | anti-humani T limfocitni imunoglobulin kunića              | GRAFALON            | koncentrat za rastvor za infuziju                    | 1 po 5 ml (20 mg/ml)                              | Neovii Biotech GmbH  | Nemačka                 | 42,953.90                        | 0.1 g  | 42,953.90                  | -                             |            | STAC   |
| 0010225 | L04AA04 | anti-T limfocitni imunoglobulin za humanu upotrebu, zečiji | THYMOGLOBULINE      | prašak za rastvor za infuziju                        | bočica staklena, 1 po 25 mg                       | Genzyme Polyclonals S.A.S.   | Francuska               | 17,787.00                        | 0.1 g  | 71,148.00                  | -                             |            | STAC   |
| 0014111 | L04AD01 | ciklosporin  | SANDIMMUN           | koncentrat za rastvor za infuziju                    | ampula, 10 po 5 ml (50 mg/ml)                     | Novartis Pharma Stein AG   | Švajcarska              | 10,262.40                        | 0.25 g | 1,026.24                   | -                             |            | STAC; Samo za pacijente nakon transplantacije. |
| 0162440 | M01AB05 | diklofenak   | DIKLOFEN            | rastvor za injekciju                                 | 5 po 3 ml (75 mg/3 ml)                            | Galenika a.d.  | Republika Srbija        | 110.20                           | 0.1 g  | 29.39                      | -                             |            |  |
| 0162192 | M01AB05 | diklofenak   | DIKLOFENAK HF       | rastvor za injekciju                                 | ampula, 5 po 3 ml (75 mg/3 ml)                    | Hemofarm AD Vršac  | Republika Srbija        | 110.20                           | 0.1 g  | 29.39                      | -                             |            |  |
| 1162485 | M01AB05 | diklofenak   | RAPTEN-K            | obložena tableta                                     | blister, 10 po 50 mg                              | Hemofarm a.d.  | Republika Srbija        | 60.90                            | 0.1 g  | 12.18                      | -                             |            |  |
| 1162487 | M01AB05 | diklofenak   | RAPTEN DUO          | tableta sa modifikovanim oslobađanjem                | blister, 30 po 75 mg                              | Hemofarm a.d.  | Republika Srbija        | 276.50                           | 0.1 g  | 12.29                      | -                             |            |  |
| 1162190 | M01AB05 | diklofenak   | DIKLOFENAK HF       | gastrorezistentna tableta                            | blister, 20 po 50 mg                              | Hemofarm AD Vršac  | Republika Srbija        | 81.40                            | 0.1 g  | 8.14                       | -                             |            |  |
| 1162193 | M01AB05 | diklofenak   | DIKLOFENAK FORTE HF | tableta sa modifikovanim oslobađanjem                | blister, 20 po 100 mg                             | Hemofarm AD Vršac  | Republika Srbija        | 158.40                           | 0.1 g  | 7.92                       | -                             |            |  |
| 1162441 | M01AB05 | diklofenak   | DIKLOFEN            | gastrorezistentna tableta                            | blister, 20 po 50 mg                              | Galenika a.d.  | Republika Srbija        | 81.40                            | 0.1 g  | 8.14                       | -                             |            |  |
| 1162442 | M01AB05 | diklofenak   | DIKLOFEN            | tableta sa produženim oslobađanjem                   | blister, 20 po 100 mg                             | Galenika a.d.  | Republika Srbija        | 158.40                           | 0.1 g  | 7.92                       | -                             |            |  |
| 5162445 | M01AB05 | diklofenak   | DIKLOFEN            | supozitorija   | strip, 10 po 50 mg                                | Galenika a.d.  | Republika Srbija        | 280.30                           | 0.1 g  | 56.06                      | -                             |            |  |
| 1162403 | M01AB05 | diklofenak   | DIKLOFEN DUO        | kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda         | blister, 30 po 75 mg                              | Galenika a.d.  | Republika Srbija        | 276.50                           | 0.1 g  | 12.29                      | -                             |            |  |
| 1162402 | M01AB05 | diklofenak   | DICLOFENAC-RETARD   | tableta sa produženim oslobađanjem                   | blister, 20 po 100 mg                             | Remedica Ltd   | Kipar                   | 158.40                           | 0.1 g  | 7.92                       | -                             |            |  |
| 1162520 | M01AB15 | ketorolak  | ZODOL               | film tableta   | 10 po 10 mg                                       | Hemofarm a.d. u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche, Švajcarska            | Republika Srbija        | 497.40                           | 30 mg  | 149.22                     | -                             |            |  |
| 0162522 | M01AB15 | ketorolak  | ZODOL               | rastvor za injekciju                                 | ampula, 5 po 30 mg/ml                             | Hemofarm a.d. u saradnji sa ATHANS PHARMA UK LIMITED, Velika Britanija | Republika Srbija        | 348.90                           | 30 mg  | 69.78                      | -                             |            |  |
| 0162162 | M01AB15 | ketorolak  | KETOROLAC PEYTON    | rastvor za injekciju                                 | ampula, 5 po 1 ml (30mg/ml)                       | Claris Injectables Limited   | Indija                  | 320.00                           | 30 mg  | 64.00                      | -                             |            |  |
| 1162555 | M01AB16 | aceklofenak  | AFLAMIL             | film tableta   | blister, 20 po 100 mg                             | Gedeon Richter PLC. u saradnji sa Almirall S.A., Španija               | Mađarska                | 375.00                           | 0.2 g  | 37.50                      | -                             |            |  |
| 1162553 | M01AB16 | aceklofenak  | FL ENAKO            | film tableta   | blister, 20 po 100 mg                             | Rivopharm S.A  | Švajcarska              | 209.90                           | 0.2 g  | 20.99                      | -                             |            |  |
| 1161263 | M01AC05 | lornoksikam  | XEFO RAPID          | film tableta   | blister, 20 po 8 mg                               | Takeda GmbH  | Nemačka                 | 382.60                           | 12 mg  | 28.70                      | -                             |            |  |
| 0161022 | M01AC06 | meloksikam   | MOVALIS             | rastvor za injekciju                                 | ampula, 5 po 1.5 ml (15 mg/1,5 ml)                | Boehringer Ingelheim Espana S.A.                                       | Španija                 | 241.10                           | 15 mg  | 48.22                      | -                             |            |  |
| 1162513 | M01AE01 | ibuprofen  | RAPIDOL RP          | film tableta   | blister, 30 po 600 mg                             | PharmaSwiss d.o.o.   | Republika Srbija        | 139.60                           | 1,2 g  | 9.31                       | -                             |            |  |
| 1162423 | M01AE02 | naproksen  | NAPROKSEN HF        | film tableta   | blister, 20 po 375 mg                             | Hemofarm a.d.  | Republika Srbija        | 190.90                           | 0,5 g  | 12.73                      | -                             |            |  |
| 0162088 | M01AE03 | ketoprofen   | KETONAL             | rastvor za injekciju                                 | 10 ampula po 100 mg/2 ml                          | Lek farmacevtska družba d.d.   | Slovenija               | 326.20                           | 0,15 g | 48.93                      | -                             |            |  |
| 1162089 | M01AE03 | ketoprofen   | KETONAL FORTE       | film tableta   | bočica staklena, 20 po 100 mg                     | Lek farmacevtska družba d.d.   | Slovenija               | 164.00                           | 0,15 g | 12.30                      | -                             |            |  |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                                | Zaštićeno ime leka         | FO   | Pakovanje i jačina leka                          | Naziv proizvođača leka  | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija   | Napomena  |
|---------|---------|------------------------------------|----------------------------|--|--|---|-------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|--|---|
| 0162205 | M01AE03 | ketoprofen                         | ARTROCOL                   | rastvor za injekciju                                 | ampula, 5 po 2 ml (100mg/2ml)                    | World Medicine Ilac San. Ve Tic. A.S.                         | Turska                  | 163.10                           | 0,15 g | 48.93                      | -                             |  |   |
| 0162206 | M01AE03 | ketoprofen                         | ARTROCOL                   | rastvor za injekciju                                 | ampula, 10 po 2 ml (100mg/2ml)                   | World Medicine Ilac San. Ve Tic. A.S.                         | Turska                  | 326.20                           | 0,15 g | 48.93                      | -                             |  |   |
| 0082052 | M03AC09 | rokuronijum bromid                 | ESMERON                    | rastvor za injekciju                                 | 10 po 5 ml (50 mg/5 ml)                          | N.V. Organon  | Holandija               | 3.960.40                         | -      | -                          | -                             |  | STAC  |
| 0082053 | M03AC09 | rokuronijum-bromid                 | ROCURONIUM BROMIDE KALCEKS | rastvor za injekciju/infuziju                        | bočica staklena, 10 po 5 ml (50mg/5ml)           | AS Kalceks  | Letonija                | 3.587.80                         | -      | -                          | -                             |  | STAC  |
| 0082054 | M03AC09 | rokuronijum-bromid                 | ROCURONIUM BROMIDE KALCEKS | rastvor za injekciju/infuziju                        | bočica staklena, 50 po 5 ml (50mg/5ml)           | AS Kalceks  | Letonija                | 14.236.00                        | -      | -                          | -                             |  | STAC  |
| 0082410 | M03AC11 | cisatracurijum besilat             | NIMBEX                     | rastvor za injekciju/infuziju                        | ampula, 5 po 2,5 ml (2 mg/ml)                    | GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Aspen Bad Oldesloe GmbH | Italija; Nemačka        | 1.005.20                         | -      | -                          | -                             |  | STAC  |
| 0082411 | M03AC11 | cisatracurijum besilat             | NIMBEX                     | rastvor za injekciju/infuziju                        | ampula, 5 po 5 ml (2 mg/ml)                      | GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Aspen Bad Oldesloe GmbH | Italija; Nemačka        | 2.013.20                         | -      | -                          | -                             |  | STAC  |
| 0082111 | M03AX01 | toksin clostridium botulinum tip A | DYSPORT                    | prašak za rastvor za injekciju                       | bočica, 2 po 500LD50/jed.                        | Ipsen Biopharm Limited  | Velika Britanija        | 54,547.80                        | -      | -                          | -                             | 1. Cerebralna paraliza sa spasticitetom i/ili distonijom i urednim mentalnim stanjem (G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.8);<br>2. Spazmodična distonija, blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikolis (cervikalna distonija), (G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G24.9, G24.0, G51.3);<br>3. Postapopleksična distonija šake, ruke i stopala. (G81.8, G83.1, G83.2).  | STAC  |
| 0082115 | M03AX01 | botulinum toksin tip A             | BOTOX                      | prašak za rastvor za injekciju                       | bočica staklena, 1 po 100 j.                     | Allergan Pharmaceuticals Ireland                              | Irska                   | 15,852.10                        | -      | -                          | -                             | 1. Cerebralna paraliza sa spasticitetom i/ili distonijom i urednim mentalnim stanjem (G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.8);<br>2. Spazmodična distonija, blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikolis (cervikalna distonija), (G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G24.9, G24.0, G51.3);<br>3. Postapopleksična distonija šake, ruke i stopala. (G81.8, G83.1, G83.2).  | STAC  |
| 0059089 | M05BA06 | ibandronska kiselina               | BONVIVA                    | rastvor za injekciju                                 | napunjen injekcioni špric, 1 po 3 ml (3 mg/3 ml) | Roche Diagnostics GmbH  | Nemačka                 | 1.621.60                         | 6mg    | 3,243.20                   | -                             | Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti s - 3,5 SD) kod žena kod kojih nije moguća primena oralnih bisfosfonata zbog nemogućnosti efikasne apsorpcije. Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa:<br>- o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva verifikovano gastrokopskim nalazom ili<br>- o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije. | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 0059088 | M05BA06 | ibandronska kiselina               | ALVODRONIC                 | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | 1 po 3ml (3mg/3ml)                               | Synthon BV; Synthon Hispania SL                               | Holandija; Španija      | 1.621.60                         | 6mg    | 3,243.20                   | -                             | Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti s - 3,5 SD) kod žena kod kojih nije moguća primena oralnih bisfosfonata zbog nemogućnosti efikasne apsorpcije. Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa:<br>- o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva verifikovano gastrokopskim nalazom ili<br>- o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije. | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                  | Zaštićeno ime leka        | FO   | Pakovanje i jačina leka                 | Naziv proizvođača leka  | Država proizvođačke leka  | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD  | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena  |
|---------|---------|----------------------|---------------------------|--|---|---|---------------------------|----------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------|---|---|
| 0059090 | M05BA06 | ibandronska kiselina | IVADRON                   | rastvor za injekciju                                   | ampula, 1 po 3 ml (3mg/3ml)             | Sopharma AD   | Bugarska                  | 1.621.60                         | 6 mg | 3.243.20                   | -                             | Za lečenje teških oblika osteoporozе (DEXA T vrednosti <math>\leq -3,5 SD</math>) kod žena kod kojih nije mogućа primena oralnih bisfosfonata zbog nemogućnosti efikasne apsorpcije. Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa:<br>- o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva verifikovano gastrokopskim nalazom ili<br>- o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije. | STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 0080680 | N01AB07 | desfluran            | SUPRANE                   | para za inhalaciju, tečnost                            | boca, 6 po 240 ml, 100%                 | Baxter S.A.   | Belgija                   | 60.334.40                        | -    | -                          | -                             | indukcija i/ili održavanje anestezije tokom bolničkih i ambulantnih operacija kod odraslih pacijenata.  | STAC  |
| 9080161 | N01AB08 | sevofluran           | SEVORANE                  | para za inhalaciju, tečnost                            | boca plastična, 1 po 250 ml ( 100%)     | Aesica Queenborough Ltd.; AbbVie S.R.L.                           | Velika Britanija; Italija | 10.474.70                        | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 9080100 | N01AB08 | sevofluran           | SEVOFLURANE BAXTER        | para za inhalaciju, tečnost                            | boca, 6 po 250 ml, (100%)               | Baxter S.A.   | Belgija                   | 62.848.20                        | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0080000 | N01AF03 | tiopental - natrijum | THIOPENTAL PANPHARMA      | prašak za rastvor za injekciju/infuziju                | bočica staklena, 10 po 500 mg           | Panpharma   | Francuska                 | 2.967.30                         | -    | -                          | -                             |   |   |
| 0087555 | N01AH01 | fentanil             | FENTANYL                  | rastvor za injekciju                                   | 50 po 10 ml (0,05 mg/1 ml)              | Piramal Critical Care B.V.  | Holandija                 | 6.075.40                         | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0087559 | N01AH01 | fentanil             | FENTANYL PANPHARMA        | rastvor za injekciju                                   | ampula, 10 po 10 ml (0,5mg/10ml)        | Panpharma GmbH  | Nemačka                   | 1.215.10                         | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0087560 | N01AH01 | fentanil             | FENTANYL CITRATE-KALCEKS  | koncentrat za rastvor za infuziju                      | ampula, 10 po 10ml (0,05 mg/ml)         | AS Kalceks  | Letonija                  | 1.215.10                         | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0087561 | N01AH01 | fentanil             | FENTANYL CITRATE-KALCEKS  | koncentrat za rastvor za infuziju                      | ampula, 50 po 10ml (0,05mg/ml)          | AS Kalceks  | Letonija                  | 6.075.40                         | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0087575 | N01AH02 | alfentanil           | RAPIFEN                   | rastvor za injekciju                                   | ampula, 50 po 10 ml (0,5 mg/1 ml)       | Piramal Critical Care B.V.  | Holandija                 | 11.319.80                        | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0087171 | N01AH03 | sufentanil           | SUFENTA forte             | rastvor za injekciju                                   | ampula, 5 po 5 ml (0,25 mg/5 ml)        | Piramal Critical Care B.V.  | Holandija                 | 1.326.30                         | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0087621 | N01AH06 | remifentanil         | ULTIVA                    | prašak za koncentrat za rastvor za injekciju/ infuziju | bočica staklena, 5 po 2 mg              | GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Glaxo Operations UK Limited | Italija; Velika Britanija | 4.105.70                         | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0087623 | N01AH06 | remifentanil         | REMIFENTANIL B. BRAUN     | prašak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 5 po 1 mg              | Hamelin RDS S.R.O.  | Slovačka                  | 1.657.90                         | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0087624 | N01AH06 | remifentanil         | REMIFENTANIL B. BRAUN     | prašak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 5 po 2 mg              | Hamelin RDS S.R.O.  | Slovačka                  | 3.193.30                         | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0087625 | N01AH06 | remifentanil         | REMIFENTANIL B. BRAUN     | prašak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju  | bočica staklena, 5 po 5 mg              | Hamelin RDS S.R.O.  | Slovačka                  | 7.845.20                         | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0080300 | N01AX07 | etomidat             | HYPNOMIDATE               | rastvor za injekciju                                   | ampula, 5 po 10 ml (2 mg/ml)            | Piramal Critical Care B.V.  | Holandija                 | 934.10                           | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0080420 | N01AX10 | propofol             | PROPOFOL 1% Fresenius     | emulzija za injekciju/infuziju                         | ampula, 5 po 20 ml (10 mg/ml)           | Fresenius Kabi Austria GMBH                                       | Austrija                  | 1.078.30                         | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0080421 | N01AX10 | propofol             | PROPOFOL 1% Fresenius     | emulzija za injekciju/infuziju                         | boca staklena, 1 po 50 ml (10 mg/ml)    | Fresenius Kabi Austria GMBH                                       | Austrija                  | 598.00                           | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0080423 | N01AX10 | propofol             | PROPOFOL 1% Fresenius     | emulzija za injekciju/infuziju                         | boca staklena, 1 po 100 ml (10 mg/ml)   | Fresenius Kabi Austria GMBH                                       | Austrija                  | 1.057.80                         | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0080432 | N01AX10 | propofol             | PROPOFOL LIPURO 1%        | emulzija za injekciju/infuziju                         | ampula, 5 po 20 ml (10 mg/1ml)          | B. Braun Melsungen AG   | Nemačka                   | 1.078.30                         | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0080431 | N01AX10 | propofol             | PROPOFOL LIPURO 1%        | emulzija za injekciju/infuziju                         | bočica staklena, 10 po 50 ml (10 mg/ml) | B. Braun Melsungen AG   | Nemačka                   | 5.979.50                         | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0080433 | N01AX10 | propofol             | PROPOFOL LIPURO 2%        | emulzija za injekciju/infuziju                         | boca staklena, 10 po 50 ml (20mg/ml)    | B. Braun Melsungen AG   | Nemačka                   | 9.781.10                         | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0080210 | N01AX10 | propofol             | RECOFOL EDTA              | emulzija za injekciju/infuziju                         | ampula, 5 po 20ml (10mg/ml)             | Corden Pharma S.P.A.  | Italija                   | 1.078.30                         | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0080442 | N01AX10 | propofol             | PROPOFOL 1% MCT FRESENIUS | emulzija za injekciju/infuziju                         | ampula, 5 po 20 ml (10mg/ml)            | Fresenius Kabi Austria GmbH; Fresenius Kabi AB                    | Austrija; Švedska         | 1.078.30                         | -    | -                          | -                             |   | STAC  |
| 0080445 | N01AX10 | propofol             | PROPOFOL 1% MCT FRESENIUS | emulzija za injekciju/infuziju                         | bočica staklena, 10 po 20 ml (10mg/ml)  | Fresenius Kabi Austria GmbH                                       | Austrija                  | 2.156.60                         | -    | -                          | -                             |   | STAC  |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                             | Zaštićeno ime leka          | FO   | Pakovanje i jačina leka  | Naziv proizvođača leka                                       | Država proizvođač leka       | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija   | Napomena  |
|---------|---------|---------------------------------|-----------------------------|--|--|--|------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|--|---|
| 0080446 | N01AX10 | propofol                        | PROPOFOL 1% MCT FRESENIUS   | emulzija za injekciju/infuziju             | boca staklena, 10 po 50 ml (10mg/ml)                               | Fresenius Kabi Austria GmbH                                  | Austrija                     | 5,979.50                         | -     | -                          | -                             |  | STAC  |
| 0080447 | N01AX10 | propofol                        | PROPOFOL 1% MCT FRESENIUS   | emulzija za injekciju/infuziju             | boca staklena, 10 po 100 ml (10mg/ml)                              | Fresenius Kabi Austria GmbH                                  | Austrija                     | 10,577.90                        | -     | -                          | -                             |  | STAC  |
| 0080443 | N01AX10 | propofol                        | PROPOFOL 2% MCT FRESENIUS   | emulzija za injekciju/infuziju             | boca staklena, 10 po 50 ml (20mg/ml)                               | Fresenius Kabi Austria GmbH                                  | Austrija                     | 9,781.10                         | -     | -                          | -                             |  | STAC  |
| 0081581 | N01BB01 | bupivakain                      | MARCAINE 0,5%               | rastvor za injekciju                       | bočica staklena, 5 po 20 ml (5 mg/ml)                              | Recipharm Monts  | Francuska                    | 2,492.60                         | -     | -                          | -                             |  | STAC  |
| 0081582 | N01BB01 | bupivakain                      | MARCAINE SPINAL 0,5%        | rastvor za injekciju                       | ampula, 5 po 4 ml (5 mg/ml)  | Cenexi- Fontenay Sous Bois                                   | Francuska                    | 2,053.80                         | -     | -                          | -                             |  | STAC  |
| 0081583 | N01BB01 | bupivakain                      | MARCAINE SPINAL 0,5% HEAVY  | rastvor za injekciju                       | ampula, 5 po 4 ml (5 mg/ml)  | Cenexi- Fontenay Sous Bois                                   | Francuska                    | 2,437.40                         | -     | -                          | -                             |  | STAC  |
| 0081013 | N01BB01 | bupivakain                      | BUPIVACAINE QUATALIA        | rastvor za injekciju                       | ampula, 5 po 5ml (5mg/ml)  | Deltamedica GMBH   | Nemačka                      | 1,984.20                         | -     | -                          | -                             | Hirurška anestezija  | STAC  |
| 0081015 | N01BB01 | bupivakain                      | BUPIVACAINE GRINDEKS SPINAL | rastvor za injekciju                       | ampula, 5 po 4 ml (5mg/ml)   | AS Grindeks  | Letonija                     | 1,597.30                         | -     | -                          | -                             |  | STAC  |
| 0081222 | N01BB02 | lidokain                        | LIDOKAIN-HLORID 1%          | rastvor za injekciju                       | ampula, 10 po 3,5 ml (35 mg/3,5ml)                                 | Galenika a.d.  | Republika Srbija             | 239.80                           | -     | -                          | -                             |  |   |
| 0081560 | N01BB02 | lidokain                        | LIDOKAIN-HLORID 2%          | rastvor za injekciju                       | ampula, 50 po 2 ml (40 mg/2 ml)                                    | Galenika a.d.  | Republika Srbija             | 1,267.70                         | -     | -                          | -                             |  |   |
| 0081623 | N01BB02 | lidokain                        | LIDOCAINE SOPHARMA          | rastvor za injekciju                       | ampula, 5 po 10 ml (10mg/ml)                                       | Sopharma AD  | Bugarska                     | 488.50                           | -     | -                          | -                             |  |   |
| 0081626 | N01BB02 | lidokain                        | LIDOCAINE SOPHARMA          | rastvor za injekciju                       | ampula, 100 po 2 ml (20mg/ml)                                      | Sopharma AD  | Bugarska                     | 2,535.40                         | -     | -                          | -                             |  |   |
| 0081009 | N01BB10 | levobupivakain                  | LEVOBUPIVAKAIN KABI         | rastvor za injekciju/infuziju              | ampula, 5 po 10 ml (5mg/ml)  | Fresenius Kabi Norge AS                                      | Norveška                     | 1,368.70                         | -     | -                          | -                             |  | STAC  |
| 0081540 | N01BB52 | lidokain, adrenalin (epinefrin) | LIDOKAIN 2%-ADRENALIN       | rastvor za injekciju                       | ampula, 50 po 2 ml (40 mg+0,025 mg)                                | Galenika a.d.  | Republika Srbija             | 1,015.70                         | -     | -                          | -                             |  |   |
| 4081718 | N01BB52 | lidokain, hlorheksidin          | CATHEJELL SA LIDOKAINOM     | gel  | aplikator, 25 po 12,5g (20mg/g+0,5mg/g)                            | Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.                   | Austrija                     | 2,664.40                         | -     | -                          | -                             | Upotreba prilikom aplikacije katetera, endoskopa ili drugih medicinskih instrumenata u uretru. | Samo za decu.   |
| 0087854 | N02AA01 | morfin                          | MORFIN HIDROHLORID ALKALOID | rastvor za injekciju                       | ampula, 10 po 20 mg/ml   | Alkaloid a.d.  | Republika Severna Makedonija | 699.60                           | 30 mg | 104.94                     | -                             |  |   |
| 0087531 | N02AX02 | tramadol                        | TRODON                      | rastvor za injekciju                       | ampula, 5 po 1 ml (50 mg/ml)                                       | Hemofarm a.d.  | Republika Srbija             | 166.70                           | 0,3 g | 200.04                     | -                             |  |   |
| 0087533 | N02AX02 | tramadol                        | TRODON                      | rastvor za injekciju                       | ampula, 5 po 2 ml (100 mg/2 ml)                                    | Hemofarm a.d.  | Republika Srbija             | 232.00                           | 0,3 g | 139.20                     | -                             |  |   |
| 0086431 | N02BB02 | metamizol natrijum              | NOVALGETOL                  | rastvor za injekciju                       | ampula, 50 po 2,5 g/5 ml   | Galenika a.d.  | Republika Srbija             | 1,656.30                         | 3 g   | 39.75                      | -                             |  |   |
| 0086418 | N02BB02 | metamizol natrijum              | ANALGIN                     | rastvor za injekciju                       | ampula 50 po 2,5 g/5 ml  | Alkaloid a.d.  | Republika Severna Makedonija | 1,425.00                         | 3 g   | 34.20                      | -                             |  |   |
| 0086930 | N02BE01 | paracetamol                     | PARACETAMOL PHARMASWISS     | rastvor za infuziju                        | boca, 10 po 100 ml (10 mg/ml)                                      | PharmaSwiss d.o.o.   | Republika Srbija             | 1,510.10                         | 3 g   | 453.03                     | -                             |  |   |
| 0088333 | N02BE01 | paracetamol                     | PARACETAMOL B.BRAUN         | rastvor za infuziju                        | kontejner plastični, Ecoflac plus, 10 po 50 ml (10mg/ml)           | B.Braun Medical SA   | Španija                      | 1,168.80                         | 3g    | 701.28                     | -                             |  |   |
| 0088334 | N02BE01 | paracetamol                     | PARACETAMOL B.BRAUN         | rastvor za infuziju                        | kontejner plastični, Ecoflac plus, 10 po 100 ml (10mg/ml)          | B.Braun Medical SA   | Španija                      | 1,510.10                         | 3g    | 453.03                     | -                             |  |   |
| 0086666 | N02BE01 | paracetamol                     | PARACETAMOL ACTAVIS         | rastvor za infuziju                        | bočica staklena, 10 po 100 ml (10mg/ml)                            | S.M. Farmaceutici SRL  | Italija                      | 1,510.10                         | 3 g   | 453.03                     | -                             |  |   |
| 0086500 | N02BE01 | paracetamol                     | ALGOCIT                     | rastvor za infuziju                        | boca plastična, 12 po 100 ml (10mg/ml)                             | Demo SA Pharmaceutical Industry                              | Grčka                        | 1,812.10                         | 3 g   | 453.03                     | -                             |  |   |
| 0086510 | N02BE01 | paracetamol                     | PARACETAMOL KABI            | rastvor za infuziju                        | bočica staklena, 10 po 50 ml (10mg/ml)                             | Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Austria GmbH | Nemačka; Austrija            | 1,168.80                         | 3 g   | 701.28                     | -                             |  |   |
| 0086511 | N02BE01 | paracetamol                     | PARACETAMOL KABI            | rastvor za infuziju                        | boca staklena, 10 po 100 ml (10mg/ml)                              | Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Austria GmbH | Nemačka; Austrija            | 1,510.10                         | 3 g   | 453.03                     | -                             |  |   |
| 0084520 | N03AA02 | fenobarbital (fenobarbiton)     | PHENOBARBITON Natrijum HF   | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 5 po 2 ml (220 mg/2 ml) | Hemofarm a.d.  | Republika Srbija             | 1,413.20                         | 0,1 g | 128.47                     | -                             |  |   |
| 0085353 | N04BB01 | amantadin                       | PK-MERZ                     | rastvor za infuziju                        | 10 po 500 ml (200 mg)  | Merz Pharma GmbH&Co. KGaA                                    | Nemačka                      | 14,201.40                        | -     | -                          | -                             | U terapiji off-faze parkinsonizma koji ne reaguju na peroralni oblik amantadina.               | STAC  |
| 0070261 | N05AB02 | flufenazin                      | MODITEN Depo                | rastvor za injekciju                       | ampula, 5 po 1 ml (25 mg/ml)                                       | Krka d.d.  | Slovenija                    | 1,595.50                         | 1 mg  | 12.76                      | -                             |  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN         | Zaštićeno ime leka    | FO   | Pakovanje i jačina leka  | Naziv proizvođača leka                                   | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija   | Napomena  |
|---------|---------|-------------|-----------------------|--|--|--|-------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|--|---|
| 0070207 | N05AD01 | haloperidol | HALOPERIDOL KRKA DEPO | rastvor za injekciju   | ampula, 5 po 1 ml (50 mg/ml)   | Krka d.d., Novo Mesto                                    | Slovenija               | 1,902.70                         | 3,3 mg | 25.12                      | -                             |  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.   |
| 0070200 | N05AD01 | haloperidol | HALOPERIDOL KRKA      | rastvor za injekciju   | ampula, 10 po 1 ml (5 mg/ml)   | Krka d.d., Novo Mesto                                    | Slovenija               | 291.70                           | 8 mg   | 46.67                      | -                             |  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.   |
| 0070201 | N05AD01 | haloperidol | HALOPERIDOL SOPHARMA  | rastvor za injekciju   | ampula, 10 po 1 ml, (5mg/ml)   | Sopharma AD  | Bugarska                | 291.70                           | 8 mg   | 46.67                      | -                             |  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.   |
| 0070654 | N05AE04 | ziprasidon  | ZELDOX                | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju                               | bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 1,2 ml (20 mg/ml)  | Fareva Amboise   | Francuska               | 2,079.70                         | 40 mg  | 3,466.17                   | -                             | 1. Agitacija kod shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29);<br>2. Agitacija kod manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 0070925 | N05AX08 | risperidon  | RISPOLEPT CONSTA      | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju                            | bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 25 mg   | Cilag AG   | Švajcarska              | 6,930.40                         | 2,7 mg | 748.48                     | -                             | Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29)<br>1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati.<br>2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.   |
| 0070926 | N05AX08 | risperidon  | RISPOLEPT CONSTA      | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju                            | bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 37,5 mg   | Cilag AG   | Švajcarska              | 8,990.40                         | 2,7 mg | 647.31                     | -                             | Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29)<br>1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati.<br>2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.   |
| 0070927 | N05AX08 | risperidon  | RISPOLEPT CONSTA      | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju                            | bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 50 mg   | Cilag AG   | Švajcarska              | 11,052.90                        | 2,7 mg | 596.86                     | -                             | Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29)<br>1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati.<br>2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.   |
| 0070929 | N05AX08 | risperidon  | SPERIDAN              | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2mL (25mg/2mL)                       | Pharmathen International SA; Pharmathen SA; Merckle GmbH | Grčka; Grčka; Nemačka   | 4,851.30                         | 2,7 mg | 523.94                     | -                             | Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29)<br>1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati.<br>2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.   |
| 0070928 | N05AX08 | risperidon  | SPERIDAN              | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2mL (37,5mg/2mL)                     | Pharmathen International SA; Pharmathen SA; Merckle GmbH | Grčka; Grčka; Nemačka   | 6,293.30                         | 2,7 mg | 453.12                     | -                             | Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29)<br>1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati.<br>2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.   |
| 0070930 | N05AX08 | risperidon  | SPERIDAN              | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2mL (50mg/2mL)                       | Pharmathen International SA; Pharmathen SA; Merckle GmbH | Grčka; Grčka; Nemačka   | 7,737.00                         | 2,7 mg | 417.80                     | -                             | Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29)<br>1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati.<br>2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.   |
| 0070910 | N05AX08 | risperidon  | OKEDI                 | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem | napunjeni injekcioni špric sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 0,383 mL (75 mg) | Laboratorios Farmaceuticos Rovi                          | Španija                 | 17,980.80                        | 2,7 mg | 647.31                     | -                             | Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29)<br>1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati.<br>2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.   |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN         | Zaštićeno ime leka  | FO   | Pakovanje i jačina leka  | Naziv proizvođača leka                                   | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena  |
|---------|---------|-------------|---------------------|--|--|--|-------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|---|---|
| 0070911 | N05AX08 | risperidon  | OKEDI               | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem | napunjeni injekcioni špric sa praškom i napunjeni injekcioni šprica sa rastvaračem, 1 po 0,490 mL (100 mg) | Laboratorios Farmaceuticos Rovi                          | Španija                 | 22,105.80                        | 2.7 mg | 596.86                     | -                             | Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29)<br>1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depovima koji se ne mogu tolerisati.<br>2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci). | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. |
| 0070132 | N05AX13 | paliperidon | XEPLION             | suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem                       | napunjen injekcioni špric, 1 po 0,75 ml (75 mg/0,75 ml)  | Janssen Pharmaceutica N.V.                               | Belgija                 | 19,190.80                        | 2,5 mg | 639.69                     | -                             | Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29).<br>Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. |
| 0070134 | N05AX13 | paliperidon | XEPLION             | suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem                       | napunjen injekcioni špric, 1 po 1 ml (100 mg/1 ml)   | Janssen Pharmaceutica N.V.                               | Belgija                 | 23,608.40                        | 2,5 mg | 590.21                     | -                             | Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29).<br>Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. |
| 0070133 | N05AX13 | paliperidon | XEPLION             | suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem                       | napunjen injekcioni špric, 1 po 1,5 ml (150 mg/1,5 ml)   | Janssen Pharmaceutica N.V.                               | Belgija                 | 35,382.10                        | 2,5 mg | 589.70                     | -                             | Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29).<br>Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. |
| 0070136 | N05AX13 | paliperidon | TREVICTA            | suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem                       | napunjen injekcioni špric, 1 po 1,315 ml (263 mg/1,315ml)  | Janssen Pharmaceutica N.V.                               | Belgija                 | 64,199.50                        | 2,5 mg | 610.26                     | -                             | Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29).<br>Terapija održavanja kod odraslih pacijenata koji su klinički stabilni na paliperidon palmitatu u obliku 1-mesečne injekcije (F20-F29).   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. |
| 0070137 | N05AX13 | paliperidon | TREVICTA            | suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem                       | napunjen injekcioni špric, 1 po 1,75 ml (350mg/1,750ml)  | Janssen Pharmaceutica N.V.                               | Belgija                 | 79,010.30                        | 2,5 mg | 564.36                     | -                             | Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29).<br>Terapija održavanja kod odraslih pacijenata koji su klinički stabilni na paliperidon palmitatu u obliku 1-mesečne injekcije (F20-F29).   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. |
| 0070138 | N05AX13 | paliperidon | TREVICTA            | suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem                       | napunjen injekcioni špric, 1 po 2,625 ml (525 mg/2,625ml)  | Janssen Pharmaceutica N.V.                               | Belgija                 | 118,481.90                       | 2,5 mg | 564.20                     | -                             | Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29).<br>Terapija održavanja kod odraslih pacijenata koji su klinički stabilni na paliperidon palmitatu u obliku 1-mesečne injekcije (F20-F29).   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. |
| 0070140 | N05AX13 | paliperidon | PLISSET             | suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem                       | napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (50mg/0,5ml)  | Pliva Hrvatska d.o.o.                                    | Hrvatska                | 11,179.10                        | 2,5 mg | 558.96                     | -                             | Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29).<br>Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. |
| 0070141 | N05AX13 | paliperidon | PLISSET             | suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem                       | napunjen injekcioni špric, 1 po 0,75 ml (75mg/0,75ml)  | Pliva Hrvatska d.o.o.                                    | Hrvatska                | 14,519.20                        | 2,5 mg | 483.97                     | -                             | Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29).<br>Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. |
| 0070142 | N05AX13 | paliperidon | PLISSET             | suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem                       | napunjen injekcioni špric, 1 po 1 ml (100mg/ml)  | Pliva Hrvatska d.o.o.                                    | Hrvatska                | 17,862.60                        | 2,5 mg | 446.57                     | -                             | Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29).<br>Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. |
| 0070143 | N05AX13 | paliperidon | PLISSET             | suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem                       | napunjen injekcioni špric, 1 po 1,5 ml (150mg/1,5ml)   | Pliva Hrvatska d.o.o.                                    | Hrvatska                | 26,771.60                        | 2,5 mg | 446.19                     | -                             | Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29).<br>Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.   | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. |
| 0071123 | N05BA01 | diazepam    | BENSEDIN            | rastvor za injekciju /infuziju   | ampula, 10 po 2 ml (10 mg/2 ml)  | Galenika a.d.  | Republika Srbija        | 322.20                           | 10 mg  | 32.22                      | -                             |   |   |
| 0071100 | N05BA01 | diazepam    | DIAZEPAM SOPHARMA   | rastvor za injekciju   | ampula, 10 po 2 ml, 5mg/ml   | Sopharma AD  | Bugarska                | 257.70                           | 10 mg  | 25.77                      | -                             |   |   |
| 0071834 | N05CD08 | midazolam   | DORMICUM            | rastvor za injekciju   | ampula, 10 po 5 mg/5 ml  | Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Cenexi-Fontenay Sous Bois | Nemačka, Francuska      | 545.30                           | 15 mg  | 163.59                     | -                             |   |   |
| 0071835 | N05CD08 | midazolam   | DORMICUM            | rastvor za injekciju   | 5 po 15 mg/3 ml  | Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Cenexi-Fontenay Sous Bois | Nemačka, Francuska      | 602.20                           | 15 mg  | 120.44                     | -                             |   |   |
| 0071838 | N05CD08 | midazolam   | MIDAZOLAM PANPHARMA | rastvor za injekciju   | ampula, 10 po 5ml (5mg/5ml)  | Panpharma GmbH   | Nemačka                 | 693.70                           | 15mg   | 208.11                     | -                             |   |   |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN   | Zaštićeno ime leka        | FO  | Pakovanje i jačina leka  | Naziv proizvođača leka                                  | Država proizvođača leka      | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD    | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija   | Napomena   |
|---------|---------|---|---------------------------|---|--|---|------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|--|--|
| 0071839 | N05CD08 | midazolam   | MIDAZOLAM PANPHARMA       | rastvor za injekciju  | ampula, 10 po 3ml (15mg/3mL)   | Panpharma GmbH  | Nemačka                      | 1,179.50                         | 15mg   | 117.95                     | -                             |  |  |
| 0071841 | N05CD08 | midazolam   | MIDAZOLAM B. BRAUN        | rastvor za injekciju/infuziju                                       | ampula, 10 po 3 ml (5mg/ml)  | B. Braun Melsungen AG                                   | Nemačka                      | 1,179.50                         | 15 mg  | 117.95                     | -                             |  |  |
| 0071843 | N05CD08 | midazolam   | MIDAZOLAM KALCEKS         | rastvor za injekciju/infuziju                                       | ampula, 10 po 3ml (15mg/3ml)   | AS Kalceks  | Letonija                     | 1,179.50                         | 15 mg  | 117.95                     | -                             |  |  |
| 0071842 | N05CD08 | midazolam   | MIDAZOLAM KALCEKS         | rastvor za injekciju/infuziju                                       | ampula, 10 po 1ml (5mg/ml)   | AS Kalceks  | Letonija                     | 490.80                           | 15 mg  | 147.24                     | -                             |  |  |
| 0074003 | N05CM18 | deksmedetomidin                                   | DEXMEDETOMIDINE PHARMIDEA | koncentrat za rastvor za infuziju                                   | bočica staklena, 25 po 2mL (100mcg/mL)   | Limited Liability Company Pharmidea (Pharmidea SIA)     | Letonija                     | 29,217.80                        | 1 mg   | 5,843.56                   | -                             |  | STAC   |
| 0089000 | N06BC01 | kofein  | PEYONA                    | rastvor za infuziju i oralni rastvor                                | ampula, 10 po 1ml (20mg/ml)  | Chiesi Pharmaceuticals GmbH                             | Austrija                     | 24,114.70                        | 0.4g   | 96,458.80                  | -                             | Terapija apnee kod pre vremena rođene novorođenčadi (P07.0; P07.1; P07.3).                                     |  |
| 0088065 | N07AA01 | neostigmin metilsulfat                            | NEOSTIGMINE/COOPER        | rastvor za injekciju  | ampula, 50 po 1 ml (2,5 mg/ml)   | Cooper S.A.   | Grčka                        | 3.634.20                         | 2 mg   | 58.15                      | -                             |  | STAC   |
| 0088067 | N07AA01 | neostigmin-metilsulfat                            | NEOSTIGMINE/COOPER        | rastvor za injekciju  | ampula, 10 po 1 ml (2.5mg/ml)  | Cooper S.A.   | Grčka                        | 726.90                           | 2 mg   | 58.15                      | -                             |  | STAC   |
| 2087506 | N07BC02 | metadon   | METADON ALKALOID          | oralni rastvor  | bočica, 1 po 100 ml (10 mg/ml)   | Alkaloid a.d.   | Republika Severna Makedonija | 894.80                           | 25 mg  | 22.37                      | -                             | 1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);<br>2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97). | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.<br>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 2087507 | N07BC02 | metadon   | METADON ALKALOID          | oralni rastvor  | boca, 1 po 1000 ml (10 mg/ml)  | Alkaloid a.d.   | Republika Severna Makedonija | 5,980.00                         | 25 mg  | 14.95                      | -                             | 1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);<br>2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97). | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.<br>Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
| 0058334 | R06AC03 | hloropiramin                                      | SYNOPEN                   | rastvor za injekciju  | ampula, 10 po 20 mg/2 ml   | Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GMBH                     | Hrvatska; Nemačka            | 831.60                           | 20 mg  | 83.16                      | -                             |  |  |
| 0119150 | R07AA02 | poraktant alfa                                    | CUROSURF                  | suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje                       | bočica staklena, 2 po 1,5 ml (120 mg/1,5 ml)   | Chiesi Farmaceutici S.P.A.; Chiesi Pharmaceuticals GmbH | Italija; Austrija            | 90,792.00                        | 0,16 g | 60,528.00                  | -                             |  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.  |
| 0119160 | R07AA02 | poraktant alfa                                    | CUROSURF                  | suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje                       | bočica staklena, 1 po 1,5 ml (120mg/1,5ml)   | Chiesi Farmaceutici S.p.A.; Chiesi Pharmaceuticals GmbH | Italija; Austrija            | 45,396.00                        | 0,16 g | 60,528.00                  | -                             |  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.  |
| 0119157 | R07AA02 | fosfolipidna frakcija iz pluća goveda (surfakant) | ALVEOFACT                 | prašak i rastvarač za suspenziju za endotraheopulmonalno ukapavanje | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1.2 ml (45mg/ml) | Lyomark Pharma GmbH                                     | Nemačka                      | 24,525.70                        | 160 mg | 72,668.74                  | -                             |  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.  |
| 0119158 | R07AA02 | fosfolipidna frakcija iz pluća goveda (surfakant) | ALVEOFACT                 | prašak i rastvarač za suspenziju za endotraheopulmonalno ukapavanje | bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.4 ml (45mg/ml) | Lyomark Pharma GmbH                                     | Nemačka                      | 48,316.90                        | 160 mg | 71,580.59                  | -                             |  | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.  |
| 0180030 | V03AB14 | protamin-sulfat                                   | PROTAMIN SULFAT           | rastvor za injekciju  | ampula, 5 po 5 ml (50 mg/5 ml)   | Galenika a.d.   | Republika Srbija             | 1,434.30                         | -      | -                          | -                             |  | STAC   |
| 0189100 | V03AB25 | flumazenil  | ANEXATE                   | rastvor za injekciju/infuziju                                       | ampula, 5 po 5 ml (0,5 mg/5 ml)  | Cheplapharm Arzneimittel GMBH                           | Nemačka                      | 3,110.60                         | -      | -                          | -                             |  | STAC   |
| 0189101 | V03AB25 | flumazenil  | ANEXATE                   | rastvor za injekciju/infuziju                                       | ampula, 5 po 10 ml (1 mg/10 ml)  | Cheplapharm Arzneimittel GMBH                           | Nemačka                      | 6,667.80                         | -      | -                          | -                             |  | STAC   |
| 0189102 | V03AB25 | flumazenil  | FLUMAZENIL B. BRAUN       | rastvor za injekciju/infuziju                                       | ampula, 5 po 5 ml (0,1mg/ml)   | B. Braun Melsungen AG                                   | Nemačka                      | 3,110.60                         | -      | -                          | -                             |  | STAC   |



Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN  | Zaštićeno ime leka         | FO                                 | Pakovanje i jačina leka                      | Naziv proizvođača leka                              | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD   | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija  | Napomena   |
|---------|---------|--|----------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|---|--|
| 0189103 | V03AB25 | flumazenil   | FLUMAZENIL B. BRAUN        | rastvor za injekciju/infuziju      | ampula, 5 po 10 ml (0,1mg/ml)                | B. Braun Melsungen AG                               | Nemačka                 | 6.667.80                         | -     | -                          | -                             |   | STAC   |
| 0189011 | V03AB35 | sugamadeks   | BRIDION                    | rastvor za injekciju               | bočica staklena, 10 po 2 ml (100mg/ml)       | N.V. Organon  | Holandija               | 82.556.00                        | -     | -                          | -                             | Reverzija neuromuskularne blokade, selektivni blokator rokuronijum-bromida (T48.1; T88.4).  | Samo za decu.  |
| 1189121 | V03AC03 | deferasiroks   | EXJADE                     | tableta za oralnu suspenziju       | blister, 28 po 250mg                         | Novartis Pharma Stein AG                            | Švajcarska              | 40,345.30                        | -     | -                          | -                             | Terapija hroničnog preopterećenja gvoždem koje je nastalo kao posledica čestih transfuzija krvi (≥7ml/kg/mesec koncentrovanih eritrocita) kod pacijenata sa beta talasemijom major, kao i za terapiju hroničnog preopterećenja gvoždem koje je nastalo kao posledica transfuzija krvi kada je terapija deferoksaminom kontraindikovana ili neadekvatna. | Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi hematologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| 1189130 | V03AC03 | deferasiroks   | EXJADE                     | film tableta                       | blister, 30 po 180 mg                        | Novartis Pharma GmbH                                | Nemačka                 | 43.227.00                        | -     | -                          | -                             | Terapija hroničnog preopterećenja gvoždem koje je nastalo kao posledica čestih transfuzija krvi (≥7ml/kg/mesec koncentrovanih eritrocita) kod pacijenata sa beta talasemijom major, kao i za terapiju hroničnog preopterećenja gvoždem koje je nastalo kao posledica transfuzija krvi kada je terapija deferoksaminom kontraindikovana ili neadekvatna. | Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi hematologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| 0184027 | V03AF03 | kalcijum folinat   | LEUCOVORIN Kalcijum        | rastvor za injekciju               | ampula, 10 po 50 mg/5 ml                     | Pfizer (Perth) PTY. Ltd.                            | Australija              | 1.752.00                         | 60 mg | 210.24                     | -                             |   | STAC   |
| 0184107 | V03AF03 | kalcijum-folinat   | CALCIUM FOLINAT SANDOZ     | rastvor za injekciju/infuziju      | bočica staklena, 1 po 5 ml (50mg/5ml)        | Ebewe Pharma Ges.M.H. NFG. KG; Sandoz GmbH          | Austrija; Austrija      | 175.20                           | 60 mg | 210.24                     | -                             |   | STAC   |
| 0184108 | V03AF03 | kalcijum-folinat   | CALCIUM FOLINAT SANDOZ     | rastvor za injekciju/infuziju      | bočica staklena, 1 po 10 ml (100mg/10ml)     | Ebewe Pharma Ges.M.H. NFG. KG; Sandoz GmbH          | Austrija; Austrija      | 704.20                           | 60 mg | 422.52                     | -                             |   | STAC   |
| 0012070 | V04CF01 | prečišćeni proteinski derivat tuberkulina za humanu upotrebu | PPD-T TUBERKULIN           | rastvor za injekciju               | 10 po 2,5 ml (3 i.j./0,1ml)                  | Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" | Republika Srbija        | 21,230.30                        | -     | -                          | -                             |   |  |
| 0176042 | V07AB.. | voda za injekcije  | VODA ZA INJEKCIJE          | rastvarač za parenteralnu upotrebu | ampula, 50 po 5 ml                           | Galenika a.d.                                       | Republika Srbija        | 698.20                           | -     | -                          | -                             |   |  |
| 0176000 | V07AB.. | voda za injekcije  | VODA ZA INJEKCIJE B. BRAUN | rastvarač za parenteralnu upotrebu | boca plastična, Ecoflac plus, 20 po 100ml    | B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA          | Nemačka; Španija        | 1,469.50                         | -     | -                          | -                             |   |  |
| 0176001 | V07AB.. | voda za injekcije  | VODA ZA INJEKCIJE B. BRAUN | rastvarač za parenteralnu upotrebu | boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 250 ml   | B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA          | Nemačka; Španija        | 775.50                           | -     | -                          | -                             |   |  |
| 0176002 | V07AB.. | voda za injekcije  | VODA ZA INJEKCIJE B. BRAUN | rastvarač za parenteralnu upotrebu | boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 500ml    | B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA          | Nemačka; Španija        | 929.50                           | -     | -                          | -                             |   |  |
| 0199210 | V08AB02 | joheksol   | OMNIPAQUE                  | rastvor za injekciju               | 10 po 50 ml (300 mg l/ml)                    | GE Healthcare Ireland                               | Irska                   | 14,735.90                        | -     | -                          | -                             |   | STAC   |
| 0199211 | V08AB02 | joheksol   | OMNIPAQUE                  | rastvor za injekciju               | boca plastična, 10 po 100 ml (300 mg l/ml)   | GE Healthcare Ireland                               | Irska                   | 32,216.70                        | -     | -                          | -                             |   | STAC   |
| 0199214 | V08AB02 | joheksol   | OMNIPAQUE                  | rastvor za injekciju               | boca plastična, 10 po 50 ml (350 mg l/ml)    | GE Healthcare Ireland                               | Irska                   | 15,255.40                        | -     | -                          | -                             |   | STAC   |
| 0199215 | V08AB02 | joheksol   | OMNIPAQUE                  | rastvor za injekciju               | 10 po 100 ml (350 mg l/ml)                   | GE Healthcare Ireland                               | Irska                   | 30,510.80                        | -     | -                          | -                             |   | STAC   |
| 0199217 | V08AB02 | joheksol   | OMNIPAQUE                  | rastvor za injekciju               | 10 po 200 ml (350 mg l/ml)                   | GE Healthcare Ireland                               | Irska                   | 57,953.00                        | -     | -                          | -                             |   | STAC   |
| 0199218 | V08AB02 | joheksol   | OMNIPAQUE                  | rastvor za injekciju               | boca plastična, 6 po 500 ml (350 mg l/ml)    | GE Healthcare Ireland Limited                       | Irska                   | 89,928.60                        | -     | -                          | -                             |   | STAC   |
| 0194255 | V08AB05 | jopromid   | ULTRAVIST 370              | rastvor za infuziju                | bočica staklena, 10 po 50 ml (768,86 mg/ml)  | Bayer AG; Bayer farmacevtska družba d.o.o.          | Nemačka; Slovenija      | 20,921.70                        | -     | -                          | -                             |   | STAC   |
| 0194258 | V08AB05 | jopromid   | ULTRAVIST 370              | rastvor za infuziju                | bočica staklena, 10 po 100 ml (768,86 mg/ml) | Bayer AG; Bayer farmacevtska družba d.o.o.          | Nemačka; Slovenija      | 37,444.50                        | -     | -                          | -                             |   | STAC   |
| 0194257 | V08AB05 | jopromid   | ULTRAVIST 370              | rastvor za infuziju                | boca staklena, 10 po 200 ml (768,86 mg/ml)   | Bayer AG; Bayer farmacevtska družba d.o.o.          | Nemačka; Slovenija      | 83,619.00                        | -     | -                          | -                             |   | STAC   |
| 0194259 | V08AB05 | jopromid   | ULTRAVIST 370              | rastvor za infuziju                | boca staklena, 8 po 500 ml (768,86 mg/ml)    | Bayer AG; Bayer farmacevtska družba d.o.o.          | Nemačka; Slovenija      | 167,180.60                       | -     | -                          | -                             |   | STAC   |
| 0199406 | V08AB07 | joversol   | OPTIRAY 300                | rastvor za injekciju i infuziju    | boca, 10 po 50 ml sa 300 mg joda/ml (63.6%)  | Liebel-Flarsheim Canada INC.; Guerbet               | Kanada; Francuska       | 14,784.90                        | -     | -                          | -                             |   | STAC   |
| 0199411 | V08AB07 | joversol   | OPTIRAY 300                | rastvor za injekciju i infuziju    | boca, 10 po 75 ml (300 mg joda/ml)           | Liebel-Flarsheim Canada INC.; Guerbet               | Kanada; Francuska       | 22,121.70                        | -     | -                          | -                             |   | STAC   |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                    | Zaštićeno ime leka | FO                              | Pakovanje i jačina leka                     | Naziv proizvođača leka                                     | Država proizvodnje leka   | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena |
|---------|---------|------------------------|--------------------|---------------------------------|---|--|---------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 0199413 | V08AB07 | joversol               | OPTIRAY 300        | rastvor za injekciju i infuziju | boca, 10 po 100 ml (300mg joda/ml)          | Liebel-Flarsheim Canada INC.; Guerbet                      | Kanada; Francuska         | 29,495.60                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199412 | V08AB07 | joversol               | OPTIRAY 300        | rastvor za injekciju i infuziju | boca, 10 po 150 ml (300 mg joda/ml)         | Liebel-Flarsheim Canada INC.; Guerbet                      | Kanada; Francuska         | 44,243.40                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199415 | V08AB07 | joversol               | OPTIRAY 300        | rastvor za injekciju i infuziju | boca, 10 po 200 ml (300 mg joda/ml)         | Liebel-Flarsheim Canada INC.; Guerbet                      | Kanada; Francuska         | 58,991.20                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199416 | V08AB07 | joversol               | OPTIRAY 300        | rastvor za injekciju i infuziju | boca, 5 po 500 ml (300 mg joda/ml)          | Liebel-Flarsheim Canada INC.; Guerbet                      | Kanada; Francuska         | 62,932.90                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199407 | V08AB07 | joversol               | OPTIRAY 350        | rastvor za injekciju i infuziju | boca, 10 po 50 ml sa 350 mg joda/ml (74.1%) | Liebel-Flarsheim Canada INC.; Guerbet                      | Kanada; Francuska         | 16,985.90                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199408 | V08AB07 | joversol               | OPTIRAY 350        | rastvor za injekciju i infuziju | boca, 10 po 100 ml (350 mg joda/ml)         | Liebel-Flarsheim Canada INC.; Guerbet                      | Kanada; Francuska         | 33,122.40                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199409 | V08AB07 | joversol               | OPTIRAY 350        | rastvor za injekciju i infuziju | boca, 10 po 200 ml (350 mg joda/ml)         | Liebel-Flarsheim Canada INC.; Guerbet                      | Kanada; Francuska         | 53,757.70                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199410 | V08AB07 | joversol               | OPTIRAY 350        | rastvor za injekciju i infuziju | boca, 5 po 500 ml (350 mg joda/ml)          | Liebel-Flarsheim Canada INC.; Guerbet                      | Kanada; Francuska         | 62,932.90                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199417 | V08AB07 | joversol               | OPTIRAY 300        | rastvor za injekciju/infuziju   | boca staklena, 25 po 50 ml (300mg I/mL)     | Guerbet Ireland ULC; Guerbet; Liebel-Flarsheim Canada INC. | Irska; Francuska; Kanada  | 36,962.30                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199418 | V08AB07 | joversol               | OPTIRAY 300        | rastvor za injekciju/infuziju   | boca staklena, 10 po 500 ml (300mg I/mL)    | Guerbet Ireland ULC; Guerbet; Liebel-Flarsheim Canada INC. | Irska; Francuska; Kanada  | 125,865.80                       | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199419 | V08AB07 | joversol               | OPTIRAY 350        | rastvor za injekciju/infuziju   | boca staklena, 10 po 500 ml (350mg I/mL)    | Guerbet Ireland ULC; Guerbet; Liebel-Flarsheim Canada INC. | Irska; Francuska; Kanada  | 125,865.80                       | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199463 | V08AB09 | jodiksanol             | VISIPAQUE          | rastvor za injekciju            | 10 po 50 ml (320 mg I/ml)                   | GE Healthcare AS   | Norveška                  | 20,747.00                        | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0199464 | V08AB09 | jodiksanol             | VISIPAQUE          | rastvor za injekciju            | 10 po 100 ml (320 mg I/ml)                  | GE Healthcare AS   | Norveška                  | 41,347.60                        | -   | -                          | -                             |            |          |
| 0199477 | V08AB10 | jomeprol               | IOMERON 300        | rastvor za injekciju            | boca staklena, 1 po 100 ml (300mg I/mL)     | Patheon Italia S.P.A.; Bracco Imaging S.P.A.; Bipso GmbH   | Italija; Italija; Nemačka | 2,855.40                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199479 | V08AB10 | jomeprol               | IOMERON 300        | rastvor za injekciju            | boca staklena, 1 po 200 ml (300mg I/mL)     | Patheon Italia S.P.A.; Bracco Imaging S.P.A.; Bipso GmbH   | Italija; Italija; Nemačka | 5,316.90                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199471 | V08AB10 | jomeprol               | IOMERON 350        | rastvor za injekciju            | boca staklena, 1 po 100 ml (350mg I/mL)     | Patheon Italia S.P.A.; Bracco Imaging S.P.A.; Bipso GmbH   | Italija; Italija; Nemačka | 3,052.30                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199473 | V08AB10 | jomeprol               | IOMERON 350        | rastvor za injekciju            | boca staklena, 1 po 200 ml (350mg I/mL)     | Patheon Italia S.P.A.; Bracco Imaging S.P.A.; Bipso GmbH   | Italija; Italija; Nemačka | 5,907.70                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199472 | V08AB10 | jomeprol               | IOMERON 350        | rastvor za injekciju            | boca staklena, 1 po 500 ml (350mg I/mL)     | Patheon Italia S.P.A.; Bracco Imaging S.P.A.; Bipso GmbH   | Italija; Italija; Nemačka | 15,261.50                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199466 | V08AB10 | jomeprol               | IOMERON 400        | rastvor za injekciju            | boca staklena, 1 po 100 ml (400mg I/mL)     | Patheon Italia S.P.A.; Bracco Imaging S.P.A.; Bipso GmbH   | Italija; Italija; Nemačka | 4,036.90                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199468 | V08AB10 | jomeprol               | IOMERON 400        | rastvor za injekciju            | boca staklena, 1 po 200 ml (400mg I/mL)     | Patheon Italia S.P.A.; Bracco Imaging S.P.A.; Bipso GmbH   | Italija; Italija; Nemačka | 8,073.90                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199467 | V08AB10 | jomeprol               | IOMERON 400        | rastvor za injekciju            | boca staklena, 1 po 500 ml (400mg I/mL)     | Patheon Italia S.P.A.; Bracco Imaging S.P.A.; Bipso GmbH   | Italija; Italija; Nemačka | 18,665.30                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199015 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500      | rastvor za injekciju            | bočica staklena, 1 po 5 ml (500 mcmol/ml)   | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH       | Nemačka                   | 781.60                           | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199021 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500      | rastvor za injekciju            | bočica staklena, 10 po 5 ml (500 mcmol/ml)  | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH       | Nemačka                   | 7,816.40                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

| JKL     | ATC     | INN                    | Zaštićeno ime leka | FO   | Pakovanje i jačina leka                              | Naziv proizvođača leka                               | Država proizvođaje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | Indikacija | Napomena |
|---------|---------|------------------------|--------------------|--|--|--|-------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 0199011 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500      | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 1 po 10 ml (500 mcmol/ml)           | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka                 | 1.563.20                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199017 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500      | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 10 po 10 ml (500 mcmol/ml)          | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka                 | 15.631.80                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199012 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500      | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 1 po 15 ml (500 mcmol/ml)           | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka                 | 2.344.10                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199018 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500      | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 10 po 15 ml (500 mcmol/ml)          | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka                 | 23.441.30                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199013 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500      | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 1 po 20 ml (500 mcmol/ml)           | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka                 | 2.375.20                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199019 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500      | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 10 po 20 ml (500 mcmol/ml)          | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka                 | 23.752.00                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199014 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500      | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 1 po 30 ml (500 mcmol/ml)           | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka                 | 3.563.70                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199020 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500      | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 10 po 30 ml (500 mcmol/ml)          | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka                 | 35.636.50                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199010 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500      | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 1 po 100 ml (500 mcmol/ml)          | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka                 | 9.595.60                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199016 | V08CA01 | gadopentetska kiselina | MAGNEGITA 500      | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 10 po 100 ml (500 mcmol/ml)         | Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH | Nemačka                 | 95.956.00                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199040 | V08CA02 | gadoterična kiselina   | DOTAREM            | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 1 po 10 ml (0,5 mmol/ml)            | Guerbet-Aulnay Sous Bois                             | Francuska               | 1.247.70                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199041 | V08CA02 | gadoterična kiselina   | DOTAREM            | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 1 po 15 ml (0,5 mmol/ml)            | Guerbet-Aulnay Sous Bois                             | Francuska               | 2.663.30                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199042 | V08CA02 | gadoterična kiselina   | DOTAREM            | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 1 po 20 ml (0,5 mmol/ml)            | Guerbet-Aulnay Sous Bois                             | Francuska               | 3.459.30                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199001 | V08CA02 | gadoterična kiselina   | CLARISCAN          | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 10 po 10 ml (0,5 mmol/ml)           | GE Healthcare AS - Oslo Plant                        | Norveška                | 12.476.80                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199002 | V08CA02 | gadoterična kiselina   | CLARISCAN          | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 10 po 15 ml (0,5 mmol/ml)           | GE Healthcare AS - Oslo Plant                        | Norveška                | 26.632.70                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199003 | V08CA02 | gadoterična kiselina   | CLARISCAN          | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 10 po 20 ml (0,5 mmol/ml)           | GE Healthcare AS - Oslo Plant                        | Norveška                | 34.593.10                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199491 | V08CA08 | gadobenska kiselina    | MULTIHANCE         | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 1 po 10 ml (529 mg/ml)              | Patheon Italia S.P.A.                                | Italija                 | 3.150.80                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199490 | V08CA08 | gadobenska kiselina    | MULTIHANCE         | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 1 po 15 ml (529 mg/ml)              | Patheon Italia S.P.A.                                | Italija                 | 4.726.10                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199492 | V08CA08 | gadobenska kiselina    | MULTIHANCE         | rastvor za injekciju                                 | boca staklena, 1 po 20 ml (529 mg/ml)                | Patheon Italia S.P.A.                                | Italija                 | 6.171.00                         | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199486 | V08CA09 | gadobutrol             | GADOVIST           | rastvor za injekciju                                 | bočica staklena, 10 po 30 ml (1mmol/ml)              | Bayer Pharma AG; Bayer farmacevtska družba d.o.o.    | Nemačka; Slovenija      | 217.979.40                       | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199487 | V08CA09 | gadobutrol             | GADOVIST           | rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric, 5 po 7,5 ml (1 mmol/ml)   | Bayer Pharma AG; Bayer farmacevtska družba d.o.o.    | Nemačka; Slovenija      | 28.304.70                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |
| 0199535 | V08CA10 | gadoksetinska kiselina | PRIMOVIŠT          | rastvor za injekciju                                 | napunjen injekcioni špric, 1 po 10 ml (181,43 mg/ml) | Bayer Pharma AG; Bayer Farmaceutvska družba d.o.o.   | Nemačka; Slovenija      | 19.338.30                        | -   | -                          | -                             |            | STAC     |